



uvedené ceny jsou vč DPH

AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ

OD 1. 11. 2016 DO 30. 4. 2017

nebo do vyprodání zásob

- Nejste si jistí, jaký stroj je pro Vaši firmu vhodný?
Nabízíme Vám možnost vyzkoušení strojů Makita přímo u Vás.
Stačí kontaktovat našeho demonstrátora na telefonu 724 824 460.

10.8V
LITHIUM-ION



Stroje s novými akumulátory Li-ion 10,8 V



4,0 Ah
BL1040B



2,0 Ah
BL1020B



1,5 Ah
BL1015

Compact eXtreme Technology

Váš prodejce:

Blank space for the dealer's name.

Úhlové brusky GA4530R / GA5030R

TOP Kč 2 190

Kč 1 490

GA4530R



TOP Kč 2 290

Kč 1 590

GA5030R

	GA4530	GA5030
Příkon	720 W	720 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹	11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	115 mm	125 mm
Vřetnový upínací závit	M14 × 2	M14 × 2
Hmotnost	1,8 kg	1,8 kg
Rozměry d × š × v	266 × 128 × 103 mm	266 × 138 × 103 mm

Kombinované kladivo HR2470

TOP Kč 4 990

Kč 4 190



Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-PLUS
Příkon	780 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet přiklepů	0–4500 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 24 / 32 mm
Hmotnost	2,9 kg
Vibrace 3ax při vrtání / sekání (a _w)	15,5 / 12,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	370 × 84 × 214 mm

Aku vrtací šroubovák DDF343SHE

TOP Kč 5 990

Kč 4 990

2 × aku 1,3 Ah



ZDARMA BDA340Z

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–400 min ⁻¹ / 0–1300 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	0,8–10 mm
Výkon do ocele / dřeva Ø	10 / 25 mm
Úťahovací moment tvrdý / měkký	36 / 20 Nm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 226 mm

Elektrocentrály EG2250A / EG2850A EG4550A / EG5550A / EG6050A

TOP Kč 17 990

Kč 14 990

EG2250A

Motor	jednoválcový OHV Makita
Objem	210 cm ³
Jmenovitý výkon	2 kW
Maximální výkon	2,2 kW
Palivová nádrž	15 l
Regulace napětí	AVR
Jmenovitý proud	8,7 A
Startování	ruční
Hmotnost EPTA, 01/2013	49,8 kg
Rozměry (d × š × v)	600 × 442 × 450 mm



TOP Kč 19 990

Kč 17 490

EG2850A

Motor	jednoválcový OHV Makita
Objem	210 cm ³
Jmenovitý výkon	2,6 kW
Maximální výkon	2,8 kW
Palivová nádrž	15 l
Regulace napětí	AVR
Jmenovitý proud	11,3 A
Startování	ruční
Hmotnost EPTA, 01/2013	52,8 kg
Rozměry (d × š × v)	600 × 442 × 450 mm



TOP Kč 27 990

Kč 25 490

EG4550A

Motor	jednoválcový OHV Makita
Objem	420 cm ³
Jmenovitý výkon	4 kW
Maximální výkon	4,5 kW
Palivová nádrž	15 l
Regulace napětí	AVR
Jmenovitý proud	17,4 A
Startování	ruční/elektro
Hmotnost EPTA, 01/2013	95,5 kg
Rozměry (d × š × v)	680 × 550 × 550 mm



TOP Kč 30 990

Kč 26 990

EG5550A

Motor	jednoválcový OHV Makita
Objem	420 cm ³
Jmenovitý výkon	5 kW
Maximální výkon	5,5 kW
Palivová nádrž	15 l
Regulace napětí	AVR
Jmenovitý proud	21,7 A
Startování	ruční/elektro
Hmotnost EPTA, 01/2013	98,5 kg
Rozměry (d × š × v)	680 × 550 × 550 mm



TOP Kč 32 990

Kč 27 490

EG6050A

Motor	jednoválcový OHV Makita
Objem	420 cm ³
Jmenovitý výkon	5,5 kW
Maximální výkon	6 kW
Palivová nádrž	15 l
Regulace napětí	AVR
Jmenovitý proud	24 A
Startování	ruční/elektro
Hmotnost EPTA, 01/2013	100,5 kg
Rozměry (d × š × v)	680 × 550 × 550 mm



technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol. s r.o.

Vrtací kladivo HR2300



Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-PLUS	
Příkon	720 W	
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹	
Počet přiklepů	0–4600 min ⁻¹	
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,3 J	
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 23 / 32 mm
Hmotnost	2,7 kg	
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15,5 m/s ²	
Rozměry d × š × v	356 × 77 × 209 mm	

Vrtací kladivo HR2460



ZDARMA sada D-19174

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-PLUS	
Příkon	780 W	
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹	
Počet přiklepů	0–4500 min ⁻¹	
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J	
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 24 / 32 mm
Hmotnost	2,8 kg	
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15,5 m/s ²	
Rozměry d × š × v	362 × 84 × 214 mm	

Kombinované kladivo HR2630




ZDARMA sada D-19180

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-PLUS	
Příkon	800 W	
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹	
Počet přiklepů	0–4600 min ⁻¹	
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J	
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Hmotnost	2,8 kg	
Vibrace 3ax při vrtání / sekání (a _v)	15,5 / 9,5 m/s ²	
Rozměry d × š × v	361 × 77 × 209 mm	

Kombinované kladivo HR2631FT



Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-PLUS	
Příkon	800 W	
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹	
Počet přiklepů	0–4600 min ⁻¹	
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J	
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Hmotnost	3,0 kg	
Vibrace 3ax při vrtání / sekání (a _v)	11,5 / 8,5 m/s ²	
Rozměry d × š × v	385 × 77 × 209 mm	



Kombinované kladivo HR2630T



Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-PLUS	
Příkon	800 W	
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹	
Počet přiklepů	0–4600 min ⁻¹	
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J	
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Hmotnost	2,9 kg	
Vibrace 3ax při vrtání / sekání (a _v)	15 / 9,5 m/s ²	
Rozměry d × š × v	385 × 77 × 209 mm	

Kombinované kladivo HR2641



ZDARMA sada D-19180

Příkon	800 W	
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹	
Počet úderů naprázdno	0–4500 min ⁻¹	
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	2,4 J	
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Vrtací výkon	korunka Ø	68 mm
Hmotnost	3,1 kg	
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	11,5 m/s ²	
Rozměry d × š × v	422 × 76 × 209 mm	



Kombinované kladivo HR2470T



ZDARMA sada D-19174

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-PLUS	
Příkon	780 W	
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹	
Počet přiklepů	0–4500 min ⁻¹	
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J	
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 24 / 32 mm
Hmotnost	3,0 kg	
Vibrace 3ax při vrtání / sekání (a _v)	15,5 / 12,5 m/s ²	
Rozměry d × š × v	394 × 84 × 214 mm	

Kombinované kladivo HR2631F



ZDARMA sada D-19180

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-PLUS	
Příkon	800 W	
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹	
Počet přiklepů	0–4600 min ⁻¹	
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J	
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Hmotnost	2,9 kg	
Vibrace 3ax při vrtání / sekání (a _v)	12 / 9 m/s ²	
Rozměry d × š × v	361 × 77 × 209 mm	

Kombinované kladivo HR4002



Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX	
Příkon	1050 W	
Otáčky naprázdno	680 min ⁻¹	
Počet přiklepů při volnoběž. ot.	2500 min ⁻¹	
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	6,1 J	
Vrtací výkon	Ø vrtáku / vrtací korunky	40 / 105 mm
Hmotnost	6,6 kg	
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	17,5 / 10,5 m/s ²	
Rozměry d × š × v	458 × 114 × 256 mm	

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Kombinované kladivo HR4003C / HR4013C



~~Kč21 990~~
Kč17 990

~~Kč23 990~~
Kč20 990

HR4003C HR4013C

K oběma strojům
ZDARMA
sada D-40587

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
HR4013C

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	250–500 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1450–2900 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	8,3 J
Vrtací výkon (vrták Ø)	40 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	105 mm
Vibrace 3ax při vrtání / sekání (a _b)	10 / 5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _b)	9 / 4,5 m/s ²
Hmotnost	6,2 / 6,8 kg

Kombinované kladivo HR4501C / HR4511C



~~Kč24 690~~
Kč21 490

~~Kč26 290~~
Kč22 990

HR4501C HR4511C

K oběma strojům
ZDARMA
sada D-40587

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
HR4511C

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1350 W
Otáčky naprázdno	130–280 min ⁻¹
Počet přiklepů při volnoběž. ot.	1250–2750 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	10,1 J
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	9,4 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	45 / 125 mm
Hmotnost	8,4 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _b)	16 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _b)	12,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	458 × 121 × 288 mm

Kombinované kladivo HR5202C / HR5212C



~~Kč27 990~~
Kč24 790

~~Kč29 990~~
Kč25 790

HR5202C HR5212C

K oběma strojům
ZDARMA
sada D-40587

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
HR5212C

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1510 W
Otáčky naprázdno	150–310 min ⁻¹
Počet přiklepů při volnoběž. ot.	1100–2250 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	20 J
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	19,1 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	52 / 160 mm
Hmotnost	10,9 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _b)	17 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _b)	10,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	599 × 134 × 287 mm



Sekací kladivo HM0870C



~~Kč16 190~~
Kč14 590

ZDARMA sada D-40543

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1100 W
Počet přiklepů	1100–2650 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	7,6 J
Hmotnost	5,1 kg
Vibrace 3ax (a _b)	11,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	449 × 109 × 230 mm

Sekací kladivo HM0871C



~~Kč17 690~~
Kč16 890

ZDARMA sada D-40618

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1100 W
Počet přiklepů	1100–2650 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	8,1 J
Hmotnost	5,6 kg
Vibrace 3ax (a _b)	8 m/s ²
Rozměry d × š × v	466 × 116 × 230 mm

Sekací kladivo HM1101C



~~Kč19 690~~
Kč19 190

ZDARMA sada D-40543

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1300 W
Počet úderů naprázdno	1100–2650 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	11,5 J
Hmotnost	7,3 kg
Vibrace 3ax (a _b)	13,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	528 × 115 × 247 mm

Sekací kladivo HM1111C



~~Kč21 190~~
Kč19 990

ZDARMA sada D-40618

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1300 W
Počet úderů naprázdno	1100–2650 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	11,2 J
Hmotnost	8 kg
Vibrace 3ax (a _b)	8 m/s ²
Rozměry d × š × v	528 × 126 × 247 mm

Bourací kladivo HM1214C



~~Kč30 290~~
Kč25 290

ZDARMA sada D-40618

Příkon	1510 W
Počet přiklepů	950–1900 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	19,9 J
Hmotnost	12,3 kg
Vibrace 3ax (a _b)	8 m/s ²
Rozměry d × š × v	700 × 129 × 265 mm

Bourací kladivo HM1203C



~~Kč24 190~~
Kč21 490

ZDARMA sada D-40543

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1510 W
Počet přiklepů	950–1900 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	19,1 J
Hmotnost	9,7 kg
Vibrace 3ax (a _b)	15,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	576 × 128 × 265 mm

Bourací kladivo HM1213C



~~Kč25 190~~
Kč22 390

ZDARMA sada D-40618

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1510 W
Počet přiklepů	950–1900 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	18,6 J
Hmotnost	10,8 kg
Vibrace 3ax (a _b)	7 m/s ²
Rozměry d × š × v	576 × 149 × 265 mm

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Bourací kladivo HM1205C


~~Kč 26 490~~
Kč 22 290

ZDARMA sada D-40543

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Príkon	1510 W
Počet příklepů	950–1900 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	19,1 J
Hmotnost	9,7 kg
Vibrace 3ax (a _w)	18,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	576 × 128 × 265 mm

Bourací kladivo HM1307C / HM1317C


~~Kč 31 290~~
Kč 24 990
HM1307C

~~Kč 33 290~~
Kč 28 490
HM1317C

	HM1307C	HM1317C
Príkon	1510 W	1510 W
Počet úderů naprázdno	730–1450 min ⁻¹	730–1450 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	25,5 J	23,6 J
Hladina akustického tlaku	102 dB (A)	104 dB (A)
Hmotnost	15,3 kg	17 kg
Vibrace 3ax (a _w)	12,5 m/s ²	8,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	715 × 129 × 266 mm	715 × 129 × 266 mm

Bourací kladivo HM1307CB


~~Kč 34 290~~
Kč 29 990

Príkon	1510 W
Počet úderů naprázdno	730–1450 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	26,5 J
Hladina akustického tlaku	102 dB (A)
Hmotnost	17,3 kg
Vibrace 3ax (a _w)	12 m/s ²
Rozměry d × š × v	824 × 129 × 266 mm

Bourací kladivo HM1802 / HM1812


~~Kč 56 990~~
Kč 49 990
HM1802

~~Kč 59 990~~
Kč 53 990
HM1812

	HM1802	HM1812
Príkon	2000 W	2000 W
Počet příklepů	870 min ⁻¹	870 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	71,4 J	72,8 J
Hmotnost	30,1 kg	32,2 kg
Vibrace 3ax (a _w)	16 m/s ²	8 m/s ²
Rozměry d × š × v	843 × 210 × 608 mm	843 × 210 × 608 mm

Příklepová vrtačka HP1630K / HP1631K


~~Kč 2 590~~
Kč 2 290
HP1630K

~~Kč 2 690~~
Kč 2 490
HP1631K

	HP1630K / HP1631K	
Príkon	710 W	
Otáčky naprázdno	0–3200 min ⁻¹	
Počet úderů naprázdno	0–48000 min ⁻¹	
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 16 / 30 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm	
Hmotnost HP1630K / HP1631K	2,1 kg / 2 kg	
Rozměry d × š × v	296 × 75 × 204 mm	

Příklepová vrtačka HP1640 / HP1640K


~~Kč 2 290~~
Kč 2 090
HP1640

~~Kč 2 690~~
Kč 2 290
HP1640K

	HP1640 / HP1640K	
Príkon	680 W	
Otáčky naprázdno	0–2800 min ⁻¹	
Počet úderů naprázdno	0–44800 min ⁻¹	
Vrtací výkon	do betonu / ocele / dřeva Ø	13 / 16 / 30 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm	
Hmotnost	2 kg	
Rozměry d × š × v	303 × 72 × 222 mm	


Příklepová vrtačka HP1641K / HP1641K1X


~~Kč 2 790~~
Kč 2 490
HP1641K

~~Kč 2 990~~
Kč 2 790
HP1641K1X

	HP1641K / HP1641K1X	
Príkon	680 W	
Otáčky naprázdno	0–2800 min ⁻¹	
Počet úderů naprázdno	0–44800 min ⁻¹	
Vrtací výkon	do betonu / ocele / dřeva Ø	13 / 16 / 30 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm	
Hmotnost	2 kg	
Rozměry d × š × v	303 × 72 × 222 mm	

2Rychlostní příklepová vrtačka HP2050HJ / HP2051HJ


~~Kč 4 390~~
Kč 3 890
HP2050HJ

~~Kč 4 690~~
Kč 3 990
HP2051HJ

Príkon	720 W	
	1. přev. st.	2. přev. st.
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹	0–2900 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–24000 min ⁻¹	0–58000 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele 13 mm	8 mm
	do betonu 20 mm	13 mm
	do železa 40 mm	25 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm	
Hmotnost	2,5 kg	
Rozměry HP2050HJ d × š × v	372 × 70 × 220 mm	
Rozměry HP2051HJ d × š × v	360 × 70 × 220 mm	

2Rychlostní příklepová vrtačka HP2070J / HP2071J


~~Kč 5 990~~
Kč 4 990
HP2070J

~~Kč 5 690~~
Kč 4 990
HP2071J

Príkon	1010 W	
	1. přev. st.	2. přev. st.
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹	0–2900 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–24000 min ⁻¹	0–58000 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele 16 mm	8 mm
	do betonu 20 mm	13 mm
	do železa 40 mm	25 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm	
Hmotnost	2,5 kg	
Rozměry HP2070J d × š × v	370 × 70 × 220 mm	
Rozměry HP2071J d × š × v	362 × 70 × 220 mm	

Elektronický šroubovák FS2700 / FS4000 / FS6300R


~~Kč 7 090~~
Kč 4 990
FS2700

~~Kč 4 790~~
Kč 3 390
FS4000

~~Kč 5 890~~
Kč 4 490
FS6300R

	FS2700	FS4000	FS6300R
Príkon	570 W	570 W	570 W
Otáčky naprázdno	0–2500 min ⁻¹	0–4000 min ⁻¹	0–6000 min ⁻¹
Maximální utahovací moment	32/18 Nm	16/10 Nm	11/6 Nm
Samorezné šrouby	6 mm	6 mm	/ mm
Šrouby do sádrokartonu	5 mm	5 mm	4 mm
Hmotnost	1,8 kg	1,3 kg	1,4 kg
Rozměry FS2700 d × š × v	301 × 70 × 192 mm		
Rozměry FS4000 d × š × v	269 × 65 × 192 mm		
Rozměry FS6300R d × š × v	284 × 65 × 192 mm		

Elektronický rázový utahovák TW0200 / TW350



	Kč 8 690 Kč 7 490	Kč 8 890 Kč 8 490
	TW0200	TW350
Příkon	380 W	400 W
Otáčky naprázdno	0–2200 min ⁻¹	2000 min ⁻¹
Počet úderů	0–2200 min ⁻¹	2000 min ⁻¹
Max. utahovací moment	200 Nm	350 Nm
Upínání	■ 1/2"	■ 1/2"
Strandární šrouby	M10–M16	M12–M22
Pevnostní šrouby	M10–M12	M12–M16
Hmotnost	2,2 kg	3,0 kg
Rozměry TW200 d × š × v	251 × 72 × 220 mm	283 × 87 × 233 mm

Elektronický rázový utahovák TW1000



	Kč 24 690 Kč 20 990
Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	1400 min ⁻¹
Počet úderů	1500 min ⁻¹
Max. utahovací moment	1000 Nm
Upínání	■ 1"
Strandární šrouby	M24–M30
Pevnostní šrouby	M22–M24
Hmotnost	8,6 kg
Rozměry d × š × v	382 × 121 × 290 mm

Vrtačka 6412 / 6413



	Kč 1 990 Kč 1 690	Kč 2 190 Kč 1 790
	6412	6413
Příkon	450 W	450 W
Otáčky naprázdno	0–3400 min ⁻¹	0–3400 min ⁻¹
Upínací rozsah skličidla	1,5–10 mm	1,5–10 mm
Vrtací výkon do ocele / dřeva Ø	10 / 25 mm	10 / 25 mm
Hmotnost	1,3 kg	1,3 kg
Rozměry d × š × v	228 × 64 × 183 mm	234 × 64 × 183 mm

Aku kombinované kladivo DHR202SYE



~~Kč 11 490~~
Kč 9 990

2× aku 1,5 Ah

Akumulátor	Li-ion 18 V / 1,5 Ah
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4000 min ⁻¹
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 20 / 26 mm
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	2,0 J
Hmotnost	3,5 kg
Rozměry d × š × v	358 × 84 × 259 mm

Aku šroubovák se svítilnou DF347DWLX1



~~Kč 5 290~~ **speciální akumulátor**
Kč 4 990

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1400 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Výkon do ocele / dřeva Ø	10 / 25 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	30 / 15 Nm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	198 × 83 × 235 mm

Aku kombinované kladivo DHR241RFJ / DHR243RFJ



~~Kč 14 990~~
Kč 12 990

DHR241RFJ

2× aku 3,0 Ah

~~Kč 16 490~~
Kč 15 490

DHR243RFJ **2× aku 3,0 Ah**

Akumulátor Li-ion	18 V / 3,0 Ah	18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹	0–950 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4000 min ⁻¹	0–4700 min ⁻¹
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 20 / 26 mm	13 / 24 / 27 mm
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	2,0 J	2,0 J
Hmotnost	3,5 kg	3,4 kg
Rozměry d × š × v	417 × 84 × 219 mm	353 × 85 × 213 mm

Aku vrtací šroubovák DDF446RFJ



~~Kč 10 690~~
Kč 9 690

2× aku 3,0 Ah **ZDARMA BDA340Z**

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Výkon do ocele / dřeva Ø	13 / 38 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	44 / 30 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 251 mm

Aku vrtací šroubovák s příslušenstvím DDF343SHEX



~~Kč 7 990~~
Kč 6 990

2× aku 1,3 Ah

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–400 min ⁻¹ / 0–1300 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	0,8–10 mm
Výkon do ocele / dřeva Ø	10 / 25 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	36 / 20 Nm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 226 mm



Aku vrtací šroubovák DDF448RFJ



~~Kč 11 790~~
Kč 10 790

2× aku 3,0 Ah **ZDARMA BDA340Z**

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–350 min ⁻¹ / 0–1800 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon do ocele / dřeva Ø	16 / 65 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	77 / 43 Nm
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	225 × 79 × 259 mm

Aku šroubovák DF457DWE



~~Kč 5 290~~
Kč 4 990

speciální akumulátor

Akumulátor	Li-ion 18 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1400 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Výkon do ocele / dřeva Ø	13 / 36 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	42 / 24 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	221 × 83 × 240 mm

Aku šroubovák se svítilnou DF457DWLX1



~~Kč 5 990~~
Kč 5 490

speciální akumulátor

Akumulátor	Li-ion 18 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1400 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Výkon do ocele / dřeva Ø	13 / 36 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	42 / 24 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	221 × 83 × 240 mm

Aku vrtací šroubovák DDF453SYE



~~Kč 6 690~~
Kč 5 990

2x aku 1,5 Ah

Akumulátor	Li-ion 18 V / 1,5 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1300 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 36 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 42 / 27 Nm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	214 × 79 × 227 mm

Aku vrtací šroubovák DDF458RF3J



~~Kč 13 990~~
Kč 11 990

3x aku 3,0 Ah

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–2000 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 76 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 91 / 58 Nm
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	225 × 79 × 259 mm

Aku šroubovák DDF482RAE / DDF482RME

DDF482RAE – Li-ion 2,0 Ah / DDF482RME – Li-ion 4,0 Ah



~~Kč 8 990~~
Kč 7 990

DDF482RAE

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

~~Kč 11 390~~
Kč 9 490

DDF482RME

Akumulátor	Li-ion 18 V / 2,0 Ah / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 / 0–1900 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–9000 / 0–28500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřeva Ø 13 / 13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 62 / 36 Nm
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 249 mm

Aku příklepový šroubovák HP457DWE



~~Kč 5 990~~
Kč 4 490

speciální akumulátor

Akumulátor	Li-ion 18 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 / 0–1400 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 / 0–21000 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kamene / dřeva 13 / 13 / 36 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 42 / 24 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	239 × 83 × 240 mm

Aku vrtací šroubovák DDF453RFE3-D



~~Kč 10 990~~
Kč 8 990

3x aku 3,0 Ah

ZDARMA BCF201Z

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod 0–1300 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 36 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 42 / 27 Nm
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	214 × 79 × 244 mm

Aku vrtací šroubovák DDF459RF3J



~~Kč 11 990~~
Kč 11 490

3x aku 3,0 Ah

BL MOTOR

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 50 / 36 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 234 mm

Aku příklepový šroubovák DDF480SP1J



~~Kč 13 490~~
Kč 12 990

2x aku 4,0 Ah

BL MOTOR

Akumulátor	Li-ion 18 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1550 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 min ⁻¹ / 0–23000 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřeva Ø 13 / 13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 54 / 36 Nm
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	199 × 79 × 260 mm

Aku příklepový šroubovák DHP435SHE



~~Kč 6 490~~
Kč 6 190

2x aku 1,3 Ah

ZDARMA BDA340Z

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 min ⁻¹ / 0–19500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	0,8–10 mm
Vrtací výkon	ocel / kámen / dřeva Ø 10 / 10 / 25 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 36 / 20 Nm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	211 × 79 × 226 mm

Aku vrtací šroubovák DDF456RF3J-D



~~Kč 12 490~~
Kč 9 790

3x aku 3,0 Ah

ZDARMA BCF201Z

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 50 / 36 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 234 mm

Aku šroubovák DDF483RFJ



~~Kč 9 690~~
Kč 8 990

2x aku 1,3 Ah

BL MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–500 / 0–1700 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 36 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 40 / 21 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	176 × 79 × 247 mm

Aku vrtací šroubovák DDF481RMJ / DDF481RTJ

DDF481RMJ – Li-ion 4,0 Ah / DDF481RTJ – Li-ion 5,0 Ah



~~Kč 15 490~~
Kč 14 490

DDF481RMJ

~~Kč 16 290~~
Kč 15 290

DDF481RTJ

BL MOTOR

Akumulátor DDF481RMJ/DDF481RTJ	Li-ion 18 V / 4,0 Ah / Li-ion 18 V / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–550 min ⁻¹ / 0–2100 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 76 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 115 / 60 Nm
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	205 × 79 × 249 mm

Aku příklepový šroubovák DHP446RFJ



~~Kč 11 090~~
Kč 9 890

2x aku 3,0 Ah

ZDARMA BDA340Z

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod 0–1500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 13 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 44 / 30 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 251 mm

Aku příklepový šroubovák DHP448RFJ



~~Kč 12 090~~
Kč 11 490

2x aku 3,0 Ah

ZDARMA BDA340Z

Akumulátor		Li-ion 14,4V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–350 / 0–1800 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod	0–5200 / 0–27000 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kamene / dřeva	13 / 14 / 65 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	77 / 43 Nm
Hmotnost		2,2 kg
Rozměry d × š × v		225 × 79 × 259 mm

Aku příklepový šroubovák DHP453SYE



~~Kč 6 990~~
Kč 6 390

2x aku 1,5 Ah

Akumulátor		Li-ion 18V / 1,5 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–400 min ⁻¹ / 0–1300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod	0–6000 min ⁻¹ / 0–19500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kamene / dřeva	13 / 13 / 36 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	42 / 27 Nm
Hmotnost		1,7 kg
Rozměry d × š × v		232 × 79 × 227 mm

Aku příklepový šroubovák DHP453SYEX



~~Kč 8 490~~
Kč 7 990

2x aku 1,5 Ah

Akumulátor		Li-ion 18V / 1,5 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–400 min ⁻¹ / 0–1300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod	0–6000 min ⁻¹ / 0–19500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kamene / dřeva	13 / 13 / 36 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	42 / 27 Nm
Hmotnost		1,7 kg
Rozměry d × š × v		232 × 79 × 227 mm

Aku vrtací šroubovák DHP453RFE3-D



~~Kč 11 990~~
Kč 9 490

3x aku 3,0 Ah

ZDARMA BCF201Z

Akumulátor		Li-ion 18V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod	0–6000 / 0–19500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kamene / dřeva	13 / 13 / 36 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	42 / 27 Nm
Hmotnost		1,9 kg
Rozměry d × š × v		232 × 79 × 244 mm



Aku příklepový šroubovák DHP456RF3J-D



~~Kč 12 990~~
Kč 9 990

3x aku 3,0 Ah

ZDARMA BCF201Z

Akumulátor		Li-ion 18V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–400 min ⁻¹ / 0–1500 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod	0–6000 min ⁻¹ / 0–22500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kamene / dřeva	13 / 13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	50 / 36 Nm
Hmotnost		1,6 kg
Rozměry d × š × v		206 × 79 × 251 mm

Aku příklepový šroubovák DHP458RF3J



~~Kč 14 490~~
Kč 12 490

3x aku 3,0 Ah

Akumulátor		Li-ion 18V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–400 min ⁻¹ / 0–2000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod	0–6000 min ⁻¹ / 0–30000 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kamene / dřeva	13 / 16 / 76 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	91 / 58 Nm
Hmotnost		2,3 kg
Rozměry d × š × v		225 × 79 × 259 mm

Aku příklepový šroubovák DHP458RMWX



~~Kč 12 490~~
Kč 10 990

2x aku 4,0 Ah

Akumulátor		Li-ion 18V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–400 min ⁻¹ / 0–2000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod	0–6000 min ⁻¹ / 0–30000 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kamene / dřeva	13 / 16 / 76 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	91 / 58 Nm
Hmotnost		2,3 kg
Rozměry d × š × v		225 × 79 × 259 mm

Aku příklepový šroubovák DHP459RF3J



~~Kč 11 990~~
Kč 11 790

3x aku 3,0 Ah

Akumulátor		Li-ion 18V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–400 min ⁻¹ / 0–1500 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod	0–6000 min ⁻¹ / 0–22500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kamene / dřeva	13 / 13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	45 / 25 Nm
Hmotnost		1,7 kg
Rozměry d × š × v		192 × 78 × 256 mm

Aku příklepový šroubovák DHP480RMJ



~~Kč 12 990~~
Kč 12 190

2x aku 4,0 Ah

Akumulátor		Li-ion 18V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–400 min ⁻¹ / 0–1550 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod	0–6000 min ⁻¹ / 0–23000 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kamene / dřeva	13 / 13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	54 / 36 Nm
Hmotnost		1,8 kg
Rozměry d × š × v		199 × 79 × 260 mm

Aku příklepové šroubováky DHP484RFE / DHP484RTJ



DHP484RFE – Li-ion 3,0 Ah / DHP484RTJ – Li-ion 5,0 Ah

~~Kč 12 390~~
Kč 11 490

DHP484RFE

~~Kč 13 990~~
Kč 12 990

DHP484RTJ

Akumulátor		Li-ion 18V / 3,0 Ah / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–500 min ⁻¹ / 0–2000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod	0–5000 min ⁻¹ / 0–20000 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	54 / 30 Nm
Hmotnost		1,6 kg
Rozměry d × š × v		172 × 79 × 261 mm

Aku příklepový šroubovák DHP482RME



~~Kč 11 590~~
Kč 9 990

2x aku 4,0 Ah

Akumulátor		Li-ion 18V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–400 / 0–1900 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod	0–9000 / 0–28500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kamene / dřeva	13 / 13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	62 / 36 Nm
Hmotnost		1,8 kg
Rozměry d × š × v		192 × 79 × 249 mm

Aku příklepové šroubováky DHP481RMJ / DHP481RTJ

DHP481RMJ – Li-ion 4,0 Ah / DHP481RTJ – Li-ion 5,0 Ah



~~Kč 15 690~~
Kč 14 690

DHP481RMJ

~~Kč 16 490~~
Kč 15 490

DHP481RTJ

BL MOTOR

Akumulátor	Li-ion 18 V / 4,0 Ah / 5,0 Ah	
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–550 min ⁻¹ / 0–2100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod	0–8200 min ⁻¹ / 0–31500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm	
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřevo Ø	13 / 16 / 76 mm
Útahovací moment	tvrdý / měkký	115 / 60 Nm
Hmotnost	1,7 kg	
Rozměry d × š × v	205 × 79 × 249 mm	

Aku příklepový šroubovák DHP481SP1J

2× aku 4,0 Ah



~~Kč 17 490~~
Kč 16 490

DHP481SP1J

BL MOTOR

Akumulátor	Li-ion 18 V / 4,0 Ah	
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–550 min ⁻¹ / 0–2100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod	0–8250 min ⁻¹ / 0–31500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm	
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřevo Ø	13 / 16 / 76 mm
Útahovací moment	tvrdý / měkký	115 / 60 Nm
Hmotnost	2,4 kg	
Rozměry d × š × v	205 × 79 × 249 mm	

Sada aku strojů DK1481J

Li-ion AH 1,3



~~Kč 7 490~~
Kč 6 490

2× aku 1,3 Ah

- DF330D – Aku vrtací šroubovák
- DA330D – Aku úhlová vrtačka
- 2× akumulátor 10,8 V / 1,3 Ah
- Nabíječka DC10WA
- Textilní pouzdro
- Systainer

10.8V

Aku vrtací šroubovák DF330DWE



~~Kč 4 490~~
Kč 3 790

DF330DWE

2× aku 1,3 Ah

10.8V

Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah	
Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–350 / 0–1300 min ⁻¹
Upnutí nástroje	0,8–10 mm	
Vrtací výkon ocel / dřevo	10 / 21 mm	
Max. útahovací moment	tvrdý / měkký	24 / 14 Nm
Hmotnost	1,0 kg	
Rozměry d × š × v	189 × 53 × 183 mm	

Aku vrtací šroubováky DF031DSME / DF031DSAE / DF031DZ



~~Kč 6 090~~
Kč 5 290

Li-ion 4,0 Ah

DF031DSME

~~Kč 5 090~~
Kč 4 490

Li-ion 2,0 Ah

DF031DSAE

~~Kč 2 790~~
Kč 1 790

Bez aku a nabíječky

DF031DZ

10.8V **CXT**

Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 2,0 / 4,0 Ah	
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–450 / 0–1700 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø	10 / 21 mm
Útahovací moment (tvrdý / měkký)	30 / 14 Nm	
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"	
Hmotnost	1,1 kg	
Rozměry d × š × v	157 × 66 × 228 mm	

Aku vrtací šroubováky DF331DSME / DF331DSAE



~~Kč 6 190~~
Kč 4 290

DF331DSME

Li-ion 4,0 Ah

10.8V

CXT

~~Kč 5 190~~
Kč 3 490

DF331DSAE

Li-ion 2,0 Ah

Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 2,0 / 4,0 Ah	
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–450 / 0–1700 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod	0–6750 / 0–25500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	0,8–10 mm	
Vrtací výkon	do ocele / kamene / dřeva	10 / 8 / 21 mm
Útahovací moment	tvrdý / měkký	30 / 12 Nm
Hmotnost	1,3 kg	
Rozměry d × š × v	201 × 66 × 228 mm	

Aku bezuhlíkové šroubováky DF032DSME / DF032DSAE



~~Kč 7 490~~
Kč 6 890

DF032DSME

Li-ion 4,0 Ah

10.8V

CXT

~~Kč 6 890~~
Kč 5 990

DF032DSAE

Li-ion 2,0 Ah

Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 4,0 Ah	
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–450 / 0–1500 min ⁻¹
Útahovací moment	tvrdý / měkký	35 / 21 Nm
Vrtací výkon	ocel / dřevo Ø	10 / 28 mm
Upnutí / velikost vrtáku	šestihran 1/4"	
Hmotnost	0,9 kg	
Rozměry d × š × v	124 × 66 × 217 mm	

Aku bezuhlíkové šroubováky DF332DSME / DF332DSAE



~~Kč 7 490~~
Kč 6 890

DF332DSME

Li-ion 4,0 Ah

10.8V

CXT

~~Kč 6 890~~
Kč 5 990

DF332DSAE

Li-ion 2,0 Ah

Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 2,0 / 4,0 A	
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–450 / 0–1500 min ⁻¹
Útahovací moment	tvrdý / měkký	35 / 21 Nm
Vrtací výkon	ocel / dřevo Ø	10 / 28 mm
Upnutí / velikost vrtáku	šestihran 1/4"	
Hmotnost	0,9 kg	
Rozměry d × š × v	124 × 66 × 217 mm	

Aku bezuhlíkové šroubováky HP332DSME / HP332DSAE / HP332DZ



~~Kč 7 690~~
Kč 7 290

HP332DSME

Li-ion 4,0 Ah

10.8V

CXT

~~Kč 8 990~~
Kč 3 590

HP332DZ

Bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 4,0 Ah	
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–450 / 0–1500 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod	0–6750 / 0–22500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	10 mm	
Vrtací výkon	ocel / kámen / dřevo Ø	10 / 8 / 28 mm
Útahovací moment	tvrdý / měkký	35 / 21 Nm
Hmotnost	1,1 kg	
Rozměry d × š × v	168 × 66 × 217 mm	

Aku příklep. šroubováky HP331DSME / HP331DSAE



~~Kč 6 990~~
Kč 5 990

HP331DSME

Li-ion 4,0 Ah

10.8V

CXT

~~Kč 5 890~~
Kč 4 990

HP331DSAE

Li-ion 2,0 Ah

Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 2,0 / 4,0 Ah	
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–450 / 0–1700 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod	0–6750 / 0–25500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	0,8–10 mm	
Vrtací výkon	do ocele / kamene / dřeva	10 / 8 / 21 mm
Útahovací moment	tvrdý / měkký	30 / 12 Nm
Hmotnost	1,3 kg	
Rozměry d × š × v	201 × 66 × 228 mm	

Aku rázové úťahovky TD110DSME / TD110DSAE



~~Kč 6 590~~
Kč 5 490

TD110DSME

Li-ion 4,0 Ah

10.8V

CXT

~~Kč 5 490~~
Kč 4 990

TD110DSAE

Li-ion 2,0 Ah

Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 2,0 / 4,0 Ah	
Otáčky naprázdno	0–2600 min ⁻¹	
Počet úderů naprázdno	0–3500 min ⁻¹	
Max. útahovací moment	110 Nm	
Standardní šroub	M5–M12	
Hmotnost	1,0 kg	
Rozměry d × š × v	153 × 66 × 228 mm	

Aku přímočaré pily JV101DSMJ / JV101DSAE



~~Kč 6 990~~
Kč 6 390

V101DSMJ

Li-ion 4,0 Ah

10.8V

CXT

~~Kč 5 890~~
Kč 4 990

JV101DSAE

Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 4,0 Ah	
Počet úderů za minutu	0–2900 min ⁻¹	
Výška zdvihu	18 mm	
Rezný výkon	do ocele / hliník / dřeva	2 / 2 / 65 mm
Hmotnost	1,8 kg	
Rozměry d × š × v	250 × 76 × 196 mm	

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Aku přímočaré pily JR103DWME / JR103DSAE

~~Kč 7 790~~
Kč 6 790

~~Kč 7 190~~
Kč 6 190

Li-ion 2,0 Ah
JR103DSAE

JR103DWME

Li-ion 4,0 Ah



10.8V **CXT**

Akumulátor	Li-on 10,8 V / 2,0 / 4,0 Ah
Počet úderů za minutu	0–3300 min ⁻¹
Rezný výkon	dřevo / kovová trubka 50 / 50 mm
Výška zdvihu	13 mm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	386 × 66 × 200 mm

Aku přímočaré pily JR105DSME / JR105DSAE

~~Kč 7 790~~
Kč 6 790

~~Kč 7 190~~
Kč 6 190

Li-ion 2,0 Ah
JR105DSAE

JR105DSME

Li-ion 4,0 Ah



10.8V **CXT**

Akumulátor	Li-on 10,8 V / 2,0 / 4,0 Ah
Počet úderů za minutu	0–3300 min ⁻¹
Rezný výkon	dřevo / kovová trubka 50 / 50 mm
Výška zdvihu	13 mm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	386 × 66 × 200 mm

Aku MultiTool TM30DWAJX1 / TM30DWYJ / TM30DZ

~~Kč 7 790~~
Kč 6 990

~~Kč 5 990~~
Kč 5 490

Li-ion 1,5 Ah
TM30DWYJ

TM30DWAJX1

Li-ion 2,0 Ah



10.8V **CXT**

~~Kč 3 290~~
Kč 2 990

TM30DZ

Bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 2,0 Ah
Počet zdvihů	6000–20000 min ⁻¹
Úhel kmitu	3,2°
Hmotnost	1,1 kg
Rozměry d × š × v	277 × 65 × 98 mm

Aku okružní pila HS301DSME

~~Kč 7 190~~
Kč 6 390

Li-ion 4,0 Ah



10.8V **CXT**

Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	1500 min ⁻¹
Rezný výkon	při 90° / 45° 25,5 / 16,5 mm
Pilový kotouč	Ø 85 mm
Otvor pilového kotouče	Ø 15 mm
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	331 × 170 × 155 mm

Sada strojů CLX201SM

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

~~Kč 8 290~~
Kč 6 990



CXT

- DF331DZ – Aku vrtací šroubovák
- TD110DZ – Aku rázový uťahovák
- 2× akumulátor Li-ion 10,8 V / 4,0 Ah
- Nabíječka DC10SA
- Transportní taška

2× aku 4,0 Ah 10.8V

Sada strojů CLX202SA

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

~~Kč 7 490~~
Kč 5 990



CXT

- HP331DZ – Aku příklepový šroubovák
- TD110DZ – Aku rázový uťahovák
- 2× akumulátor Li-ion 10,8 V / 2,0 Ah
- Nabíječka DC10SA
- Transportní taška

2× aku 2,0 Ah 10.8V

Aku úhlová bruska DGA452RFJ

~~Kč 13 990~~
Kč 8 990

2× aku 3,0 Ah



Akumulátor	Li-on 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹
Průměr kotouče	Ø 115 mm
Závit vřetena	M14 × 2
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	317 × 129 × 126 mm

Aku úhlové brusky DGA504RMJ / DGA504RTJ

DGA504RMJ – Li-ion 4,0 Ah / DGA504RTJ – Li-ion 5,0 Ah

~~Kč 15 990~~
Kč 11 990

~~Kč 16 790~~
Kč 12 790



BL MOTOR

Akumulátor	DGA504RMJ / DGA504RTJ Li-on 18 V / 4,0 Ah / Li-on 18 V / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	85000 min ⁻¹
Průměr kotouče	Ø 125 mm
Závit vřetena	M14 × 2
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	362 × 140 × 145 mm

Aku úhlová bruska DGA504Z

~~Kč 6 990~~
Kč 4 990

Bez aku a nabíječky



BL MOTOR

Akumulátor	Li-on 18 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	85000 min ⁻¹
Průměr kotouče	Ø 125 mm
Závit vřetena	M14 × 2
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	362 × 140 × 145 mm

Aku úhlové brusky DGA504RTJ1 / DGA504ZX1

DGA504RTJ1 Li-ion 5,0 Ah

DGA504ZX1 Dodávka bez aku a nabíječky

~~Kč 16 990~~
Kč 12 990

~~Kč 7 990~~
Kč 5 990



BL MOTOR

Akumulátor	Li-on 18 V / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	85000 min ⁻¹
Průměr kotouče	Ø 125 mm
Závit vřetena	M14 × 2
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	362 × 140 × 145 mm

Aku úhlové brusky DGA506Z / DGA506RTJ

DGA506Z Dodávka bez aku a nabíječky

DGA506RTJ Li-ion 5,0 Ah

~~Kč 7 390~~
Kč 5 990

~~Kč 16 990~~
Kč 13 490



BL MOTOR

Akumulátor	Li-on 18 V / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	85000 min ⁻¹
Průměr kotouče	Ø 125 mm
Závit vřetena	M14 × 2
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	362 × 140 × 145 mm

Aku rázové uťahovávky DTD153RFE / DTD153RTJ

~~Kč 10 190~~
Kč 9 690

~~Kč 12 990~~
Kč 12 490

DTD153RFE

Li-ion 3,0 Ah

DTD153RTJ

Li-ion 5,0 Ah



XPT
BL MOTOR

Akumulátor	Li-ion 18 V / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–3400 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–3600 min ⁻¹
Max. uťahovací moment	170 Nm
Upnutí nástroje / velikost vrtáku	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,3 kg
Rozměry d × š × v	126 × 79 × 238 mm

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Aku rázové utahováký DTD154RFE / DTD154RTJ

~~Kč12 490~~
Kč10 490

DTD154RFE

Li-ion 3,0 Ah



~~Kč13 790~~
Kč12 990

DTD154RTJ

Li-ion 5,0 Ah

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. / 3. převod 0–1100 / 0–2100 / 0–3600 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–1100 / 2600 / 3800 min ⁻¹
Max. utahovací moment	175 Nm
Upnutí / velikost vrtáku	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,3 kg
Rozměry d x š x v	117 x 79 x 236 mm

Aku rázové utahováký DTD170RFE / DTD170RTJ

~~Kč11 590~~
Kč10 990

DTD170RFE

Li-ion 3,0 Ah



~~Kč14 290~~
Kč13 490

DTD170RTJ

Li-ion 5,0 Ah

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–1100 / 0–2100 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 3. / 4. převod 0–3200 / 0–3600 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–1100 / 2600 / 3600 / 3800 min ⁻¹
Max. utahovací moment	175 Nm
Upnutí / velikost vrtáku	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry d x š x v	117 x 79 x 236 mm

Aku rázové utahováký DTW190RFE / DTW190RTJX

~~Kč8 990~~
Kč8 490

DTW190RFE

Li-ion 3,0 Ah



~~Kč10 490~~
Kč9 490

DTW190RTJX

Li-ion 5,0 Ah

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–2300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–3000 min ⁻¹
Max. utahovací moment	190 Nm
Upnutí nástroje	1/2"
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d x š x v	176 x 79 x 237 mm

Aku rázové utahováký DTW251RMJ

~~Kč15 890~~
Kč14 490

DTW251RMJ

Li-ion 4,0 Ah



Akumulátor	Li-ion 18 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–2100 min ⁻¹
Počet příklepů	0–3200 min ⁻¹
Max. utahovací moment	230 Nm
Standardní šrouby	M10–M16
Vysokopevnostní šrouby	M10–M14
Upnutí nástroje	1/2"
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d x š x v	165 x 79 x 234 mm

Aku rázový utahovák DTW1002RTJ

~~Kč20 490~~
Kč17 490

2x aku 5,0 Ah



BL MOTOR

Akumulátor	Li-ion 18 V / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–900 / 0–1000 / 0–1800 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–1800 / 0–2000 / 0–2200 min ⁻¹
Max. utahovací moment	1050 Nm
Standardní šrouby	M12–M30
Upnutí nástroje	1/2"
Hmotnost	3,6 kg
Rozměry d x š x v	229 x 91 x 289 mm

Aku rázový utahovák DTW281RMJ

~~Kč16 290~~
Kč14 490

2x aku 4,0 Ah



BL MOTOR

Akumulátor	Li-ion 18 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno na 1. / 2. / 3. převod	0–1600 / 0–2100 / 0–2800 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–1800 / 2600 / 3500 min ⁻¹
Max. utahovací moment	280 Nm
Upnutí nástroje	1/2"
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d x š x v	147 x 79 x 231 mm

Aku rázový utahovák DTW1001RTJ

~~Kč20 990~~
Kč17 990

2x aku 5,0 Ah



BL MOTOR

Akumulátor	Li-ion 18 V / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–900 / 0–1000 / 0–1800 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–1800 / 0–2000 / 0–2200 min ⁻¹
Max. utahovací moment	1000 Nm
Standardní šrouby	M12–M30
Upnutí nástroje	3/4"
Hmotnost	3,7 kg
Rozměry d x š x v	229 x 91 x 289 mm

Aku pila na sádrokarton DSD180Z

~~Kč5 990~~
Kč5 490

Bez aku a nabíječky



Akumulátor	Li-ion 18 V
Počet úderů za minutu	0–6000 min ⁻¹
Řezný výkon (sádrokarton)	30 mm
Řezný výkon (dřevo)	15 mm
Výška zdvihu	6 mm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d x š x v	258 x 79 x 279 mm

Aku pila oscaka DJR186RFE

~~Kč11 990~~
Kč9 990

2x aku 3,0 Ah



XPT

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 3,0 Ah
Počet úderů za minutu	0–2800 min ⁻¹
Řezný výkon Ø	dřevo / trubka 255 / 130 mm
Výška zdvihu	32 mm
Hmotnost	3,5 kg
Rozměry d x š x v	486 x 81 x 233 mm

Aku kávovar DCM500Z

~~Kč1 790~~
Kč1 290

Bez aku a nabíječky



Akumulátor	Li-ion 18 V
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d x š x v	222 x 115 x 214 mm

Aku vysavač DCL180ZB

~~Kč2 290~~
Kč1 490

Bez aku a nabíječky



Akumulátor	Li-ion 18 V
Max. průtok vzduchu	1300 l/min
Doba použití / akumulátor	20 min
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry d x š x v	476/999 x 114 x 152 mm

Aku vysavač DCL182ZB

~~Kč2 290~~
Kč1 990

Bez aku a nabíječky



Akumulátor	Li-ion 18 V
Max. průtok vzduchu	1000 l/min
Doba použití / akumulátor (nízká)	66 min
Doba použití / akumulátor (vysoká)	33 min
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry d x š x v	476/999 x 114 x 152 mm

Aku vysavač DCL180Z

~~Kč2 290~~
Kč1 490

Bez aku a nabíječky



Akumulátor	Li-ion 18 V
Max. průtok vzduchu	1300 l/min
Doba použití / akumulátor (nízká)	20 min
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry d x š x v	476/999 x 114 x 152 mm

Aku vysavač DCL500Z

~~Kč10 990~~
Kč9 990

Bez aku a nabíječky



Akumulátor	Li-ion 18 V
Max. průtok vzduchu	1200 l/min
Doba použití / akumulátor nízká / vysoká	40 / 16 min
Hmotnost	3,6 kg
Rozměry d x š x v	352 x 189 x 252 mm

INTELIGENTNÍ ROBOTICKÝ VYSAVAČ DRC200Z

Sklad



Poháněný dvěma akumulátory Li-ion 18 V

S BL1850 uklidí plochu



Při zapnutém sání a vysávání prachu a větších částic



Dlouhá doba použití

Cca 200 minut práce

Koberec cca 170 min s BL1850 x 2

Cca 120 minut práce

Koberec cca 100 min s BL1830 x 2

Doba použití na jedno nabití akumulátorů



Vypnuté sání

úklid pouze větších částic

*cca 1000 m²
s BL1850B x 2

*při účinnosti 80 %



Kancelář




Obchod




Výrobní prostory

Výborné schopnosti vysávání v různém prostředí


Velké boční kartáče + silný kartáč



Boční kartáče umožňují čištění
blízko stěn, překážek a v rozích.



Rotující kartáč
260 x 50 mm



Objem nádoby na prach 2,5 l

Systém dvojího sběru – jedna nádoba na jemný prach, druhá na větší
částice – ideální pro průmyslové použití.




Vysoce účinný filtr stejné kvality
jako filtry u ostatních vysavačů Makita



Malé nečistoty

Velké nečistoty



Jemné částice jsou
nasávány do horní
nádoby

Kartáč sbírá větší částice
částice do spodní nádoby

Sada aku strojů DK1495

Li-ion Ah 1,3

~~Kč 13 690~~
Kč 10 990



- DF330DZ – Aku vrtací šroubovák
- HS300DZ – Aku okružní pila
- TD090DZ – Aku rázový utahovák
- JV100DZ – Aku přímočará pila
- JR100DZ – Aku pila ocaska
- CL100DZ – Aku vysavač
- 3× akumulátor Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Nabíječka
- Taška

18V

Sada aku strojů DLX2126TJ1

Li-ion Ah 5,0 4,0 3,0 2,0 1,5

~~Kč 20 990~~
Kč 18 990



- DHP480Z – Aku příklepový šroubovák
- DGA504Z – Aku úhlová bruska
- 2× akumulátor Li-ion 18 V / 5,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- 2× systainer

2× aku 5,0 Ah 18V

Sada aku strojů DLX2133

Li-ion Ah 5,0 4,0 3,0 2,0 1,5

~~Kč 15 990~~
Kč 12 990



- DHP482Z – Aku příklepový šroubovák
- DTW251Z – Aku rázový utahovák
- 2× akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- Transportní kufr

2× aku 3,0 Ah 18V

Sada aku strojů DLX2153TJ1

Li-ion Ah 5,0 4,0 3,0 2,0 1,5

~~Kč 20 990~~
Kč 19 490



- DGA504Z – Aku úhlová bruska
- DHR241Z – Aku kombinované kladlo
- 2× akumulátor Li-ion 18 V / 5,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- 2× systainer

2× aku 5,0 Ah 18V

Sada aku strojů DLX3052TX1

Li-ion Ah 5,0 4,0 3,0 2,0 1,5

~~Kč 25 490~~
Kč 23 990



- DDF456Z – Aku vrtací šroubovák
- DGA504Z – Aku úhlová bruska
- DHR241Z – Aku kombinované kladlo
- 3× akumulátor Li-ion 18 V / 5,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- Transportní taška

3× aku 5,0 Ah 18V

Sada aku strojů DLX6011

~~Kč 30 990~~
Kč 28 990



- DSS610Z – Aku okružní pila
- DGA452Z – Aku úhlová bruska
- DTD146Z – Aku rázový utahovák
- DHP458Z – Aku příklepový šroubovák
- DJR181Z – Aku pila ocaska
- BML802 – Aku svítidla
- 3× akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- Transportní taška

3× aku 3,0 Ah 18V

Aku rádio DMR106

~~Kč 5 290~~
Kč 4 990



Bluetooth

Bez aku a nabíječky

Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz
Frekvence pásma (AM)	522–1629 kHz
Max. výkon (24 V)	2× 3,5 W
Hmotnost	4,2 kg
Rozměry d × š × v	257 × 163 × 431 mm

Aku rádio DMR107

~~Kč 3 990~~
Kč 3 690



Bez aku a nabíječky

Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz
Frekvence pásma (AM)	522–1710 kHz
Max. výkon (18 V)	2× 3,5 W
Hmotnost	4,1 kg
Rozměry d × š × v	257 × 163 × 302 mm

Aku rádio DMR108

~~Kč 5 290~~
Kč 4 990



Bluetooth

Bez aku a nabíječky

Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz
Frekvence pásma (AM)	522–1710 kHz
Max. výkon (18 V)	2× 3,5 W
Hmotnost	4,4 kg
Rozměry d × š × v	262 × 163 × 294 mm

Aku pistole na tmel DCG180RY

~~Kč 11 490~~
Kč 9 990



1× aku 1,5 Ah

Akumulátor	Li-ion 18 V / 1,5 Ah
Otáčky naprázdno (píst)	0–28 m/s
Maximální síla tlaku	5000 mm/s
Hmotnost	475 g
Rozměry d × š × v	411 × 108 × 281 mm

Automatický stavební laser SKR200Z


~~Kč 19 990~~
Kč 18 990



Maximální dosah	200 m
Přesnost	na 10 m ±1 mm
Rozsah pro samonivelaci	±6 N
Otáčky	0, 300, 450, 600 min ⁻¹
Napětí	2× 1,5 V / akumulátor LR20
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	156 × 154 × 197 mm

Křížový stavební laser SK103PZ

~~Kč 9 290~~
Kč 8 690



Dosah	15 m, s přijímačem 60 m
Přesnost	do 10 ±3 mm
Úhel	4° (±1°)
Typ laseru	635 nM, třída II
Počet laserových čar	2
Počet laserových bodů	4
Napětí	3× 1,5 V AA
Hmotnost	0,470 kg
Rozměry d × š × v	111 × 117 × 72 mm

Křížový stavební laser SK104PZ

~~Kč 4 990~~
Kč 4 690



Akumulátor	Li-ion 2× 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	4800 min ⁻¹
Rezný výkon	při 90° / 45° 68,5 / 49 min ⁻¹
Pilový kotouč Ø	190 mm
Otvor pilového kotouče Ø	30 mm
Hmotnost	4,7 kg
Rozměry d × š × v	356 × 217 × 298 mm

Laserový měřič vzdálenosti LD030P

~~Kč 2 190~~
Kč 1 990



Typ laseru	Třída II
Měřicí plocha (vnitřní prostory)	0,2–30 m
Přesnost měření do 10 m	±2 mm
Měření (na sadu baterií)	3000
Napětí	2× 1,5 V AAA
Hmotnost podle EPTA	95 g
Rozměry d × š × v	115 × 53 × 25 mm

Aku řetězová pila DUC122RFE

~~Kč 14 190~~
Kč 13 190

2× aku 3,0 Ah



Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Délka listy	115 mm
Dělení řetězu	1/4"
Rychlost řetězu	5 m/s
Objem olejové nádrže	80 ml
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	422 × 195 × 215 mm

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol. s r.o.



Zdrojem jsou dva sériově zapojené akumulátory Li-ion 18 V.



Energii pro motor 36 V zajišťují dva akumulátory Li-ion 18 V.

18V + 18V → 36V

Kompatibilní akumulátory jsou:



1,5 Ah BL1815N



2,0 Ah BL1820



3,0 Ah BL1830



4,0 Ah BL1840



5,0 Ah BL1850

V případě použití akumulátorů s různou kapacitou nebo různě nabitých akumulátorů se stejnou kapacitou dojde k zastavení stroje v okamžiku, kdy se vybité slabší akumulátor.

Aku nůžky na vinnou révu DUP361PT2

~~Kč 40 990~~
Kč 37 990



2x aku 5,0 Ah

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 5,0 Ah
Max průměr větve	33 mm
Hmotnost	3,9 kg
Rozměry d x š x v	305 x 43 x 106 mm

Aku pila oscaka DJR360PT2

~~Kč 18 990~~
Kč 16 990



2x aku 5,0 Ah

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 5,0 Ah
Počet zdvihů při volnoběhu	0-2.300 / 3.000 min ⁻¹
Výška zdvihu	32 mm
Hmotnost	4,2 kg
Rozměry d x š x v	448 x 115 x 242 mm

Aku okružní pila DHS710RF2J

~~Kč 11 990~~
Kč 11 790



2x aku 3,0 Ah

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	4800 min ⁻¹
Rezný výkon	při 90° / 45° 68,5 / 49 min ⁻¹
Pilový kotouč Ø	190 mm
Otvor pilového kotouče Ø	30 mm
Hmotnost	4,7 kg
Rozměry d x š x v	356 x 217 x 298 mm

Aku řetězová pila DUC252RF2

~~Kč 12 090~~
Kč 11 490



2x aku 3,0 Ah

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 3,0 Ah
Rychlost řetězu	7,5 m/s
Délka řezu	25 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	4,1 kg
Rozměry d x š x v	527 x 234 x 198 mm

Aku křovinořezy DUR365UZ

~~Kč 10 990~~
Kč 9 990

Bez aku a nabíječky



Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹
Rozměr vířetene	M10 x 1,25 LH
Hmotnost	4,7 kg
Rozměry d x š x v	1823 x 610 x 460 mm

Aku vysavač DVC860LZ

~~Kč 16 490~~
Kč 15 990

Bez aku a nabíječky



Akumulátor	2x Li-ion 18 V
Max. průtok vzduchu	1200 l/min
Doba použití / akumulátor nízká / vysoká	40 / 16 min
Hmotnost	3,6 kg
Rozměry d x š x v	352 x 189 x 252 mm

Aku zádový vysavač DVC260Z

~~Kč 7 990~~
Kč 7 490



Akumulátor	Li-ion 2x 18 V
Max. průtok vzduchu	90 m ³ /hod
Podtlak	71 mbar
Doba použití / akumulátor nízká / vysoká	90 / 60 min
Objem nádoby	2,0 l
Hmotnost	3,9 kg
Rozměry d x š x v	230 x 152 x 373 mm



Aku robotický vysavač DRC200Z

~~Kč 32 990~~
Kč 29 990



Akumulátor	Li-ion 2x 18 V
Max prostor úklidu	300 m ² s BL1830 / 500 m ² s BL1850
Max rychlost	0,3 m/s
Objem nádoby	2,5 l
Hmotnost	7,3 kg
Rozměry d x š x v	460 x 460 x 180 mm



Aku sekačka DLM431PM2

~~Kč 17 990~~
Kč 16 490

2x aku 4,0 Ah

XPT
EXTENSION PROTECTION TECHNOLOGY



Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 4,0 Ah
Šířka řezu	43 cm
Pracovní výška	25-75 mm
Objem koše	50 l
Hmotnost	18 kg
Rozměry d x š x v	1490 x 460 x 1020 mm

Úhlové brusky 9557HNR / 9557HNRG



~~KE 2 590~~
KE 1 990

9557HNR

~~KE 2 490~~
KE 2 090

9557HNRG

Príkion	840 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	115 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,0 kg
Rozměry d × š × v	271 × 129 × 106 mm

Úhlová bruska GA4540R / GA4541R



~~KE 4 190~~
KE 3 290

GA4540R

~~KE 4 490~~
KE 3 990

GA4541R

Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	115 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	303 × 130 × 116 mm

Úhlová bruska 9558HNR / 9558HNRK



~~KE 2 690~~
KE 2 090

9558HNR

~~KE 2 890~~
KE 2 590

9558HNRK

Príkion	840 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry d × š × v	271 × 139 × 106 mm

Úhlová bruska 9558HNRX1



~~KE 2 490~~
KE 2 290

9558HNRX1

Príkion	840 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry d × š × v	271 × 139 × 106 mm

Úhlová bruska GA5040RZ1



~~KE 3 590~~
KE 2 990

GA5040RZ1

Príkion	1100 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	303 × 140 × 116 mm

Úhlová bruska GA5040R / GA5041R



~~KE 5 290~~
KE 3 990

GA5040R

~~KE 5 590~~
KE 3 990

GA5041R

Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	115 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	303 × 130 × 116 mm

Úhlová bruska GA5040C1



~~KE 5 890~~
KE 4 990

GA5040C1

Príkion	1400 W
Otáčky naprázdno	2800–11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	303 × 140 × 116 mm

Úhlová bruska GA5041C1



~~KE 7 090~~
KE 5 490

GA5041C1

Príkion	1400 W
Otáčky naprázdno	2800–11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry d × š × v	325 × 140 × 121 mm

Úhlová bruska 9262CVR



~~KE 5 890~~
KE 4 990

9262CVR

Príkion	1200 W
Otáčky naprázdno	2800–12000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	289 × 139 × 103 mm

Úhlové brusky 9565CR / 9565CVR



~~KE 5 490~~
KE 4 490

9565CR

~~KE 5 990~~
KE 4 990

9565CVR

Príkion	1400 W
Otáčky naprázdno 9565CR / 9565CVR	12000 min ⁻¹ / 2800–12000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	299 × 139 × 103 mm

Úhlová bruska / leštička 9565CLR



~~KE 6 590~~
KE 4 990

9565CLR

Príkion	1400 W
Otáčky naprázdno	2000–7800 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	311 × 125 × 114 mm

Úhlové brusky GA5021 / GA5021C



~~KE 3 790~~
KE 3 590

GA5021

~~KE 4 990~~
KE 4 690

GA5021C

Príkion	1050 W	1450 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹	10000 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm	125 mm
Vřetenový závit	M14 × 2	M14 × 2
Hmotnost	2,7 kg	2,9 kg
Rozměry d × š × v	384 × 139 × 120 mm	399 × 139 × 120 mm

Úhlová bruska GA6040C1



~~KE 6 590~~
KE 5 790

GA6040C1

Príkion	1400 W
Otáčky naprázdno	4000–9000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	150 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	303 × 171 × 116 mm

Úhlové brusky GA6021 / GA6021C



~~KE 3 990~~
KE 3 790

GA6021

~~KE 5 290~~
KE 4 990

GA6021C

Príkion	1050 W	1450 W
Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹	9000 min ⁻¹
Průměr kotouče	150 mm	150 mm
Vřetenový závit	M14 × 2	M14 × 2
Hmotnost	2,8 kg	3,0 kg
Rozměry d × š × v	384 × 172 × 120 mm	399 × 169 × 120 mm

Úhlová bruska GA7030RF01R



~~KE 6 090~~
KE 4 990

GA7030RF01R

Príkion	2400 W
Otáčky naprázdno	8500 min ⁻¹
Průměr kotouče	180 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	6,3 kg
Rozměry d × š × v	503 × 200 × 140 mm

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Úhlové brusky GA7060R / GA7061R



Kč 4790 Kč 4390	Kč 5490 Kč 4690
GA7060R	GA7061R
Príkion 2200 W	2200 W
Otáčky naprázdno 8500 min ⁻¹	8500 min ⁻¹
Průměr kotouče 180 mm	180 mm
Vřetenový závit M14 × 2	M14 × 2
Hmotnost 5,4 kg	5,5 kg
Rozměry d × š × v 450 × 200 × 144 mm	450 × 200 × 145 mm

Úhlové brusky GA9020 / GA9020K



Kč 4090 Kč 3290	Kč 4590 Kč 3590
GA9020	GA9020K
Príkion 2200 W	2200 W
Otáčky naprázdno 6600 min ⁻¹	6600 min ⁻¹
Průměr kotouče 230 mm	230 mm
Vřetenový závit M14 × 2	M14 × 2
Hmotnost 5,8 kg	5,8 kg
Rozměry d × š × v 473 × 250 × 140 mm	473 × 250 × 140 mm

Úhlová bruska GA9020RF / GA9020RFK



Kč 4790 Kč 3990	Kč 5290 Kč 4390
GA9020RF	GA9020RFK
Príkion 2200 W	2200 W
Otáčky naprázdno 6600 min ⁻¹	6600 min ⁻¹
Průměr kotouče 230 mm	230 mm
Vřetenový závit M14 × 2	M14 × 2
Hmotnost 5,8 kg	5,8 kg
Rozměry d × š × v 473 × 250 × 140 mm	473 × 250 × 140 mm

Úhlová bruska GA9030RF01



Kč 7290 Kč 5490
Príkion 2400 W
Otáčky naprázdno 6600 min ⁻¹
Průměr kotouče 230 mm
Vřetenový závit M14 × 2
Hmotnost 6,5 kg
Rozměry d × š × v 503 × 250 × 140 mm

Úhlová bruska GA9050R



Kč 3890 Kč 3490
Príkion 2000 W
Otáčky naprázdno 6600 min ⁻¹
Průměr kotouče 230 mm
Vřetenový závit M14 × 2
Hmotnost 4,8 kg
Rozměry d × š × v 455 × 250 × 132 mm

Úhlová bruska GA9040RF01



Kč 7590 Kč 5990
Príkion 2600 W
Otáčky naprázdno 6600 min ⁻¹
Průměr kotouče 230 mm
Vřetenový závit M14 × 2
Hmotnost 6,9 kg
Rozměry d × š × v 503 × 250 × 140 mm

Úhlová bruska GA9060R / GA9061R



Kč 5390 Kč 4590	Kč 5590 Kč 4790
GA9060R	GA9061R
Príkion 2200 W	2200 W
Otáčky naprázdno 6600 min ⁻¹	6600 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø) 230 mm	230 mm
Velikost vřetene M14 × 2	M14 × 2
Hmotnost 5,6 kg	5,7 kg
Rozměry d × š × v 450 × 250 × 144 mm	450 × 250 × 145 mm

Ruční kotoučová pila 5604R



Kč 3590 Kč 3390	950 W
Príkion 950 W	Otáčky naprázdno 5000 min ⁻¹
Otáčky naprázdno 5000 min ⁻¹	Hloubka řezu při 90° / 45° 54 / 35 mm
Hloubka řezu při 90° / 45° 54 / 35 mm	Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče Ø 165 × 20 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče Ø 165 × 20 mm	Hmotnost 3,9 kg
Hmotnost 3,9 kg	Rozměry d × š × v 320 × 243 × 235 mm
Rozměry d × š × v 320 × 243 × 235 mm	

Ruční kotoučové pily HS6601 / HS6601J



Kč 4590 Kč 4390	HS6601	Kč 4990 Kč 4690	HS6601J
Príkion 1050 W	Otáčky naprázdno 5200 min ⁻¹	Hloubka řezu při 90° / 45° 54,5 / 37,5 mm	Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče Ø 165 / 20 mm
Otáčky naprázdno 5200 min ⁻¹	Hloubka řezu při 90° / 45° 54,5 / 37,5 mm	Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče Ø 165 / 20 mm	Hmotnost 3,7 kg
Hloubka řezu při 90° / 45° 54,5 / 37,5 mm	Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče Ø 165 / 20 mm	Hmotnost 3,7 kg	Rozměry d × š × v 296 × 232 × 243 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče Ø 165 / 20 mm	Hmotnost 3,7 kg	Rozměry d × š × v 296 × 232 × 243 mm	

Ruční kotoučová pila HS6101



Kč 6990 Kč 6690
Príkion 1100 W
Otáčky naprázdno 5500 min ⁻¹
Hloubka řezu při 0° / 45° 54,5 / 39,5 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče Ø 165 / 20 mm
Hmotnost 3,7 kg
Rozměry d × š × v 297 × 246 × 246 mm

Ruční kotoučová pila 5704R



Kč 4590 Kč 3490	1200 W
Príkion 1200 W	Otáčky naprázdno 4900 min ⁻¹
Otáčky naprázdno 4900 min ⁻¹	Hloubka řezu při 0° / 45° 66 / 46 mm
Hloubka řezu při 0° / 45° 66 / 46 mm	Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče Ø 190 / 30 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče Ø 190 / 30 mm	Hmotnost 4,9 kg
Hmotnost 4,9 kg	Rozměry d × š × v 345 × 238 × 253 mm
Rozměry d × š × v 345 × 238 × 253 mm	

Ruční kotoučová pila HS7101



Kč 7290 Kč 6890
Príkion 1400 W
Otáčky naprázdno 5500 min ⁻¹
Hloubka řezu při 0° / 45° 67 / 48,5 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče Ø 190 / 30 mm
Hmotnost 4 kg
Rozměry d × š × v 310 × 246 × 258 mm

Ruční kotoučová pila HS7601



Kč 4490 Kč 3990
Príkion 1200 W
Otáčky naprázdno 5200 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45° 66 / 46 mm
Pilový kotouč / otvor pilového kotouče Ø 190 / 30 mm
Hmotnost 4,0 kg
Rozměry d × š × v 309 × 232 × 255 mm

Ruční kotoučová pila HS7601J



Kč 5090 Kč 4490
Príkion 1200 W
Otáčky naprázdno 5200 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45° 66 / 46 mm
Pilový kotouč / otvor pilového kotouče Ø 190 / 30 mm
Hmotnost 4,0 kg
Rozměry d × š × v 309 × 232 × 255 mm

Ponorná pila SP6000 / SP6000J



Kč 9290 Kč 8990	SP6000	Kč 11990 Kč 10990	SP6000J
Príkion 1300 W	Otáčky naprázdno 2000–5800 min ⁻¹	Hloubka řezu u 0° / 45° / 48° 55 / 39 / 37 mm	ilový kotouč / vrtání pilového kotouče Ø 165 / 20 mm
Otáčky naprázdno 2000–5800 min ⁻¹	Hloubka řezu u 0° / 45° / 48° 55 / 39 / 37 mm	ilový kotouč / vrtání pilového kotouče Ø 165 / 20 mm	Hmotnost 4,4 kg
Hloubka řezu u 0° / 45° / 48° 55 / 39 / 37 mm	ilový kotouč / vrtání pilového kotouče Ø 165 / 20 mm	Hmotnost 4,4 kg	Rozměry d × š × v 341 × 225 × 250 mm
ilový kotouč / vrtání pilového kotouče Ø 165 / 20 mm	Hmotnost 4,4 kg	Rozměry d × š × v 341 × 225 × 250 mm	

Ponorná pila na hliník CA5000XJ

~~Kč17 890~~
Kč16 590



Příkon	1300 W
Pilový kotouč	Ø 118 mm
Otáčky naprázdno	2600–6400 min ⁻¹
Max. řezný výkon	11 mm
Hmotnost	5,1 kg
Rozměry d × š × v	346 × 250 × 250 mm

Pokosová pila LS0815FL

~~Kč12 790~~
Kč11 990



Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	5000 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	65 × 305 mm
Řezný výkon při 45°	65 × 215 mm
Pilový kotouč/vrtání pilového kotouče	216 / 30 mm
Hmotnost	14,2 kg
Rozměry d × š × v	755 × 450 × 488 mm

Pokosová pila LS1040

~~Kč12 090~~
Kč11 690



Příkon	1650 W
Otáčky naprázdno	4600 min ⁻¹
Max. řezný výkon	při 90° / 45° max. 93 × 95 / 93 × 67 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 255 × 30 mm
Hmotnost	12,4 kg
Rozměry d × š × v	530 × 476 × 532 mm

Pokosová pila LS1018L

~~Kč14 290~~
Kč13 990



Příkon	1430 W
Otáčky naprázdno	4300 min ⁻¹
Řezný výkon	při 90° 91 × 305 mm
Řezný výkon	při 45° 91 × 215 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 260 / 30 mm
Hmotnost	19,9 kg
Rozměry d × š × v	536 × 825 × 633 mm

Pokosová pila LS1016

~~Kč24 190~~
Kč20 990



Příkon	1510 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Řezný výkon	při 90° 91 × 279 / 68 × 310 mm
Řezný výkon	při 45° 91 × 197 / 68 × 218 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 260 / 30 mm
Hmotnost	24,2 kg
Rozměry d × š × v	718 × 640 × 671 mm

Pokosová pila LS1016L

~~Kč26 790~~
Kč24 990



Příkon	1510 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Řezný výkon	při 90° 91 × 279 / 68 × 310 mm
Řezný výkon	při 45° 91 × 197 / 68 × 218 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 260 / 30 mm
Hmotnost	24,2 kg
Rozměry d × š × v	718 × 640 × 671 mm

Pokosová pila LS1216 / LS1216L

~~Kč26 290~~
Kč24 490



Příkon	1650 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Řezný výkon	při 90° 87 × 382 / 102 × 363 mm
Řezný výkon	při 45° 87 × 268 / 102 × 255 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 305 / 30 mm
Hmotnost	26,3 kg
Rozměry d × š × v	806 × 640 × 721 mm

~~Kč28 290~~
Kč26 490

LS1216L

Pokosová pila LS1440

~~Kč26 490~~
Kč25 990



Příkon	1380 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Řezný výkon	při 90° max. 122 × 152 mm
Řezný výkon	při 45° max. 122 × 115 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 355 / 25 mm
Hmotnost	34,2 kg
Rozměry d × š × v	530 × 596 × 435 mm

Stolní kotoučová pila MLT100

~~Kč15 990~~
Kč15 390



Příkon	1500 W
Otáčky naprázdno	4300 min ⁻¹
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 260 × 30 mm
Max. řezný výkon	při 90° max. 93 mm
	při 45° max. 64 mm
Hmotnost	34,1 kg
Rozměry d × š × v	726 × 984 × 333 mm

Přímočará pila 4326 / 4327



~~Kč2 590~~
Kč1 990

~~Kč2 890~~
Kč2 190

Příkon	450 W	450 W
Počet zdvihů naprázdno	3100 min ⁻¹	500–3100 min ⁻¹
Výška zdvihu	18 mm	18 mm
Řezný výkon oceli / dřeva	6 / 65 mm	6 / 65 mm
Hmotnost	1,8 kg	1,8 kg
Rozměry d × š × v	217 × 77 × 197 mm	217 × 77 × 197 mm

Přímočará pila s předkyvem 4329

~~Kč3 090~~
Kč2 390



Příkon	450 W
Počet zdvihů naprázdno	500–3100 min ⁻¹
Výška zdvihu	23 mm
Kyvadlový zdvih	4stupňový
Řezný výkon oceli / dřeva	6 / 65 mm
Hmotnost	1,9 kg
Rozměry d × š × v	217 × 77 × 197 mm

Přímočará pila JV0600K

~~Kč3 790~~
Kč3 690



Příkon	650 W
Počet zdvihů naprázdno	500–3100 min ⁻¹
Výška zdvihu	23 mm
Řezný výkon oceli / dřeva / hliník	20 / 90 / 10 mm
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	236 × 77 × 199 mm

ZDARMA sada B-0629Z

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Průmočará pila s předkyvem 4350CTJ

~~Kč 5 790~~
Kč 5 590



ZDARMA sada A-86898

Príkon	720 W
Počet zdvihů naprázdno	800–2800 min ⁻¹
Zdvihová výška	26 mm
Kyvadlový zdvih – předkyv	4stupňový
Rezný výkodo oceli / dřeva	10 / 135 mm
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	236 × 73 × 207 mm

Sada strojů DK0073

TOP
~~Kč 3 225~~
Kč 2 990



HP1640

4329

Průmočará pila s předkyvem 4351CTJ

~~Kč 5 790~~
Kč 5 590



ZDARMA sada A-86898

Príkon	720 W
Počet zdvihů naprázdno	800–2800 min ⁻¹
Zdvihová výška	26 mm
Kyvadlový zdvih – předkyv	4stupňový
Rezný výkodo oceli / dřeva	10 / 135 mm
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	271 × 73 × 187 mm

Průmočará pila s předkyvem 4351FCTJ

~~Kč 6 290~~
Kč 5 690



ZDARMA sada B-06292

Príkon	720 W
Počet zdvihů naprázdno	800–2800 min ⁻¹
Zdvihová výška	26 mm
Kyvadlový zdvih – předkyv	4stupňový
Rezný výkodo oceli / dřeva	10 / 135 mm
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	271 × 73 × 187 mm

Průmočará pila s předkyvem 4350FCTJ

~~Kč 6 290~~
Kč 5 690



ZDARMA sada B-06292

Príkon	720 W
Počet zdvihů naprázdno	800–2800 min ⁻¹
Zdvihová výška	26 mm
Kyvadlový zdvih – předkyv	4stupňový
Rezný výkodo oceli / dřeva	10 / 135 mm
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	236 × 73 × 207 mm

Multitool TM3010C

~~Kč 4 990~~
Kč 4 490



Príkon	320 W
Počet zdvihů	6000–20000 min ⁻¹
Úhel kmitu	3,2°
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	283 × 68 × 87 mm

Multitool TM3000CX3J

TOP
~~Kč 4 990~~
Kč 4 830



Príkon	320 W
Počet kmitů	6000–20000 min ⁻¹
Úhel kmitu	3,2°
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	275 × 64 × 92 mm

Pila ocaska JR3050T

~~Kč 5 990~~
Kč 4 190



ZDARMA pilka B-46218

Príkon	1010 W
Počet zdvihů	0–2800 min ⁻¹
Výška zdvihu	28 mm
Hmotnost	3,3 kg
Rozměry d × š × v	452 × 97 × 170 mm

Pila ocaska s předkyvem JR3070CT

~~Kč 9 690~~
Kč 7 190



ZDARMA pilka B-46218

Príkon	1510 W
Počet zdvihů	0–2800 min ⁻¹
Výška zdvihu	32 mm
Hmotnost	4,6 kg
Rozměry d × š × v	485 × 99 × 181 mm

Jednoruční hoblík KP0800

~~Kč 4 290~~
Kč 3 990



Príkon	620 W
Otáčky naprázdno	17000 min ⁻¹
Šířka hoblování	82 mm
Plynulý odběr třísek	0–2,5 mm
Hloubka drážky	0–9 mm
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	285 × 158 × 158 mm

Jednoruční hoblík KP0810

~~Kč 6 990~~
Kč 6 790



Príkon	850 W
Otáčky naprázdno	16000 min ⁻¹
Šířka hoblování	82 mm
Plynulý odběr třísek	0–4 mm
Hloubka drážky	0–25 mm
Hmotnost	3,3 kg
Rozměry d × š × v	290 × 168 × 176 mm

Jednoruční hoblík KP0810C

~~Kč 7 690~~
Kč 7 390



Príkon	1050 W
Otáčky naprázdno	12000 min ⁻¹
Šířka hoblování	82 mm
Plynulý odběr třísek	0–4 mm
Hloubka drážky	0–25 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry d × š × v	290 × 168 × 176 mm

Jednoruční hoblík 1911B

~~Kč 8 490~~
Kč 7 990



Príkon	900 W
Otáčky naprázdno	16000 min ⁻¹
Šířka hoblování (záběru)	110 mm
Plynulý odběr třísek	0–2 mm
Hoblovací deska	355 mm
Hmotnost	4,3 kg
Rozměry d × š × v	355 × 160 × 172 mm

Velkoplošný hoblík 1806B

~~Kč 15 990~~
Kč 14 990



Príkon	1200 W
Otáčky naprázdno	15000 min ⁻¹
Šířka hoblování (záběru)	170 mm
Plynulý odběr třísek	0–2 mm
Hoblovací deska	525 mm
Hmotnost	9,0 kg
Rozměry d × š × v	530 × 240 × 150 mm

www.dtest.cz

MAKITA
4351 FCT

vítěz testu

hodnocení: 80 %
v testu: 17 výrobků
dTest 5/2016

Vibrační brusky B03710 / B03711



	B03710	B03711
Príkon	190 W	190 W
Počet otáčok	11000 min ⁻¹	4000–11000 min ⁻¹
Počet kmitů	22000 min ⁻¹	8000–22000 min ⁻¹
Výkmit	Ø 2,0 mm	Ø 2,0 mm
Velikost brusného papíru	93 × 228 mm	93 × 228 mm
Brusná plocha	93 × 185 mm	93 × 185 mm
Hmotnosť	1,6 kg	1,6 kg
Rozměry d × š × v	253 × 92 × 154 mm	253 × 92 × 154 mm

Vibrační bruska B04555



Príkon	200 W
Počet kmitů	14000 min ⁻¹
Počet zdvihů	28000 min ⁻¹
Výkmit	Ø 1,5 mm
Velikost brusného papíru	114 × 140 mm
Velikost papíru suchý zip	114 × 102 mm
Velikost brusné plochy	112 × 100 mm
Hmotnosť	1,1 kg
Rozměry d × š × v	131 × 112 × 142 mm

Excentrická bruska B05041



Príkon	300 W
Otáčky naprázdno	4000–12000 min ⁻¹
Excentrický zdvih	1,4 mm
Průměr základny	123 mm
Průměr papíru	125 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Rozměry d × š × v	218 × 123 × 153 mm

Vibrační bruska B04557



Príkon	180 W
Počet kmitů	14000 min ⁻¹
Počet zdvihů	28000 min ⁻¹
Výkmit	Ø 1,5 mm
Velikost brusného papíru	114 × 140 mm
Velikost brusné plochy	114 × 100 mm
Hmotnosť	0,8 kg
Rozměry d × š × v	131 × 112 × 137 mm

Ibrační bruska B04565



Príkon	200 W
Počet kmitů	14000 min ⁻¹
Počet zdvihů	28000 min ⁻¹
Výkmit	Ø 1,5 mm
Velikost papíru	114 × 102 mm
Délka strany trojúhelníku	96 × 96 × 96 mm
Velikost brusné plochy	112 × 190 mm
Hmotnosť	1,2 kg
Rozměry d × š × v	219 × 112 × 139 mm

Excentrické brusky B05030 / B05031



	B05030	B05031
Príkon	300 W	300 W
Otáčky naprázdno	12000 min ⁻¹	4000–12000 min ⁻¹
Počet zdvihů	24000 min ⁻¹	8000–24000 min ⁻¹
Excentrický zdvih	2,8 mm	2,8 mm
Brusný kotouč	Ø 123 mm	Ø 123 mm
Hmotnosť	1,4 kg	1,4 kg
Rozměry d × š × v	153 × 123 × 153 mm	153 × 123 × 153 mm

Excentrická bruska B06030J



Príkon	300 W
Otáčky naprázdno	4000–12000 min ⁻¹
Excentrický zdvih	1,4 mm
Průměr základny	123 mm
Průměr papíru	125 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Rozměry d × š × v	218 × 123 × 153 mm

Excentrická bruska B06050J



Príkon	750 W
Otáčky – excentrický pohyb	1600–6800 min ⁻¹
Otáčky – rotační pohyb	140–600 min ⁻¹
Excentrický zdvih	5,5 mm
Průměr základny	150 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Rozměry d × š × v	330 × 155 × 145 mm

Pásová bruska 9403J



Príkon	1200 W
Rychlost pásu	500 m/min
Délka pásu	610–620 mm
Šířka pásu	100 mm
Hmotnosť	5,7 kg
Rozměry d × š × v	353 × 164 × 211 mm

Elektrický pilník 9032



Príkon	500 W
Rychlost pásu	300–1700 m/min
Brusný pás – rozměry	533 × 9 mm
Brusná hloubka max.	110 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Rozměry d × š × v	420 × 78 × 158 mm

Pásová bruska 9404J



Príkon	1010 W
Rychlost pásu	210–440 m/min
Délka pásu	610 mm
Šířka pásu	100 mm
Hmotnosť	4,8 kg
Rozměry d × š × v	334 × 143 × 157 mm

Pásová bruska 9903



Príkon	1010 W
Rychlost pásu	210–440 m/min
Délka pásu	533 mm
Šířka pásu	76 mm
Hmotnosť	4,3 kg
Rozměry d × š × v	296 × 143 × 157 mm

Dvoukotoučová bruska GB602


~~Kč 3 690~~
Kč 3 390

Príkon	250 W
Otáčky naprázdno	2850 / 3450 min ⁻¹
Průměr kotouče	150 × 16 mm
Vrtání kotouče	12,7 mm
Hmotnost	9,2 kg

Dvoukotoučová bruska GB602W


~~Kč 3 790~~
Kč 3 390

Príkon	250 W
Otáčky naprázdno	2850 / 3450 min ⁻¹
Průměr kotouče	150 × 16 mm
Vrtání kotouče	12,7 mm
Hmotnost	9,0 kg

Dvoukotoučová bruska GB801


~~Kč 6 190~~
Kč 5 790

Príkon	550 W
Otáčky naprázdno	2850 / 3450 min ⁻¹
Průměr kotouče	205 × 19 mm
Vrtání kotouče	15,88 mm
Hmotnost	19,8 kg

Pásová bruska 9910


~~Kč 4 290~~
Kč 3 390

Príkon	650 W
Rychlost pásu	270 m/min
Délka pásu	457 mm
Šířka pásu	76 mm
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry d × š × v	262 × 130 × 130 mm

Pásová bruska 9911


~~Kč 4 590~~
Kč 3 690

Príkon	650 W
Rychlost pásu	75–270 m/min
Délka pásu	457 mm
Šířka pásu	76 mm
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry d × š × v	262 × 130 × 130 mm

Hřebíkovačka AF505


~~Kč 2 890~~
Kč 2 290

Tlak	4–8 bar
Spotřeba vzduchu na jedno nastřelení při tlaku 6 bar	0,7 l
Typ / délka hřebíků	J / 15–50 mm
Kapacita zásobníku	100 ks
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry (d × š × v)	260 × 64 × 237 mm

Hřebíkovačka AF505N


~~Kč 2 890~~
Kč 2 290

Tlak	4–8 bar
Spotřeba vzduchu na jedno nastřelení při tlaku 6 bar	0,7 l
Typ / délka hřebíků	J / 15–50 mm
Kapacita zásobníku	100 ks
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry (d × š × v)	260 × 64 × 237 mm

Hřebíkovačka AN960


~~Kč 17 690~~
Kč 16 990

Délka hřebíku	55–100 mm
Úhel	16°
Obsah zásobníku	225–300 ks
Pracovní tlak	4,9–8,3 bar
Hmotnost	5,3 kg
Rozměry d × š × v	338 × 153 × 418 mm

Horkovzdušná pistole HG551V


TOP
~~Kč 1 690~~
Kč 1 600

Príkon	1800 W
Teplota	100 °C–550 °C
Množství vzduchu	200 / 550 l/min
Max. statický tlak	1500 Pa
Hmotnost	600 g

Jednoruční fréзка 3710


~~Kč 2 890~~
Kč 2 390

Príkon	530 W
Upínání nástroje	Ø 6 mm
Volnoběžné otáčky	35000 min ⁻¹
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	102 × 122 × 302 mm

Multifunkční fréзка RT0700C


~~Kč 3 990~~
Kč 3 490

Príkon	710 W
Upínání nástroje	6 / 8 mm
Otáčky naprázdno	10000–30000 min ⁻¹
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	89 × 89 × 200 mm

Multifunkční fréзка RT0700CW1J


~~Kč 6 490~~
Kč 5 990

Príkon	710 W
Upínání nástroje	6 / 8 mm
Otáčky naprázdno	10000–30000 min ⁻¹
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	89 × 89 × 200 mm

Multifunkční frézka RT0700CXJ


Príkon	710 W
Upínací nástroje	6 / 8 mm
Otáčky naprázdno	10000–30000 min ⁻¹
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	89 × 89 × 200 mm

Vrchní frézka RP1800FXJ


Príkon	1850 W
Otáčky naprázdno	22000 min ⁻¹
Výška zdvihu	0–70 mm
Upínací nástroje	12 mm
Hmotnost	6 kg
Rozměry d × š × v	294 × 155 × 312 mm

Vrchní frézka RP2300FCXJ


Príkon	2300 W
Otáčky naprázdno	9000–22000 min ⁻¹
Výška zdvihu	0–70 mm
Upínací nástroje	12 mm
Hmotnost	6,1 kg
Rozměry d × š × v	294 × 155 × 312 mm

Štěrbínová frézka PJ7000J


Príkon	710 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Pilový kotouč (Ø)	100 mm
Hloubka frézování	20 mm
Úhel	0–90°
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	302 × 139 × 145 mm

Kartáčková bruska 9741


Príkon	860 W
Otáčky naprázdno	3500 min ⁻¹
Rozměry kartáče	100 × 120 mm
Vrtání	Ø 12,9 mm
Hmotnost	4,2 kg
Rozměry d × š × v	310 × 185 × 182 mm

Drážkovací frézka SG1251J


Príkon	1400 W
Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹
Diamantový kotouč	Ø 125 mm
Vrtání diamantového kotouče	Ø 22,23 mm
Šířka drážky	6–30 mm
Hloubka drážky	0–30 mm
Hmotnost	4,5 kg
Rozměry d × š × v	350 × 151 × 178 mm

Drážkovací frézka zdíva SG150


Príkon	1800 W
Otáčky naprázdno	7800 min ⁻¹
Diamantový kotouč	Ø 150 mm
Vrtání diamantového kotouče	22, 23 mm
Šířka drážky	7–35 mm
Hloubka drážky	7–45 mm
Hmotnost	5,6 kg

Drážkovací frézka zdíva SG180


Príkon	1800 W
Otáčky naprázdno	4100 min ⁻¹
Diamantový kotouč (Ø)	180 mm
Vrtání diamantového kotouče (Ø)	22, 23 mm
Maximální šířka	9–43 mm
Hloubka	15–60 mm
Hmotnost	6,0 kg

Míchadlo UT1200


Príkon	960 W
Otáčky naprázdno	0–360 min ⁻¹
Max. průměr míchací lopatky	120 mm
Upnutí nástroje	M14
Hmotnost	3,2 kg

Míchadla UT1400 / UT1401


	UT1400	UT1401
Príkon	1300 W	1300 W
Otáčky naprázdno	0–580 min ⁻¹	0–250 / 0–450 min ⁻¹
Max. průměr míchací lopatky	140 mm	140 mm
Upnutí nástroje	M14	M14
Hmotnost	5,2 kg	5,5 kg

Míchadlo UT1600


Príkon	1800 W
Otáčky naprázdno na 1. / 2. převod	0–250 / 0–580 min ⁻¹
Max. průměr míchací lopatky	180 mm
Upínací nástroje	M14
Hmotnost	7,1 kg

Vysavač VC2012L


Príkon	1000 W
Max. průtok vzduchu	216 m ³ /h
Podtlak	210 mbar
Objem nádoby	20 l
Hmotnost	8,5 kg

Vysavač VC2512L



~~Kč 5 790~~
Kč 5 290

Příkon	1000 W
Max. průtok vzduchu	216 m³/h
Podtlak	210 mbar
Objem nádoby	25 l
Hmotnost	8 kg

Vysavač VC3011L



~~Kč 7 990~~
Kč 7 490

Příkon	1000 W
Max. průtok vzduchu	216 m³/h
Podtlak	210 mbar
Objem nádoby	30 l
Hmotnost	10,5 kg

Vysavač 446LX



~~Kč 12 290~~
Kč 11 790

Příkon	1300 W
Příkon připojeného přístroje	max 2400 W
Max. průtok vzduchu	3600 l/min
Podtlak	230 mbar
Objem nádoby	27 l
Hmotnost	9,9 kg
Rozměry d × š × v	490 × 380 × 570 mm

Vysavač 447LX / 447MX



~~Kč 19 190~~
Kč 18 490
447LX
~~Kč 21 790~~
Kč 19 990
447MX

Příkon	1500 W
Příkon připojeného přístroje	2400 W
Max. průtok vzduchu	3600 l/min
Podtlak	230 mbar
Objem nádoby	45 l
Hmotnost	15,8 kg
Rozměry d × š × v	490 × 476 × 655 mm

Vysavač VC3210LX1



~~Kč 13 490~~
Kč 12 490

Příkon	1050 W
Příkon připojeného přístroje	max 2400 W
Max. průtok vzduchu	3500 l/min
Podtlak	220 mbar
Objem nádoby	32 l
Hmotnost	14,5 kg

Vysavač VC3211MX1



~~Kč 21 990~~
Kč 20 990

Příkon	1500 W
Max. průtok vzduchu	220 m³/h
Podtlak	210 mbar
Objem nádoby	32 l
Hmotnost	16,9 kg

Rozbrušovací pila LW1400



~~Kč 10 690~~
Kč 9 990

Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	3800 min ⁻¹
Oddělovací výkon	při 90° ● / ■ 127 mm / 119 mm při 45° ● / ■ 127 mm / 106 mm
Rozbrušovací kotouč	Ø 355 mm
Vrtání rozbrušovacího kotouče	Ø 25,4 mm
Hmotnost	17 kg
Rozměry d × š × v	530 × 295 × 640 mm

Řetězové pily UC3041A / UC3541A / UC4041A



~~Kč 4 190~~ Kč 3 590 UC3041A
~~Kč 4 290~~ Kč 3 690 UC3541A
~~Kč 4 490~~ Kč 3 790 UC4041A



Příkon	1800 W
Rychlost řetězu	13,3 m/s
Typ řetězu	1,1 mm 3/8"
Délka lišty UC3041A / UC3541A / UC4041A	30 / 35 / 40 cm
Hmotnost UC3041A / UC3541A / UC4041A	4,3 / 4,4 / 4,4 kg

Řetězové pily UC3051AX1 / UC3551AX1 / UC4051AX1 / UC4551AX1



~~Kč 5 990~~ Kč 5 690 UC3051AX1
~~Kč 6 290~~ Kč 5 890 UC3551AX1
~~Kč 6 390~~ Kč 5 990 UC4051AX1



Příkon	2000 W
Rychlost řetězu	13,3 m/s
Typ řetězu	1,3 mm 3/8"
Délka lišty UC3051A / UC3551A / UC4051A / UC4551A	30 / 35 / 40 / 45 cm
Hmotnost UC3051A / UC3551A / UC4051A / UC4551A	5,0 / 5,1 / 5,2 / 5,3 kg

Benzinová rozbrušovací pila EK6101



~~Kč 23 990~~
Kč 20 990

Obsah	60,7 cm³
Výkon	3,2 kW
Rozbrušovací kotouč	355 / 25,4 mm
Max. hloubka řezu	130 mm
Palivová nádrž	0,7 l
Hmotnost	8,9 kg

Benzinová rozbrušovací pila EK7301WS



~~Kč 28 990~~
Kč 25 490

Obsah	73 cm³
Výkon	3,8 kW
Řezný kotouč	355 / 25,4 mm
Max. hloubka řezu	122 mm
Palivová nádrž	1,1 l
Hmotnost	10 kg

Čtyřtákní rozbrušovací pila EK7651H



~~Kč 34 990~~
Kč 29 990

Motor	4-takt
Obsah	75,6 cm³
Výkon	4,6 PS / 3 kW
Objem nádoby	1,1 l
Rozbrušovací kotouč Ø	355 mm
Vrtání rozbrušovacího kotouče Ø	25,4 mm
Hloubka řezu	122 mm
Obvodová rychlost	80 m/s
Hmotnost	12,9 kg



Aku zádový vysavač DVC260



BL MOTOR

Až 90 min práce na jedno nabití

Hmotnost pouze
4,3 kg

Síla sání
45 W

18 V × 2 Lithium-ion

Poháněný dvěma akumulátory
Li-ion 18 V



18v + 18v → 36v



Makita, spol. s r.o.

Kaštanová 555/125d, 620 00 Brno

Tel.: 544 527 193

544 527 194

543 216 944

Fax: 543 216 946

Servis: 544 527 192

www.makita.cz

www.maktec.cz

www.dolmar.cz

info@makita.cz