



AKČNÍ KATALOG

DÍLNA | STAVBA | ZAHRADA **2016**

www.scheppach.cz www.scheppach.sk



Scheppach je pojem! Více než 80 let nabízí nekompromisní profesionální stroje pro práci v dílně. Tradiční německá preciznost, propracovanost každého detailu, více než 70 patentů a excelentní servis dovedly tuto značku na samý vrchol. Nyní, pod značkami Scheppach a Woodster, nabízí i stroje pro náročné hobby použití. Stroje těží z desetiletí zkušeností techniků Scheppachu a přidávají něco navíc - dostupnost pro každého. Pokud nejste profesionál, ale přesto vyžadujete stroje výborné kvality se zárukou 4 roky, tento katalog je tu právě pro Vás.



STOLOVÁ PILA

3 499 Kč / 129 €

HS 80	2 999 Kč	111 €
Motor:	230 V/50 Hz	
Příkon:	1 200 W	
Počet otáček:	4 800 ot/min.	
Průměr kotouče:	TCT, 210 mm	
Vnitřní průměr kotouče:	30 mm	
Počet zubů kotouče:	24	
Rozměry stroje:	490 x 320 x 575 mm	
Rozměry stolu:	525 x 400-620 mm	
Hloubka řezu při 90°:	48 mm	
Hloubka řezu při 45°:	45 mm	
Rozsah nastavení:	45°- 90°	
Hmotnost:	16 kg	



*Skládací
rozšiřovací
stolek*



Stolová pila HS 80 byla navržena s cílem dosáhnout co největší mobility při minimálních nárocích na skladování. Pila je i při svých kompaktních rozměrech stále dosti silná, aby vyhověla požadavkům zkušeného hobby uživatele a dosahovala dobrých výsledků při práci s různými druhy dřeva. K tomu přispívá i silný motor o výkonu 1200 W a kotouč z tvrdokovu se zuby dále zušlechťenými SK plátky pro vyšší životnost. Pila HS 80 je na svoji velikost bohatě vybavena. Nechybí skládací boční rozšíření stolu, posuvné pravítko, úhelník pro šikmé řezy nebo ochrana pilového kotouče s integrovaným nástavcem pro odsávání pilin.



STOLOVÁ PILA

4 499 Kč / 167 €

HS 100 S	3 799 Kč	139 €
Motor:	230 V/50 Hz	
Příkon:	2000 W	
Počet otáček:	5000 ot./min.	
Průměr kotouče:	TCT, 250 mm	
Vnitřní průměr kotouče:	30 mm	
Počet zubů kotouče:	24	
Rozměry stroje:	940 x 642 x 830 mm	
Rozměry stolu:	642 x 485 mm	
Rozměr stolu s rozšířením:	642 x 940 mm	
Výška stolu:	830 mm	
Hloubka řezu při 90°:	85 mm	
Hloubka řezu při 45°:	65 mm	
Hmotnost:	22 kg	



*2 x
prodlužovací stůl
a podstavec*



Dobrá stolová pila je základním vybavením každé dílny. Scheppach HS 100 S je ve své třídě vysoce nadstandardní, ale stále cenově dostupné řešení pro každého, kdo nechce investovat více peněz do silnějších modelů a technické parametry stroje plně postačují jeho potřebám. Díky dostatečně silnému motoru 2000 W můžete na pile provádět všechny obvyklé druhy jednoduchých i složených řezů, TCT kotouč má tvrzené zuby a maximální prořez má skvělou hodnotu 85 mm. Ve standardní výbavě pily nechybí boční doraz, úhlové pravítko, bezpečnostní kryt řezného kotouče, nástavec na odsávání pilin a dokonce ani stabilní podstavec z pevných kovových profilů. Neocenitelným pomocníkem je potom možnost bočního (vpravo i vlevo) rozšíření stolu, díky kterému si upravíte pracovní plochu přesně podle okamžité potřeby. Výškové nastavení kotouče se lehce ovládá velkým otočným kolem a nechybí ani pohodlné nezávislé ovládání sklonu řezného kotouče.

scheppach
germanySTOLOVÁ PILA
S LASEREM

8 299 Kč / 307 €

TS 25 L	6 999 Kč 259 €
Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	1 800 W
Počet otáček:	5 700 ot./min.
Průměr kotouče:	TCT, 254 mm
Vnitřní průměr kotouče:	30 mm
Počet zubů kotouče:	24
Rozměry stroje:	900 x 650 x 910 mm
Rozměry stolu bez rozšíření:	615 x 430 mm
Výška stolu:	910 mm
Hloubka řezu při 90°:	80 mm
Hloubka řezu při 45°:	60 mm
Rozsah nastavení:	45°- 90°
Hmotnost:	31 kg

Skládací
podstavec, laser

Stolová pila TS 25 L má mnoho prvků, které najdete i na mnohem dražších strojích. Lehká, ale pevná konstrukce, robustní dorazy, špičkový TCT řezný kotouč, výkonný motor 1 800 W a laserový ukazatel dovolují absolutně přesný a hladký řez při různých úhlech nastavení. Standardně dodávaný levý i pravý rozšiřovací stůl Vám dovolí úpravu píly přesně podle úkolu, který provádíte. Nohy, které se dají snadno složit a manipulační kola usnadňují transport, možnost připojení odsávání pomáhá udržet vaši dílnu čistou. Velký bezpečnostní kryt Vám zabrání v nechtěném kontaktu s pilovým kotoučem. Přídavné opěrné nohy zvyšují stabilitu při řezání a zabraňují riziku převrácení stroje při velkém tlaku na kotouč.

scheppach
germany

STOLOVÁ PILA

8 499 Kč / 315 €

HS 105	6 999 Kč 259 €
Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	2000 W
Počet otáček:	4800 ot./min.
Průměr kotouče:	TCT, 255 mm
Vnitřní průměr kotouče:	30 mm
Počet zubů kotouče:	60
Rozměry stroje:	920 x 720 x 1080 mm
Rozměry stolu:	640 x 640 mm
Rozměr stolu s rozšířením:	640 x 920 mm
Hloubka řezu při 90°:	80 mm
Hloubka řezu při 45°:	50 mm
Hmotnost:	31 kg

Prodlužovací stůl
a podstavec

Stolová pila Scheppach HS 105 je pila úplně nové konstrukce a právem je považována za vrcholný stroj ve své třídě. Skvěle vyhoví jako pila v domácí dílně náročného kutila tak i jako lehká přenosná profesionální pila pro řemeslníky. Pila je plně vybavena a jsou u ní použity nejmodernější technické řešení i materiály. Díky silnému motoru 2000 W můžete na pile provádět všechny druhy jednoduchých i složených řezů, TCT kotouč má tvrzené zuby a maximální prořez má skvělou hodnotu 80 mm. Pila má prodlužovací stůl, který se vysouvá na pevných hliníkových ližinách, pro přesné provedení řezů pod úhlem je úhlové pravítko vedeno v drážce „T“ profilem a stroj je rovněž vybaven kvalitním bočním dorazem. Otočný ovladač je vybaven dvěma funkcemi. Jednak slouží pro rychlé nastavení výšky kotouče a rovněž pro přesné mikro-nastavení úhlu sklonu. Stolová pila je standardně vybavena robustním podstavcem z ocelových profilů. Bezpečnostní kryt kotouče je vybaven odsávacím konektorem.





STOLOVÁ PILA



8 399 Kč / 297 €

HS 120 o	7 299 Kč 269 €
Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	2 200 W
Počet otáček:	2 800 ot/min.
Průměr kotouče:	TCT, 315 mm
Vnitřní průměr kotouče:	30 mm
Počet zubů kotouče:	24
Rozměry stroje:	1110 x 600 x 1050 mm
Rozměry stolu:	800 x 550 mm
Výška stolu:	850 mm
Hloubka řezu při 90°:	83 mm
Hloubka řezu při 45°:	49 mm
Rozsah nastavení:	45° - 90°
Délka vodící lišty:	960 mm
Hmotnost:	44 kg

Stolová pila HS 120 o ve speciální edici Scheppach je výbornou cenovou alternativou pro ty uživatele, kteří nepotřebují posuvný stolek či úhlové pravítko, ale stále vyžadují přesný řez a vysoký výkon. Pila je ideální k řezání dřevěných trámů, hranolů, desek apod., doma v dílně či venku na staveništi. Široká možnost nastavení dorazu a řezného kotouče, spolu s možností prodloužení pracovní plochy, dělá z této pily opravdu univerzálního pomocníka. Minimální vůle, uložení důležitých částí v ložiscích a kvalitní TCT kotouč z tvrdokovu dovolují naprosto přesný řez. Pomocná kolečka potom usnadní transport. Samozřejmostí je kompletní bezpečnostní výbava a rovněž možnost odsávání pilin.

Možnost prodloužení nebo rozšíření pracovní plochy



scheppach
germany

STOLOVÁ PILA

9 299 Kč / 345 €

HS 120	8 799 Kč 327 €
Motor:	230V/50 Hz
Příkon:	2 200 W
Počet otáček:	2 800 ot/min.
Průměr kotouče:	TCT, 315 mm
Vnitřní průměr kotouče:	30 mm
Počet zubů kotouče:	24
Rozměry stroje:	1110x600x1050 mm
Rozměry stolu:	800x550 mm
Výška stolu:	850 mm
Hloubka řezu při 90°:	83 mm
Hloubka řezu při 45°:	49 mm
Rozsah nastavení:	45° - 90°
Délka vodící lišty:	960 mm
Hmotnost:	54 kg

Pila HS 120 je vrcholný a plně vybavený model od Scheppachu. Pila je ideální k řezání dřevěných trámů, hranolů, desek apod., doma v dílně či venku na staveništi. Široká možnost nastavení dorazů i řezného kotouče spolu s možností rozšíření či prodloužení pracovní plochy, dělá z této pily opravdu univerzálního pomocníka. Minimální vůle, uložení důležitých částí v ložiscích a kvalitní TCT kotouč dovolují naprosto přesný řez. Pomocná kolečka potom usnadní transport. Samozřejmostí je možnost odsávání.

Posuvný stolek
ve standarduMožnost prodloužení nebo
rozšíření pracovní plochyscheppach
germanySTOJAN PRO
POKOSOVÉ PILY

2 999 Kč / 111 €

UMF 1600	1 999 Kč 73,99 €
Výška stojanu:	81 cm
Rozsah prodloužení ramen:	100 – 165 cm
Max. doporučené zatížení:	150 kg
Rozměry stroje:	1000 x 580 x 810 mm
Hmotnost:	12,0 kg

Kompaktní a lehký univerzální stojan UMF 1600 je ideální nejenom trhu, ale může sloužit jako pracovní stůl i pro některé druhy brusek, a pohodlnější způsob, než pokud máte pilu pevně umístěnou na místě, můžete umístit stojan libovolně do prostoru nebo třeba ven před sklopné nohy, dá se rychle složit a je vyroben z kombinace lehkého častu pracují na různých místech a potřebují stojan, který se dá snadno přenášet a transportovat. Stojan je skvěle vybavený. Upínací lišty na pilu jsou vybaveny pohodlným rychloupínacím systémem, oboustranně vysouvatelná dvojité příložná ramena se dají nastavovat bez pomoci nářadí v rozsahu 100 až 265 cm a jsou vybavena výškově přestavitelnou válečkovou dosedací plochou a profilem, který může sloužit jako doraz při krácení prken apod. Doporučené zatížení 150 kg je dostatečné pro všechny druhy prací, které mohou nastat.

pro pokosové pily (je vhodný pro 95% pokosových pil, které jsou na dělicích pil na kov apod. Používání stojanu je mnohem flexibilnější pracovním stole. Jednak Vám potom na ponku nepřekáží, ale hlavně si dílnu, a to se hodí hlavně při krácení delších profilů. Podstavec má snadno hliníku a oceli. S váhou pouhých 12 kg je tak ideální i pro řemeslníky, kteří často pracují na různých místech a potřebují stojan, který se dá snadno přenášet a transportovat. Stojan je skvěle vybavený. Upínací lišty na pilu jsou vybaveny pohodlným rychloupínacím systémem, oboustranně vysouvatelná dvojité příložná ramena se dají nastavovat bez pomoci nářadí v rozsahu 100 až 265 cm a jsou vybavena výškově přestavitelnou válečkovou dosedací plochou a profilem, který může sloužit jako doraz při krácení prken apod.

Lehký
a kompaktní

scheppach
germany

STOJAN PRO POKOSOVÉ PILY

3 499 Kč / 129 €

UMF 2000

2 599 Kč 95,99 €

Výška stojanu:	90 cm
Rozsah prodloužení ramen:	125 – 200 cm
Max. doporučené zatížení:	150 kg
Rozměry stroje:	1250 x 632 x 900 mm
Hmotnost:	13,5 kg

Pevný a stabilní univerzální stojan UMF 2000 je ideální nejenom pro pokosové sloužit jako pracovní stůl i pro některé druhy brusek, dělicích pil na kov apod. pokud máte pilu pevně umístěnou na pracovním stole. Jednak Vám potom prostoru nebo třeba ven před dílnu, a to se hodí hlavně při krácení delších vyroben z kombinace lehkého hliníku a oceli. S váhou pouhých 13,5 kg a potřebují stojan, který se dá snadno přenášet a transportovat. Stojan je skvěle systémem, oboustranně vysouvatelná dvojité příložná ramena se dají výškově přestavitelnou válečkovou dosedací plochou a profilem, který může sloužit jako doraz při krácení prken apod. Doporučené zatížení 150 kg je ideální pro všechny druhy prací, které mohou nastat.



Vhodný pro 95%
pokosových pil na trhu

pily (je vhodný pro 95% pokosových pil, které jsou na trhu), ale může Používání stojanu je mnohem flexibilnější a pohodlnější způsob, než na ponku nepřekáží, ale hlavně si můžete umístit stojan libovolně do profilů. Podstavec má snadno sklopné nohy, dá se rychle složit a je je tak ideální i pro řemeslníky, kteří často pracují na různých místech vybavený. Upínací lišty na pilu jsou vybaveny pohodlným rychloupínacím nastavovat bez pomoci nářadí v rozsahu 125 až 200 cm a jsou vybavena

scheppach
germany

MULTIFUNKČNÍ STOJANOVÝ SVĚRÁK

4 799 Kč / 177 €

MJ 180


3 999 Kč 149 €

Výška stojanu:	81 cm
Max. svěrací síla:	1000 kg
Max. rozsah čelistí:	950 mm
Šířka čelistí:	175 mm
Max. zatížení stojanu:	100 kg
Rozměry stroje:	970 x 955 x 855 mm
Hmotnost:	14,5 kg

Velmi důmyslně zkonstruovaný třínohý svěrák Scheppach MJ 180 je svými uživateli považován za jednu z nejchytřejších vychytávek, kterou si lze do dílny pořídit. Ať už budete řezat, vrtat, brousit, hoblovat či něco opravovat, už nikdy nebudete od nikoho potřebovat „něco přidržet“. Jednoduše vložíte předmět oběma rukama mezi čelisti, které snadno stisknete pomocí nožní páky a předmět tak upevníte ve zvolené poloze silou až 1000 kg. Pak už jen zamykacím tlačítkem předmět bezpečně zajistíte a můžete pracovat. Stejně jednoduše předmět i odblokujete a vyjmete. Díky velkému rozsahu čelistí až 950 mm můžete do svěráku upevnit téměř vše, od tenkého plechu po dveře položené na šířku. Pokud jste řemeslník a máte dva svěráky, velice rychle si kdekoli na stavbě vytvoříte pevný a velký pracovní stůl (stačí mezi svěráky upnout velkou desku nebo několik prken). I když je celokovová konstrukce svěráku velmi robustní, díky přijatelné váze a hlavně systému snadného složení je skvělý i na převážení nebo skladování – ve složeném stavu zabere opravdu málo místa.



Snadné a rychlé
upnutí



scheppach
germany

DVOURÝCHLOSTNÍ MULTIFUNKČNÍ POKOSOVÁ PILA S POTAHEM A LASEREM

5 999 Kč / 223 €

HM 80 MP

4 799 Kč 179 €

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	1 700 W
Otáčky:	3800/5000 ot./min.
Průměr kotouče:	TCT, 216 mm, 40 zubů
Vnitřní průměr:	30 mm
Rozsah otáčení stolu:	47° vlevo, 47° vpravo
Náklon pily:	45°
Prořez 90°/90°:	305 x 65 mm
Prořez 90°/45°:	215 x 65 mm
Prořez 45°/90°:	305 x 36 mm
Prořez 45°/45°:	215 x 36 mm
Rozměry (dxšxv):	735 x 535 x 330 mm
Hmotnost:	14,2 kg



Multifunkční
řezný kotouč,
2 rychlosti



Pokosová pila HM 80 MP je absolutním vrcholem ve své třídě. Pokud hledáte univerzálního pomocníka do dílny, je tento model to nejlepší, co může dnešní trh nabídnout. Základem je špičkový univerzální kotouč z tvrdokovu, osazený už ve standardu 40 zubů pro velmi hladký řez. Ten je schopen bez problémů řezat jak měkké nebo tvrdé dřevo, tak i další materiály jako jsou hliník, měď nebo plasty. Pro tento kotouč není ani problém bez poškození uříznout dřevo, ve kterém jsou hřebíky. Při požadavku na řezání s převahou kovu je možné pilu dovybavit profesionálním řezným kotoučem na kov. Aby stroj zvládl řezání v různých materiálech ve výborné kvalitě, je vybaven dvěma rychlostmi. Rovněž ostatní výbava nabízí jen to nejlepší: robustní, stabilní a přesto stále lehkou konstrukci díky využití slitiny hliníku, prakticky nerozbitný kryt kotouče ze slitiny hliníku a s vodícím kolečkem (kryt tak nikdy nezadrhne o materiál při využití potahu), bohatě dimenzované nastavitelné boční rozšíření ze slitiny hliníku a s integrovaným výsuvným dorazem na obou stranách, snadné nastavení úhlu řezu pomocí komfortního rychloupínáku, nastavitelnou svorku, systém dvou tyčí pojezdu složísky v obou pouzdrech pro výbornou přesnost řezu, vysoký litinový doraz měřítkem, silný motor 1700W, nastavitelný laser, integrovaný prachový sáček z materiálu, který odolává i jiskrámu při řezání kovů a řeznou kapacitu 305 x 65 mm.

Řezání hliníku



Řezání dřeva s hřebíky



Řezání kovu
(s příplatkovým kotoučem)



Řezání dřeva



Řezání plastů



Řezání mědi



scheppach
germany

DVOURYCHLOSTNÍ MULTIFUNKČNÍ POKOSOVÁ PILA S POTAHEM A LASEREM

7 999 Kč / 297 €

HM 100 MP**5 999 Kč 223 €**

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	2 150 W
Otáčky:	3200/4500 ot./ min.
Průměr kotouče:	TCT, 255 mm, 48 zubů
Vnitřní průměr:	30 mm
Rozsah otáčení stolu:	47° vlevo, 47° vpravo
Náklon pily:	45°
Prořez 90°/90°:	305 x 90 mm
Prořez 90°/45°:	215 x 90 mm
Prořez 45°/90°:	305 x 47 mm
Prořez 45°/45°:	215 x 47 mm
Rozměry (d x š x v):	690 x 604 x 570 mm
Hmotnost:	15,5 kg

Multifunkční
řezný kotouč,
2 rychlosti

Pokosová pila HM 100 MP je absolutním vrcholem ve své třídě. Pokud hledáte univerzálního pomocníka do dílny, je tento model to nejlepší, co může dnešní trh nabídnout. Základem je špičkový multifunkční kotouč z tvrdokovu, osazený už ve standardu 48 zuby pro velmi hladký řez. Ten je schopen bez problémů řezat jak měkké nebo tvrdé dřevo, tak i další materiály jako jsou hliník, měď nebo plasty. Pro tento kotouč není ani problém bez poškození uříznout dřevo, ve kterém jsou hřebíky. Při požadavku na řezání s převahou kovu je možné pilu dovybavit profesionálním řezným kotoučem na kov. Aby stroj zvládl řezání v různých materiálech ve výborné kvalitě, je vybaven dvěma rychlostmi. Rovněž ostatní vybava nabízí jen to nejlepší: robustní, stabilní a přesto stále lehkou konstrukci díky využití slitiny hliníku, prakticky nerozbitný kryt kotouče ze slitiny hliníku a s vodícím kolečkem (kryt tak nikdy nezadrhne o materiál při využití potahu), bohatě dimenzované nastavitelné boční rozšíření ze slitiny hliníku a s integrovaným výsuvným dorazem na obou stranách, snadné nastavení úhlu řezu pomocí komfortního rychloupínáku, nastavitelnou svorku, systém dvou tyčí pojezdu s ložisky v obou pouzdrech pro výbornou přesnost řezu, vysoký litinový doraz s měřítkem, silný motor 2150 W, nastavitelný laser, integrovaný prachový sáček z materiálu, který odolává i jiskrám při řezání kovů a řeznou kapacitu 305 x 90 mm.

Řezání hliníku



Řezání dřeva s hřebíky

Řezání kovu
(s příplatkovým kotoučem)

Řezání dřeva



Řezání plastů



Řezání mědi



scheppach
germany

POKOSOVÁ PILA S LASEREM

2 499 Kč / 92,99 €

Kovová
základna

HM 80 L	2 199 Kč	81,99 €
Motor:	230 V/50 Hz	
Příkon:	1 500 W	
Otáčky:	5000 ot. / min.	
Průměr kotouče:	TCT, 210 mm, 24 zubů	
Vnitřní průměr:	30 mm	
Nastavení stolu (zarážky):	45°/30°/22,5°/15°/0°/15°/22,5°/30°/45°/60°	
Rozsah otáčení stolu:	45° vlevo 45° vpravo	
Náklon pily:	45°	
Prořez 90°/90°:	120 x 60 mm	
Prořez 90°/45°:	80 x 60 mm	
Rozměry (dxšxv):	690 x 550 x 440 mm	
Hmotnost:	7,5 kg	

Pokosová pila HM 80 L je výborným pomocníkem doma v dílně i na stavbách. Je z nové generace pokosových pil Scheppach, které ji staví na špičku ve svém segmentu. Je navržena pro přesné řezání tvrdých i měkkých druhů dřeva, dřevěných profilů i plastů. Je vyrobena z velmi pevné, ale lehké slitiny hliníku, takže se dobře přenáší. Důležitá je rovněž dlouhá životnost tohoto typu materiálu a odolnost vůči externím vlivům. Velkou výhodou je silný motor 1 500 W, který má dost síly i na profily velké až 120 x 60 mm. Kotouč o průměru 210 mm je vyroben z kvalitního materiálu a má standardně 24 zubů z tvrdokovu, což zajišťuje velmi dobrou kvalitu řezu. Pro pohodlnou a přesnou práci je pila osazena laserem a plný kryt pilového kotouče zajišťuje maximální bezpečnost obsluhy.

scheppach
germany

POKOSOVÁ PILA S LASEREM

4 999 Kč / 185 €

Podélný prořez
340 mm

HM 80 LXU	4 299 Kč	159 €
Motor:	230 V/50 Hz	
Příkon:	1 800 W	
Otáčky:	5000 ot. / min.	
Průměr kotouče:	TCT, 210 mm, 24 zubů	
Vnitřní průměr:	30 mm	
Nastavení stolu (zarážky):	45°/30°/22,5°/15°/0°/15°/22,5°/30°/45°/60°	
Rozsah otáčení stolu:	45° vlevo, 45° vpravo	
Náklon pily:	45°	
Prořez 90°/90°:	340 x 58 mm	
Prořez 90°/45°:	240 x 58 mm	
Prořez 45°/90°:	340 x 32 mm	
Prořez 45°/45°:	240 x 32 mm	
Rozměry (dxšxv):	780 x 460 x 485 mm	
Hmotnost:	13,5 kg	

Pokosová pila HM 80 Lxu je výborným pomocníkem doma v dílně i na stavbách. Je z nové generace pokosových pil Scheppach, které ji staví na špičku ve svém segmentu. Je navržena pro přesné řezání tvrdých i měkkých druhů dřeva, dřevěných profilů i plastů. Je vyrobena z velmi pevné, ale lehké slitiny hliníku, takže se dobře přenáší. Důležitá je rovněž dlouhá životnost tohoto typu materiálu a odolnost vůči externím vlivům. Velkou výhodou je silný motor 1800 W ve spojení s potahem, díky kterému stroj zvládne řezy o výšce 58 mm a délce až 340 mm. Kotouč je vyroben z kvalitního materiálu a má standardně 24 zubů z tvrdokovu, což zajišťuje velice dobrou kvalitu řezu. Pro přesnou práci je pila osazena laserem a plný kryt pilového kotouče zajišťuje maximální bezpečnost obsluhy.





POKOSOVÁ PILA S POTAHEM A LASEREM

5 899 Kč / 219 €

HM 100 LXU

4 999 Kč 185 €

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	2 400 W
Otáčky:	5000 ot. / min.
Průměr kotouče:	TCT, 254 mm, 60 zubů
Vnitřní průměr:	30 mm
Nastavení stolu (zarážky):	45°/30°/22,5°/15°/0°/15°/22,5°/30°/45°/60°
Rozsah otáčení stolu:	45° vlevo, 45° vpravo
Náklon pily:	45°
Prořez 90°/90°:	340 x 78 mm
Prořez 90°/45°:	240 x 78 mm
Prořez 45°/90°:	340 x 42 mm
Prořez 45°/45°:	240 x 42 mm
Rozměry:	810 x 460 x 395 mm
Hmotnost:	17 kg



Podélný prořez
340 mm



Pokosová pila HM 100 Lxu je výborným pomocníkem doma v dílně i na stavbách. Je z nové generace pokosových pil Scheppach, které ji staví na špičku ve svém segmentu. Je navržena pro přesné řezání tvrdých i měkkých druhů dřeva, dřevěných profilů i plastů. Je vyrobena z velmi pevné, ale lehké slitiny hliníku, takže se dobře přenáší. Důležitá je rovněž dlouhá životnost tohoto typu materiálu a odolnost vůči externím vlivům. Velkou výhodou je velmi silný motor 2 400 W ve spojení s potahem a řezným kotoučem o průměru 254 mm, díky kterému stroj zvládne řezy o výšce 78 mm a délce až výborných 340 mm. Kotouč je vyroben z kvalitního materiálu a má standardně 60 zubů z tvrdokovu, což zajišťuje velice přesný a hladký řez. Pro přesnou práci je pila osazena laserem a plný kryt pilového kotouče zajišťuje maximální bezpečnost obsluhy.



POKOSOVÁ PILA S LASEREM A STOJANEM

5 799 Kč / 215 €

HM 100 LU

4 999 Kč 185 €

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	1 800 W
Otáčky:	4800 ot. / min.
Průměr kotouče:	TCT, 254 mm, 60 zubů
Vnitřní průměr:	30 mm
Nastavení stolu (zarážky):	45°/30°/22,5°/15°/0°/15°/22,5°/30°/45°/60°
Rozsah otáčení stolu:	45° vlevo, 45° vpravo
Náklon pily:	45°
Prořez 90°/90°:	305 x 75 mm
Prořez 90°/45°:	210 x 75 mm
Prořez 45°/90°:	305 x 45 mm
Prořez 45°/45°:	210 x 45 mm
Rozměry:	510 x 500 x 430 mm
Hmotnost:	22 kg

Pokosová pila HM 100 LU je výborným pomocníkem doma v dílně i na stavbách. Je navržena pro přesné řezání tvrdých i měkkých druhů dřeva, dřevěných profilů i plastů. Je vyrobena z velmi pevné, ale lehké slitiny hliníku, takže se dobře přenáší. Důležitá je rovněž dlouhá životnost tohoto typu materiálu a odolnost vůči externím vlivům. Velkou výhodou je silný motor 1 800 W ve spojení s potahem a řezným kotoučem o průměru 254 mm, díky kterému stroj zvládne řezy o výšce 75 mm a délce až

305 mm. Kotouč je vyroben z kvalitního materiálu a má standardně 60 zubů z tvrdokovu, což zajišťuje velice přesný a hladký řez. Pro přesnou práci je pila osazena laserem a plný kryt pilového kotouče zajišťuje maximální bezpečnost obsluhy. Pila je rovněž vybavena přípojkou pro odsávání pilin. Aby Vám pila nezabírala místo na pracovním stole, je model HM 100 LU standardně vybaven praktickým ocelovým podstavcem.



Stojan v ceně
799 Kč / 29,99 €
ZDARMA



scheppach
germany

POKOSOVÁ PILA S POTAHEM, LASEREM A OBOUSTRANNÝM NASTAVENÍM NÁKLONU

11 499 Kč / 425 €

HM 120 L

8 999 Kč 333 €


Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	2 000 W
Otáčky:	4 200 ot./min.
Průměr kotouče:	TCT, 305 mm, 60 zubů
Vnitřní průměr:	30 mm
Rozsah otáčení stolu:	47° vlevo, 47° vpravo
Náklon pily:	2 x 45°
Prořez 90°/90°:	340 x 90 mm
Prořez 90°/45°:	240 x 90 mm
Prořez 45°/90°:	340 x 55 mm
Prořez 45°/45°:	240 x 55 mm
Rozměry:	920 x 700 x 460 mm
Hmotnost:	23 kg



**Oboustranný
náklon**



Robustní a přesná pokosová pila Scheppach HM 120 L je výborným pomocníkem v kterékoliv dílně i na stavbách. Je z nové generace pokosových pil, které ji staví na špičku ve svém segmentu. Je navržena pro přesné řezání tvrdých i měkkých druhů dřeva, dřevěných profilů, laminátových nebo plastových desek a podobných druhů materiálů. Základní předností je velký průměr pilového kotouče 305 mm a tím pádem i vysoké hodnoty prořezu 340 mm na délku a 90 mm na výšku. Výjimečnou funkcí ve své kategorii je rovněž možnost naklání pily na obě strany, což velmi zprjemňuje a urychluje obsluhu stroje při provádění složitějších řezů. Pila je vyrobena z velmi pevné, ale lehké slitiny hliníku, takže se snadno přenáší. Důležitá je rovněž dlouhá životnost tohoto typu materiálu a odolnost vůči externím vlivům. Tyče pojezdu jsou velmi robustní a jsou uloženy v kvalitních ložiscích, což umožňuje provádět i složené řezy s velkou přesností. Premiový materiál je použit i na svorky či ramena bočního rozšíření. Pro pohodlnou práci je pila osazena laserem a průhledný kryt pilového kotouče zajišťuje maximální bezpečnost obsluhy a dokonalý přehled nad pracovním místem. Součástí je i prachový sáček pro odvod pilin.





PÁSOVÁ PILA



Kompaktní
rozměry

4 399 Kč / 163 €

HBS 20

3 799 Kč 141 €

Motor:	230 V/50 Hz, indukční
Příkon:	250 W
Rychlost pilového pásu:	1490 m/min
Průměr kola setrvačníku:	205 mm
Rozměr pilového pásu:	1400 x 6,35 x 0,35 mm
Šířka pilového pásu:	min. 3,5 / max. 12 mm
Max. řezná výška:	80 mm
Max. řezná šířka:	200 mm
Rozměr pracovního stolu:	300 x 300 mm, litina
Nastavení úhlu pracovního stolu:	0° až +45°
Průměr odsávacího konektoru:	100 mm
Rozměry stroje:	710 x 270 x 360 mm
Hmotnost:	20 kg

Pásová pila Scheppach HBS 20 je ideálním řešením pro náročné hobby uživatele nebo poloprofesionální dílny, které vyžadují rychlé a přesné řezání v materiálech, jako je plast či tvrdé nebo měkké dřevo. Základem stroje je výkonný indukční motor, rám z oceli a pevný litinový stůl, který se dá naklápět v rozmezí 0° až 45°. Pro přesné rovné řezy je stůl vybaven posuvným pravítkem s rychloupínací pákou. Vodicí kladky pilového pásu nedovolují odchýlení pilového listu a tak jsou řezy i na tomto základním modelu velmi přesné. Díky konstrukci rámu je dostačující i řezná kapacita 80 mm. Výměna pilového pásu je také velmi snadná díky systému vyklopení celé boční stěny. Kompaktní rozměry stroje jsou výhodou hlavně pro menší dílny, ale díky nim se se strojem zase dobře manipuluje a jde i lehce převážet. V základně jsou připraveny otvory pro pevné přichycení pásové pily k pracovní desce.





PÁSOVÁ PILA S PODSTAVCEM



Úhlový doraz
ve standardu

14 999 Kč / 555 €

HBS 300	12 999 Kč	481 €
---------	-----------	-------

Motor:	230 V/50 Hz, indukční
Příkon:	740 W
Počet otáček:	1 440 ot./min
Rychlost pilového pásu:	2 rychlosti, 340 a 740 m/min
Průměr kola setrvačníku:	315 mm
Délka pilového pásu:	2240 mm
Šířka pilového pásu:	min. 6 / max. 15 mm
Max. řezná výška:	175 mm
Max. řezná šířka:	306 mm
Rozměr pracovního stolu:	545 x 400 mm, litina
Výška pracovního stolu:	850 mm
Nastavení úhlu pracovního stolu:	0° až +45°
Průměr odsávacího konektoru:	100 mm
Rozměry stroje:	490 x 360 x 1125 mm
Hmotnost:	75 kg

nastavení rychlosti pásu a velmi silnému motoru, můžete pracovat s rozličnými materiály – měkké či tvrdé dřevo, polystyren, plast ap. Díky možnosti připojení odsávání se výrazně potlačí prašnost ve vaší dílně. Pro ještě příjemnější práci v ideální výšce je stroj standardně vybaven pevným ocelovým podstavcem.

Pásové pily společnosti Scheppach získali spoustu ocenění jak v anketách koncových zákazníků, tak od odborné veřejnosti. Mnohé ze svého know-how přenesl Scheppach i na pásovou pilu určenou pro širokou veřejnost. Scheppach HBS 300 je ideální kombinací výkonu a dobré ceny pro všechny domácí kutily nebo menší odborné dílny. Díky velmi solidní celokovové konstrukci, velkému litinovému pracovnímu stolu s přesným paralelním dorazem i úhelníkem a hlavně díky perfektně vycentrováným a leštěným vodičům pilového pásu, budete překvapeni přesností řezu. Dlouhé přímé řezy, oblouky, řezy pod úhlem, složené řezy, vše zvládá pila Scheppach s přehledem. Díky



LUPÍNKOVÁ PILKA



3 999 Kč / 149 €

SD 1600 V	3 199 Kč	119 €
-----------	----------	-------

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	120 W
Počet kmitů:	500 - 1700 za min.
Zdvih:	15 mm
Nastavení stolu:	0° do 45°
Rozměr stolu:	průměr 255 x 415 mm
Řezná kapacita (výška, délka):	57 / 406 mm
Snadná výměna pilového plátku:	ANO
Odsávací konektor:	průměr 35 mm
Rozměry stroje:	630 x 295 x 370 mm
Hmotnost:	12,7 kg

Lupínková pilka SD 1600 V od Scheppachu dovoluje provádět i velmi složité tvary řezů a je tak výborným doplňkem do mnoha domácích dílen, pro modeláře ap. Výkonný motor a nastavitelná rychlost jsou nezbytnou podmínkou pro práci s tak různými materiály, jakými jsou kovy, plasty, dřevo, plexisklo nebo sádkokarton. Základem přesného řezu je silné paralelní rameno a minimální vibrace stroje. Rovné řezy zvládne téměř kterákoliv pilka, ale pevnost celé konstrukce se ukáže právě při složitých řezech, které pilka Scheppach zvládá velice dobře. Aby měl uživatel perfektní přehled o dění na pracovní ploše, je bezpečnostní kryt vyroben z průhledného plastu. Navíc je stroj vybaven ventilátorem, který ze stopy řezu odfukuje piliny a umožňuje tak perfektní vizuální kontrolu řezu po celou dobu práce. Důležitým prvkem, velmi rozšiřujícím možnosti použití stroje, je naklápací funkce stolu v rozmezí 90° až 45°. Velmi komfortním prvkem je naprosto snadný systém výměny pilového plátku. Systém uchycení navíc dovoluje využívat oba nejrozšířenější tvary pilového plátku. Pilka je rovněž vybavena odsávacím konektorem, LED osvětlením a úložným prostorem na pilové plátky.



Nastavitelná rychlost,
LED osvětlení

scheppach
germany


LUPÍNKOVÁ PILA SE SYSTÉMEM FLEXIDRIVE

4 899 Kč / 181 €



Deco-Flex	4 399 Kč 163 €
Motor:	230 V/50 Hz, indukční
Příkon:	90 W
Počet kmitů:	550 – 1650 za min.
Zdvih:	15 mm
Nastavení stolu:	0° do 45°
Rozměr stolku:	průměr 415 x 255 mm
Řezná kapacita (výška, délka):	50 / 405 mm
Snadná výměna pilového plátku:	ANO
Odsávací konektor:	průměr 35 mm
Rozměry stroje:	630 x 320 x 380 mm
Délka ohebné hřídele:	107 cm
Upínací kleština:	3,2 mm
Nastavitelné otáčky hřídele:	1650 – 4950 za min.
Hmotnost:	12,5 kg

Lupínková pila Scheppach Deco-flex spojuje dva stroje do jednoho. Lupínková pila zajistí přesné řezy a systém FlexiDrive, který tvoří ohebná rotující hřídel, zastane funkci přímé brusky (broušení, řezání, vrtání, rytí, kartáčování nebo leštění). Tento stroj tak tvoří perfektní univerzální jednotku skvělou do dílen, pro modeláře nebo do školních učeben. Základem je velmi silný a tichý indukční motor s nastavitelnými otáčkami. Velmi pevné paralelní rameno a téměř bezvibrační uložení pilového plátku pak dovoluje, spolu se správně zvolenou rychlostí, provádět dokonale čisté řezy v různých materiálech – dřevo, plasty, kovy, plexisklo, sádra, materiály na bázi Kydexu ap. Pro přesný řez je nutná dokonalá vizuální kontrola obrobku. Tu zajišťuje průhledný bezpečnostní kryt pilového plátku, nastavitelná pracovní lampa s odděleným vypínačem a systém odsávání pilin z řezné dráhy. Pracovní stolek je nastavitelný v úhlu až 45°. Velkou výhodou je i systém rychlé a snadné výměny pilového listu pomocí rychloupínacího knoflíku a možnost namontovat na pilu pilový plátek jak s pojistným kolíkem tak i s hladkým koncem. Stroj má i konektor na odsávání pilin odsavačem a montážní otvory v podstavci na pevné přichycení k pracovní desce.





PONORNÁ PILA



3 999 Kč / 149 €

DIVAR 45	2 399 Kč	89,99 €
----------	----------	---------

Motor:	220 V/50 Hz
Příkon:	1000 W
Počet otáček:	5500 ot/min.
Řezná rychlost:	42 m/sec
Průměr kotouče:	TCT, 145 mm, 24 zubů
Vnitřní průměr:	20 mm
Nastavení sklonu:	0° až 45°
Délka vodící lišty:	800 mm
Nastavení hloubky řezu:	plynule, 0 až 45 mm
Max. prořez při 90° bez vodící lišty:	45 mm
Max. prořez při 90° s vodící lištou:	40,5 mm
Max. prořez při 45° bez vodící lišty:	35 mm
Max. prořez při 45° s vodící lištou:	30,5 mm
Min. vzdálenost stěna-řezný kotouč:	16 mm
Průměr odsávacího nástavce:	38 mm
Rozměry stroje (d x š x v):	305 x 230 x 245 mm
Hmotnost:	4,2 kg

Ponorná pila DIVAR 45 je menším bratrem modelu PL 55 a platí pro ni všechny přednosti této ponorné pily (více viz. další strana). Zastane funkci běžné okružní pily, díky vodící liště stolové pily a díky volitelné výšce prořezu i ponorné pily. Oproti většímu modelu má DIVAR 45 kompaktnější rozměry, menší pilový kotouč s vynikajícím prořezem 45 mm a ochranu proti překlpení pily při řezání pod velkým úhlem integrovanou již v rámu stroje. Dodává se včetně vodící lišty o délce 80 cm, kterou lze pomocí volitelného příslušenství dále prodlužovat.



Zapomeňte na klasickou okružní pilu!
Ponorná pila za hobby cenu!



3 FUNKCE

- Ponorná pila
- Stolová pila
- Okružní pila

**Systém proti překlpení
 pily ve standardu**





PONORNÁ PILA

5 999 Kč / 223 €

PL 55	4 499 Kč 167 €
Motor:	220 V/50 Hz
Příkon:	1200 W
Počet otáček:	5500 ot/min.
Řezná rychlost:	46 m/sec
Průměr kotouče:	TCT, 160 mm, 24 zubů
Vnitřní průměr:	20 mm
Nastavení sklonu:	0° až 45°
Délka vodící lišty:	1400 mm
Nastavení hloubky řezu:	plynule, 0 až 55 mm
Max. prořez při 90° bez vodící lišty:	55 mm
Max. prořez při 90° s vodící lištou:	49,5 mm
Max. prořez při 45° bez vodící lišty:	41 mm
Max. prořez při 45° s vodící lištou:	36,5 mm
Min. vzdálenost stěna-řezný kotouč:	16 mm
Průměr odsávacího nástavce:	38 mm
Rozměry stroje:	340 x 260 x 35 mm
Hmotnost:	4,8 kg


Mnoho lidí stále věří, že kvalitní dlouhý řez bez otřepů se dá zvládnout pouze s drahou formátovací nebo stolovou pilou. Skutečnost je ovšem taková, že přesný řez se dá bez obtíží zvládnout i mnohem jednodušeji a levněji. Pokud se zeptáte profesionálních řemeslníků, rádi Vám toto tajemství prozradí. Jmenuje se ponorná pila. Profesionální ponorné pily stojí zlomek toho, co nejlevnější formátovací pila, problém je v tom, že pro normálního uživatele je i cena kolem patnácti tisíc stále velmi vysoká. Společnost Scheppach přichází jako první na světě s velmi kvalitní ponornou pilou za cenu běžné ruční okružní pily. Nyní může každý pracovat tak snadno a efektivně jako profesionál. Velmi zjednodušeně se dá ponorná pila popsat jako okružní pila, která může být přesně vedena na vodící liště. Celkově je ovšem celý systém pila-lišta daleko sofistikovanější a nabízí výrazně více možností a individuálních řešení. Na rozdíl od běžné okružní pily je ponorná pila, jak už název vypovídá, schopna pracovat s plynule nastavitelnou hloubkou řezu. Díky tomu můžete začít řez na kterémkoliv místě desky, můžete do ní bez problémů vyříznout otvor (ideální pro otvory pro umyvadlo či varnou desku), můžete bez problémů vyříznout parketu bez poškození povrchu pod ní atd. Ve spojení s vodící lištou potom dosáhnete přesného rovného řezu bez otřepů, můžete řezat pod přesnými úhly, můžete perfektně zarovnávat okraje, můžete zkracovat dveře, můžete rýhovat desky ap. Ponornou pilu můžete samozřejmě používat i bez vodící lišty jako úplně běžnou ruční okružní pilu.

Pila PL 55 je výborně vybavená. Ergonomické držadlo je potaženo speciální měkkou protiskluzovou vrstvou, pila má integrovaný vývod na odsávání prachu, sklon pily můžeme nastavit v rozmezí 0o až 45o, hloubku řezu můžeme nastavovat plynule až do 55 mm a za kotoučem je integrován rozpěrný klín, který udržuje řeznou drážku otevřenou a brání tak nebezpečnému odmrštění pily při skřípnutí kotouče. Důležitá je také velmi chytrá konstrukce pily, díky které můžete provádět řezy těsně u zdi (pouhých 16 mm). Pilu můžete rovněž dovýbavit širokou škálou příslušenství.

PL 55 se dodává spolu se dvěma vodícími lištami o délce 700 mm, spojovacím článkem a ochrannou proti překlopení stroje. Lišta zajišťuje dokonale rovné a bezpečné vedení pily a zároveň chrání obrobek před poškozením. Je vybavena gumovou lištou, díky které je řez čistý, bez zbytečných otřepů. Zespoda jsou umístěny adhezni proužky, zajišťující dobrou přilnavost i na hladkých materiálech. Pomocí spojovacího článku lze spojit několik lišt a provádět i velmi dlouhé řezy.



Příslušenství zdarma





Funkce ponorné pily



Funkce stolové pily



Funkce okružní pily



Možnost řezání těsně u zdi



Zapomeňte na klasickou okružní pilu!
Ponorná pila za hobby cenu!



scheppach
germany**HOBLOVKA /
PROTAHOVAČKA**

8 499 Kč / 315 €

HMS 850	6 999 Kč 259 €
Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	1 250 W
Počet otáček:	8 000 ot/min.
Záběr:	204 mm
Úběr:	0-2 mm
Výška protahu:	120 mm
Počet nožů:	2
Rozměry stroje:	815 x 450 x 425 mm
Rozměr stolu-hoblování:	737 x 210 mm
Rozměr stolu-protahování:	250 x 204 mm
Hmotnost:	25 kg

Jako všechny stroje Scheppach je i tento kombinovaný stroj HMS 850 špičkou ve své kategorii. Má silný motor, robustní konstrukci kombinující prvky oceli a litiny, stabilní nohy zajišťující stabilitu stroje i při zpracování dlouhých kusů a dva kvalitní HSS nože umožňující hladké a rychlé opracování dřeva. Široký pracovní prostor zvládne dřevěné kusy až do rozměrů 204 x 120 mm. Bezpečnostní spínač a možnost odsávání hoblin patří k samozřejmému standardu.

**Záběr 204 mm**scheppach
germany**HOBLOVKA /
PROTAHOVAČKA**

12 399 Kč / 459 €

HMS 1070	10 999 Kč 407 €
Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	1 500 W
Počet otáček:	9 000 ot/min.
Jistič motoru:	ano
Počet nožů:	2
Rozměry stroje:	950 x 490 x 480 mm
Hoblování:	
Max. záběr:	254 mm
Max. úběr:	2,5 mm
Rozměr hoblovacího stolu:	445 x 263 mm
Rozměr zářádky:	635 x 127 mm
Rozměr druhé části stolu:	450 x 263 mm
Protahování:	
Max. záběr:	252 mm
Výška protahu:	5 – 120 mm
Max. úběr:	2,0 mm
Rozměr základny:	270 x 303 mm
Hmotnost:	30,5 kg

Tento stroj Scheppach HMS 1070 svými parametry a zpracováním představuje naprostý vrchol ve své kategorii. Chytrá kombinace možnosti hoblování i protahu a kompaktní design umožňují minimalizovat prostorové nároky v dílně. Robustní konstrukce zvládá bez problémů práci s hranoly o šířce až 254 mm. Silný motor 1500 W spolu s dvěma ocelovými noži rotujícími rychlostí až 9000 ot./min. se starají o velmi čistý a přesný řez, což v praxi znamená ještě jemnější opracování plochy. Nože jdou velice snadno vyměnit a celé ovládání stroje je velmi jednoduché a komfortní. Na přesnosti opracování se podílí i velmi kvalitní hoblovací stůl a přesná hoblovací zářádka s možností nastavení až do 45°. Bezpečnostní spínač a možnost odsávání je u strojů Scheppach samozřejmost. Stabilitu stroje i při obrábění delších trámů zajišťují čtyři kovové nohy opatřené pryžovými protiskluzovými podložkami.

**Záběr 254 mm**

scheppach
germanyMULTIFUNKČNÍ OBRÁBĚCÍ
STROJ SE 6 FUNKCEMI

34 999 Kč / 1.297 €

Combi 6

29 999 Kč 1.111 €

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	1 kW
Hmotnost:	44 kg
Rozměry stroje:	840/635/475 mm

6 funkcí v 1 stroji

Stolová pila

Rozměr stolu: 620 x 325 mm
Průměr kotouče: 200 mm
Výška řezu: 60 mm
Počet otáček: 4 200 ot./min.

Hoblovka

Záběr: 154 mm
Délka stolu: 620 mm
Úběr: 1,5 mm
Počet nožů: 2
Počet otáček: 6 000 ot./min.

Protahovačka

Šíře protahu: 154 mm
Výška protahu: 100 mm
Úběr: 2 mm
Rychlost posuvu: 7 m/min.

Frézka

Upínací kleština: 6/8/12 mm
Nastavení výšky vřetene: 42 mm
Počet otáček: 9 000 ot./min.

Dlabačka

Rozměr stolu: 260 x 125 mm
Sklíčidlo: do 13 mm
Délka zdvihu v osách
x/y/z: 45/60/95 mm

Posuvný stůl

Rozměr stolu: 120 x 740 mm
Max. dráha pojezdu: 500 mm



Tento unikátní stroj je naprosto ideálním univerzálním partnerem každého vlastníka rodinného domku, chaty či chalupy. Nezabere téměř žádné místo a uděláte s ním většinu úkolů, které běžná údržba jakékoliv nemovitosti vyžaduje.

- díky kompaktnímu designu a váze pod 50 kg je to ideální stroj nejenom pro domácí použití, ale hodí se i jako mobilní stroj na stavbách ap.
- robustní konstrukce
- silný motor o výkonu 1 kW zajišťuje dostatek síly ve všech režimech
- díky 6-ti sdruženým funkcím ušetří prostor i náklady nutných při nákupu několika strojů s jednou funkcí
- jeden stroj v sobě sdružuje funkce hoblování, protahu, stolové pily, frézky a dlabačky

scheppach
germanyŘEZAČKA NA
DLAŽBU A OBKLADY

13 299 Kč / 493 €

FS 3600

9 999 Kč 369 €

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	900 W
Otáčky:	3000 ot. / min.
Průměr řezného kotouče:	200 mm, diamantový
Vnitřní průměr:	25,4 mm
Úhel natočení kotouče:	0° - 45°
Rozměr řezného stolu:	1290 x 400 mm
Výška řezu 90°:	36 mm
Výška řezu 45°:	29 mm
Max. délka řezu:	920 mm
Max. velikost dlažby při diagonálním řezu:	650 x 650 mm
Integrované vodní čerpadlo:	ano
Objem jímky na vodu:	30 l
Rozměry stroje:	1560 x 440 x 1140 mm
Hmotnost:	50 kg

Dlaždice
92 cm

Délka řezu až 920 mm



Řezačka Scheppach FS 3600 je výborným pomocníkem všech profesionálních řemeslníků nebo náročných kutilů pracujících často s obklady či dlažbou. Silný indukční motor s tepelnou ochranou si hravě poradí s řezáním dlažby, terakoty, obkladaček, kabřincových obkladaček, žuly, mramoru apod.

Zásadní výhodou je vynikající délka řezu 920 mm, což této řezačce umožňuje pracovat i s velmi oblíbenými velkoformátovými dlaždicemi až do rozměru 650 x 650 mm. Pro práci s velkými formáty se skvěle hodí i dva posuvné rozšiřovací stolky. Průměr kotouče 200 mm redukuje vibrace a spolu s precizním vedením na dvou vodičích a laserem umožňuje maximálně přesný a čistý řez o hloubce až 36 mm. Ten je podmíněn i velmi robustní celokovovou konstrukcí stroje i skládacího podstavce. Řezačka umožňuje i řez na pokos a na dvojí pokos. Stůl je vybaven přesnou milimetrovou stupnicí, úhlovým dorazem a podélným dorazem. Chlazení řezného kotouče vodou a bezprašnou práci zajišťuje integrované čerpadlo. Výhodou je i velká jímka na vodu o objemu 30 l. Stroj je vybaven nejmodernější bezpečnostní ochranou proti úrazu elektrickým proudem a rovněž zásuvka je vybavena proudovým chráničem. Pro snadný transport je stroj vybaven kolečky.



ODSAVAČ

3 799 Kč / 141 €

HA 1000	3 199 Kč	119 €
Motor:	230 V/50 Hz	
Příkon:	1 100 W	
Průtok vzduchu:	183 m³/h	
Kapacita kontejneru:	50 l	
Filtrace:	0,5 mm³	
Výška stroje:	670 mm	
Ø stroje:	400 mm	
Délka hadice:	1 500 mm	
Průměr hadice:	100 mm	
Hmotnost:	10 kg	

Aby se stroj nezanášel jemným prachem, je dobré vždy používat odsavač. Ne každý má ovšem v dílně dostatek prostoru na velký odsavač typu HD 12 a nebo se mu nechce manipulovat s velkým strojem. Pro tyto uživatele má Scheppach řešení – unikátní mini odsavač HA 1000. Kompaktní rozměry neznamenaají jakoukoliv újmu ve výkonu. Silný motor 1100 W Vás ohromí svojí silou. V HA 1000 získáte skladný, ale plnohodnotný odsavač.



Kompaktní rozměry,
kovové tělo



5-dílná redukce v ceně
299 Kč / 10,99 € ZDARMA



ODSAVAČ

5 499 Kč / 203 €


HD 12	4 399 Kč	163 €
Motor:	230 V/50 Hz	
Příkon:	550 W	
Počet otáček:	2 840 ot/min.	
Podtlak:	700 Pa	
Průtok vzduchu:	1 150 m³/h	
Kapacita vaku:	1 m³	
Filtrace:	0,5 mm³	
Rozměry stroje:	920x510x1550 mm	
Délka hadice:	2000 mm	
Průměr hadice:	100 mm	
Hmotnost:	25 kg	

Při práci se dřevem je nutný výkonný odsavač. S modelem HD 12 Vaši dílnu pak snadno udržíte v čistotě, bude se Vám v ní příjemněji pracovat a neohrozíte své zdraví jemným prachem. Odsavač Scheppach je pro tuto práci ideální díky výkonnému motoru a velice kvalitnímu sběrnému vaku s velkým objemem a výbornou kvalitou filtrace vzduchu. Ideální pomocník za skvělou cenu.



5-dílná redukce v ceně 299 Kč
/ 10,99 € ZDARMA

Vysoce kvalitní hadice
s kovovou výztuží



scheppach
germany

MULTIFUNKČNÍ VYSAVAČ / KOMPRESOR 3 v 1

3 499 Kč / 129 €





HD2P	2 499 Kč	93,99 €
Motor:	230 V/50 Hz	
Příkon:	1 200 W	
Sací výkon:	120 m³/h	
Objem sáčku:	5 l	
Rozměr filtru:	340 x 250 mm	
Délka a průměr hadice:	2000 / 40 mm	
Filtrační účinnost:	3 µm	
Rozměry stroje:	450 / 350 / 227 mm	
Hmotnost:	5,5 kg	

Scheppach HD2P je výborným pomocníkem pro váš byt, dům, chatu či řemeslnou živnost. Sdružuje v sobě hned tři funkce.

- odsavač pilin pro vaše běžné nářadí (vrtačky, pily, brusky, hoblíky, ...)
- výkonný vysavač (domácnost, garáž, dílna, automobil, ...)
- kompresor (nafukovací matrace, bazény, lehátka, lodě, dětské hračky, ...)

Výhodou jsou kompaktní rozměry, snadné přenášení a systém úložných prostor, do kterých lehce schováte veškeré příslušenství, které se Vám neztratí a máte je vždy po ruce. Standardní výbava obsahuje sací trysku, nástavec pro bezprachové vrtání, nafukovací trysku, sací hadici s konektorem pro připojení k elektrickému nářadí a prachový sáček, který není na jedno použití, ale po vysypání ho můžete použít znovu a znovu. Stroj je rovněž vybaven účinným filtrem se schopností zachytit částice velké pouhé 3 mikrometry.





VYSAVAČ POPELA

1-479 Kč / 53,99 €

ACM 18	1 299 Kč 47,99 €
Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	1200 W
Otáčky:	2850 ot. / min.
Sací množství: cca	50 l/s
Délka sací hadice:	1 m
Objem sběrné nádoby:	18 l
Rozměry stroje:	300 x 370 mm
Hmotnost:	4,2 kg

Vysavač popela Scheppach ACM 18 je velmi praktický pomocník, díky kterému můžete rychle a čistě vysát chladný popel nebo saze z komínů, krbů, kamen či grilů. Samozřejmě můžete jeho využití libovolně rozšířit i na vysávání jiných nečistot, jako jsou například dřevěné piliny, hrubší nečistoty v dílně či automobilu apod. Vysavač je vybaven vlastním silným motorem 1200 W, nasávací hadicí s kvalitní hliníkovou odnímatelnou hubicí, rychloupínacím systémem sběrné nádoby a velmi účinným filtrem, který zachytí i jemný popelový prach. Filtre se dá snadno vyčistit například pomocí stlačeného vzduchu a má tak velmi dlouhou životnost. Velmi snadno se čistí i nádoba. Přenášení vysavače ulehčuje integrované madlo na vrcholu přístroje.



Vysoké sací množství



DVOUKOTOUČOVÁ BRUSKA

1-299 Kč / 47,99 €

GG 66	999 Kč 36,99 €
Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	150 W
Počet otáček:	2850 ot/min.
Průměr brusného kotouče:	150 mm
Hrubost zrna kotouče:	K 36 / K 60
Rozměry stroje:	290 x 190 x 225 mm
Hmotnost:	6,3 kg



Ocelové tělo

Kompaktní dvoukotoučová bruska Woodster GG 66 je skvělý pomocník pro každou dílnu. Mimo běžných prací, jako je broušení, leštění nebo tvarování kovových materiálů se dobře hodí i na ostření nebo broušení nůžek, vrtáků seker nebo dlát. Základem je velmi stabilní konstrukce, důležitá pro potlačení vibrací a házivosti kotoučů. Ta Vám, ve spojení s dostatečně silným motorem, zaručí perfektní výsledky broušení. Velké sklopné průhledné kryty, které chrání vaše oči, jsou vyrobeny z kvalitního materiálu eliminujícího zkreslení, takže máte vždy perfektní přehled o broušeném nástroji. Opěrky nástrojů jsou nastavitelné, takže vždy můžete dodržet ideální pozici obrobku při práci. Kryty kotoučů rovněž slouží jako zásobárna na vodu, takže broušený materiál je vždy dokonale ochlazován a nedochází u něj ke změně fyzikálních vlastností. Bruska má jeden hrubý a jeden jemný kotouč. Jako opěra slouží čtyři pogumované nohy, které eliminují případné vibrace nebo lze využít úchyty pro přidělení k pracovní ploše napevno (šrouby).



scheppach
germanyDVOUKOTOUČOVÁ
BRUSKA

2 799 Kč / 103 €

BG 150

2 399 Kč 87,99 €

Motor:	230 V/50 Hz, indukční
Příkon:	370 W
Počet otáček:	2850 ot/min
Průměr brusného kotouče:	150 mm
Hrubost zrna kotouče:	K 36 / K 60
Rozměry stroje:	385 x 240 x 280 mm
Hmotnost:	11,5 kg



Indukční motor

PROFESSIONAL

Ať už je práce v dílně pouze vašim koníčkem nebo vašim zaměstnáním, víte, že vaše stroje budou dobře fungovat pouze s dobře nabroušenými nástroji. K tomu můžete použít například tuto malou, ale výkonnou brusku BG 150 od Scheppachu. Základem je velmi stabilní kovová konstrukce, důležitá pro potlačení vibrací a házivosti kotoučů. Ta Vám, ve spojení s bezúdržbovým a velmi tichým indukčním motorem, zaručí perfektní výsledky broušení. Velké sklopné průhledné kryty, které chrání vaše oči, jsou vyrobeny z kvalitního materiálu eliminujícího zkreslení, takže máte vždy perfektní přehled o broušeném nástroji. Opěrky nástrojů jsou nastavitelné a díky nim výrazně prodloužíte životnost celého brusného kotouče. Nezbytným doplňkem při broušení je výborné osvětlení pracovní plochy. Integrované výkonné světlo je uloženo na flexibilním rameni, a tak si ho můžete nastavit vždy do optimálního úhlu. Kryty kotoučů rovněž slouží jako zásobárna na vodu, takže broušený materiál je vždy dokonale ochlazován a nedochází u něj ke změně fyzikálních vlastností. Bruska má jeden hrubý a jeden jemný kotouč. Pro zarovnání přední hrany kotouče slouží integrovaný zarovnávač hran. Jako opěra slouží čtyři pogumované nohy nebo lze využít úchyty pro přidělení k pracovní ploše napevno (šrouby).

scheppach
germanyDVOUKOTOUČOVÁ
BRUSKA

3 999 Kč / 149 €

BG 200

3 399 Kč 125 €

Motor:	230 V/50 Hz, indukční
Příkon:	550 W
Počet otáček:	2850 ot/min.
Průměr brusného kotouče:	200 mm
Hrubost zrna kotouče:	K 36 / K 100
Rozměry stroje:	440 x 280 x 340 mm
Hmotnost:	21 kg



Indukční motor

PROFESSIONAL

K broušení nástrojů nebo k odstraňování povrchových vrstev u kovových materiálů potřebujete výkonnou brusku, jako je například model BG 200 od Scheppachu. Základem je velmi stabilní kovová konstrukce, důležitá pro potlačení vibrací a házivosti kotoučů. Ta Vám, ve spojení s bezúdržbovým a velmi tichým indukčním motorem, zaručí perfektní výsledky broušení. Velké sklopné průhledné kryty, které chrání vaše oči, jsou vyrobeny z kvalitního materiálu eliminujícího zkreslení, takže máte vždy perfektní přehled o broušeném nástroji. Opěrky nástrojů jsou nastavitelné a díky nim výrazně prodloužíte životnost celého brusného kotouče. Nezbytným doplňkem při broušení je výborné osvětlení pracovní plochy. Integrované výkonné světlo je uloženo na flexibilním rameni, a tak si ho můžete nastavit vždy do optimálního úhlu. Kryty kotoučů rovněž slouží jako zásobárna na vodu, takže broušený materiál je vždy dokonale ochlazován a nedochází u něj ke změně fyzikálních vlastností. Bruska má jeden hrubý a jeden jemný kotouč. Pro zarovnání přední hrany kotouče slouží integrovaný zarovnávač hran. Jako opěra slouží čtyři pogumované nohy nebo lze využít úchyty pro přidělení k pracovní ploše napevno (šrouby).

scheppach
germany

DVOUKOTOUČOVÁ BRUSKA S BÍLÝM KAMENEM

4 499 Kč / 167 €

BG 200 AL

3 799 Kč 139 €

Motor:	230 V/50 Hz, indukční
Příkon:	550 W
Počet otáček:	2850 ot/min.
Průměr brusného kotouče:	200 mm
Hrúbost zrna kotouče:	K 36 / K 100
Rozměry stroje:	393 x 342 x 327 mm
Hmotnost:	25 kg



Indukční motor

PROFESSIONAL

Bruska BG 200 AL se díky speciálnímu bílému kamenu hodí nejenom k odstraňování povrchových vrstev u různých materiálů, ale je skvělá i k velmi preciznímu broušení nástrojů. Základem je velmi stabilní kovová konstrukce, důležitá pro potlačení vibrací a házivosti kotoučů. Ta Vám, ve spojení s bezúdržbovým a velmi tichým indukčním motorem, zaručí perfektní výsledky broušení. Velké sklopné průhledné kryty, které chrání vaše oči, jsou vyrobeny z kvalitního materiálu eliminujícího zkreslení, takže máte vždy perfektní přehled o broušeném nástroji. Opěrky nástrojů jsou nastavitelné a díky nim výrazně prodloužíte životnost celého brusného kotouče. Nezbytným doplňkem při broušení je výborné osvětlení pracovní plochy. Integrované výkonné světlo je uloženo na flexibilním rameni, a tak si ho můžete nastavit vždy do optimálního úhlu. Kryty kotoučů rovněž slouží jako zásobárna na vodu, takže broušený materiál je vždy dokonale ochlazován a nedochází u něj ke změně fyzikálních vlastností. Bruska má jeden hrubý a jeden jemný, 4 cm široký bílý kotouč se speciálními příměsi, zajišťujícími dokonalé obroušení materiálu. Pro zarovnání přední hrany kotouče slouží integrovaný zarovnávač hran. Jako opěra slouží čtyři pogumované nohy nebo lze využít úchyty pro přidělení k pracovní ploše napěvno (šrouby).

scheppach
germany

DVOUKOTOUČOVÁ BRUSKA-LEŠTIČKA SE SYSTÉMEM FLEXIDRIVE

2 299 Kč / 85,99 €

HG 34

1 799 Kč 66,99 €

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	120 W
Počet otáček:	0 - 9900 ot/min.
Průměr kotouče:	75 mm
Rozměry stroje:	230 x 130 x 145 mm
Hmotnost:	3,1 kg



**ZDARMA sada příslušenství 100 ks
k Flexidrive v hodnotě 349,- Kč/12,99 Eur**

Skvělá víceúčelová bruska-leštička Scheppach HG 34 je neocenitelným pomocníkem pro každého kutila. Díky ní zvládnete velké množství různých úkonů jen s jedním strojem. Základem je jeden brusný a jeden leštící kotouč. Ty jsou vybaveny transparentní ochranou očí proti odlétávajícím zbytkům a opěrnou částí pro opracovávaný obrobek. Poctivé tělo brusky, antivibrační uložení a nastavitelná rychlost otáček jsou zárukou profesionálních výsledků. Další možnosti využití přináší flexibilní hřídel. Díky standardně dodávanému 100 dílnému příslušenství s ní můžete řezat, brousit nebo leštit mimo brusku samotnou.



scheppach
germany

KOMBINOVANÁ KOTOUČOVÁ A PÁSOVÁ BRUSKA

3 699 Kč / 137 €

BGS 700	2 799 Kč	103 €
Motor:	230 V/50 Hz, indukční	
Příkon:	360 W	
Počet otáček:	2850 ot/min.	
Průměr brusného kotouče:	150 mm	
Brusný pás (dxš):	686 x 50 mm	
Rychlost pásu:	15 m/s	
Rozměry stroje:	370 x 280 x 340 mm	
Hmotnost:	11 kg	



Indukční motor

PROFESSIONAL

Kombinovaná bruska BGS 700 skvěle slučuje vlastnosti dvou strojů do jednoho. Je ideální k broušení jak kovových, tak i nekovových, dřevěných a plastových materiálů. Základem je velmi stabilní kovová konstrukce, důležitá pro potlačení vibrací a házivosti hřídele s příslušenstvím. Ta Vám, ve spojení s bezúdržbovým a velmi tichým indukčním motorem, zaručí perfektní výsledky broušení. Velký sklopný průhledný kryt kotouče chrání vaše oči a je vyroben z kvalitního materiálu eliminujícího zkreslení, takže máte vždy perfektní přehled o broušeném nástroji. Opěrky nástrojů na kotouči i brusném pásu jsou nastavitelné a díky nim výrazně prodloužíte životnost celého brusného kotouče nebo pásu. Nezbytným doplňkem při broušení je výborné osvětlení pracovní plochy. Integrované výkonné světlo je uloženo na flexibilním ramenu, a tak si ho můžete nastavit vždy do optimálního úhlu. Kryty kotouče a pásu slouží i jako zásobárna na vodu, takže broušený materiál je vždy dokonale ochlazován a nedochází u něj ke změně fyzikálních vlastností. Bruska má jeden hrubší kotouč 150 mm a jeden jemný široký brusný pás. Pro zarovnání přední hrany kotouče slouží integrovaný zarovnávač hran. Jako opěra slouží čtyři pogumované nohy nebo lze využít úchytů pro přidělení k pracovní ploše napevno (šrouby).

scheppach
germany

MULTIFUNKČNÍ PÁSOVÁ A ČELNÍ BRUSKA

5 499 Kč / 203 €

BTS 800	4 499 Kč	167 €
Motor:	230 V/50 Hz, indukční	
Příkon:	370 W	
Počet otáček:	2 850 ot/min.	
Brusný pás:	915 x 100 mm	
Velikost brusné plochy:	215 x 100 mm	
Rychlost pásu:	7,5 m/s	
Brusný disk: průměr	150 mm	
Rychlost disku:	2850 ot/min	
Rozměr stolu:	215 x 145 mm	
Nastavení stolu:	90° - 45°	
Odsávací konektor:	průměr 63 mm	
Rozměry stroje:	475 x 365 x 325 mm	
Hmotnost:	21,5 kg	


**Brusný papír i pás K80
součástí dodávky**

Multifunkční bruska Scheppach BTS 800 dokáže díky spojení brusného pásu a klasické kotoučové brusky vyřešit všechny úkoly spojeném s broušením ve vaší dílně. Zdrojem síly je indukční motor, jehož předností je i velmi tichý chod. Velkou výhodou celé brusky je její variabilita. Celá jednotka s brusným pásem se může naklopit o 90° z horizontální až do vertikální polohy. Přídavný stolek s úhlovým pravítkem se jednak může sklopit v rozmezí 45° a nebo může být posunut na zadní stranu stroje a využít i pro broušení na pásové brusce. Brusný papír na kotoučovou brusku se přidělá jednoduše pomocí suchého zipu. Celá základna stroje je vyrobena z litiny, což dává celé brusce výbornou stabilitu bez ohledu na to, jaký tlak na brusnou plochu vaše práce vyžaduje. Výsledek je vždy vynikající. Stroj je vybaven odsávacím nástavcem a podstavec je vybaven otvory pro připevnění stroje k pracovní desce.

scheppach
germanyBRUSKA NA SUCHÉ
I MOKRÉ BROUŠENÍ

3 499 Kč / 129 €

BG 200 W	2 799 Kč 103 €
Motor:	230 V/50 Hz, indukční
Příkon:	250 W
Mokrý broušení: kotouč	200 x 40 mm
Suchý broušení: kotouč	150 x 20 mm
Rozměry stroje:	463 x 282 x 286 mm
Hmotnost:	12 kg

Kvalitní brousicí systém Scheppach BG 200 W je skvělý pro všechny, kteří chtějí udržovat svoje nástroje v perfektní kondici. Je jedno, zda jde o vrtáky, nože, nůžky, sekery nebo sekáče, díky možnosti jak suchého tak mokrého broušení budou vaše nástroje vždy v perfektním stavu. Silný indukční bezúdržbový motor, heavy duty konstrukce těla stroje, nastavitelné držáky na obrobek, ochrana očí, nádrž na vodu pro chlazení zahřívaného materiálu a možnost pevně přidělat stroj k pracovní desce dělají z tohoto modelu opravdu výkonného pomocníka.



Indukční motor

scheppach
germanyBROUSÍCI
SYSTÉM

4 499 Kč / 167 €

Tiger 2000 S	3 399 Kč 125 €
Motor:	230 V/50 Hz, indukční
Příkon (W):	120 W
Počet otáček:	120 ot/min
Rozměr brusného kotouče:	200 x 40 mm
Rozměr honovacího kotouče:	200 x 30 mm
Zrnitost:	K 220
Materiál:	vysoce kvalitní brusný kotouč se zrnky oxidu hliníku
Rozměr stroje:	360 x 285 x 275 mm
Hmotnost:	13,5 kg

Brousicí systém od Scheppachu TIGER 2000 S využívá systém tzv. mokrého kamene a honovacího kotouče. Je ideální jak pro domácí použití, tak pro menší provozovny. Správné broušení vyžaduje spoustu zkušeností a každá chyba může znamenat zničení drahého nástroje. Systém od Scheppach dovoluje docílit profesionálních výsledků i úplným začátečníkům, a to díky systému vodících pouzder určených pro jednotlivé skupiny nástrojů (nože, dláta, apod.). Tyto vodící pouzdra zajistí správný úhel ostření. Dokonalý výsledek potom zajistí kožený honovací kotouč, který perfektně vyhladí všechny mikrootřepy vzniklé při broušení na pomaloběžném brusném kotouči. Velkou výhodou je použití tichého a bezúdržbového indukčního motoru. Součástí je i 1,75 m dlouhý napájecí kabel odolný proti střikající vodě a nárazuvzdorná vanička na vodu.



PROFESSIONAL

Bohaté příslušenství v ceně

+ 3 dílná sada přípravků na broušení
v ceně 749 Kč / 27,99 € ZDARMA

Standardní příslušenství k TIGER 2000S

- Brusná abrazivní pasta obj. č.: 89490703
- Vodící poudro 70 je perfektní pro rovné hrany, železa z hoblíků, poškozená dláta a škrabky obj. č.: 89490716
- Měřicí přípravek 200 se používá pro měření úhlů a nastavování obj. č.: 89490717

Volitelné příslušenství k TIGER 2000S

- Kamenný vyrovnávač uhlazuje zrna na brusném kotouči pro jemné obrušování obj. č.: 89490707 | 169 Kč / 6,29 €
- Vodící poudro 60 pro malé nože s čepelí od 40mm do 100mm obj. č.: 89490708 | 339 Kč / 12,99 €
- Vodící poudro 120 navrženo pro nože s délkou čepelí od 100mm do 200mm obj. č.: 89490709 | 379 Kč / 13,99 €
- Vodící poudro 160 koncipované pro nůžky a plotové nůžky obj. č.: 89490710 | 579 Kč / 21,99 €
- Vodící poudro 40 pro připevnění seker s ostřím do 170mm obj. č.: 89490712 | 119 Kč / 4,39 €



BRUSKA NA SÁDROKARTONY A DALŠÍ MATERIÁLY

5 799 Kč / 215 €



DS 210	3 999 Kč	149 €
Motor:	230 V/50 Hz	
Příkon:	750 W	
Kulatá brusná podložka:	Ø 225 mm	
Delta brusná podložka:	280x280x280 mm	
Rychlost kruh. nástavce:	1000-2000 ot./min.	
Rychlost delta nástavce:	3000-6000 ot./min.	
Systém přenosu vibrací:	převodovka	
Ø odsávacího konektoru:	30 mm	
Rozměry stroje:	450 x 270 x 210 mm	
Hmotnost:	3,8 kg	

Pokud potřebujete zahradit spoje mezi sádrokartonovými nebo polystyrenovými deskami, zabrousit dřevěnou podlahu nebo odstranit zbytky lepidla z betonové stěny, je pro Vás bruska Scheppach DS 210 tím pravým pomocníkem, se kterým tyto práce stihnete až 4x rychleji než běžnými metodami. Protože různé materiály vyžadují různou rychlost broušení, je bruska vybavena nastavitelnou rychlostí. Pro práci v rozích a na hranách je zase standardně vybavena i trojúhelníkovým delta nástavcem. Výměna brusného papíru pomocí systému suchého zipu je velmi jednoduchá a rychlá. Ergonomický tvar brusky umožňuje práci oběma rukama, čímž se výrazně snižuje únava při práci a prodlouží čas, po který jste schopni pracovat. Bruska DS 210 se dodává v plastovém kufříku i s bohatým příslušenstvím, které obsahuje 6 brusných papírů kulatých a 6 trojúhelníkových o různé zrnitosti. Součástí je rovněž 4 m dlouhá flexibilní hadice, která se dá připojit na vysavač. Díky možnosti odsávání se tak výrazně redukuje prašnost při samotném broušení.



Kulatá i trojúhelníková
brusná plocha




PŘÍSLUŠENSTVÍ:

KULATÉ BRUSNÉ PAPIRY SADY 10 KS:

Zrnitost 80, obj. č.: 5903802701	399 Kč / 14,99 €
Zrnitost 100, obj. č.: 5903802702	399 Kč / 14,99 €
Zrnitost 120, obj. č.: 5903802703	399 Kč / 14,99 €
Zrnitost 150, obj. č.: 5903802704	399 Kč / 14,99 €
Zrnitost 180, obj. č.: 5903802705	399 Kč / 14,99 €
Zrnitost 240, obj. č.: 5903802706	399 Kč / 14,99 €

DELTA BRUSNÉ PAPIRY SADY 10 KS:

Zrnitost 80, obj. č.: 7903800601	369 Kč / 13,99 €
Zrnitost 100, obj. č.: 7903800602	369 Kč / 13,99 €
Zrnitost 120, obj. č.: 7903800603	369 Kč / 13,99 €
Zrnitost 150, obj. č.: 7903800604	369 Kč / 13,99 €
Zrnitost 180, obj. č.: 7903800605	369 Kč / 13,99 €
Zrnitost 240, obj. č.: 7903800606	369 Kč / 13,99 €



Příslušenství ZDARMA
hadice,
6x kulatý papír,
6x trojúhelníkový papír

scheppach
germanyBRUSKA NA SÁDROKARTONY
A DALŠÍ MATERIÁLY

6 799 Kč / 251 €

DS 920

4 199 Kč 155 €

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	710 W
Kulatý brusná podložka:	Ø 225 mm
Rychlost kruhového nástavce:	700 - 1700 ot. / min.
Systém přenosu vibrací:	převodovka
Ø odsávacího konektoru vnitřní/vnější:	45 / 50 mm
Rozměry stroje:	1200-1700 x 270 x 260 mm
Hmotnost:	4,3 kg

Broušení sádrokartonových či polystyrénových desek, příprava povrchu před lakováním nebo leštěním a další podobné práce na větších plochách jsou obvykle velmi zdoluhavé a namáhavé. Díky kvalitní brusce Scheppach DS 920 s dlouhým krkem a velkou brusnou plochou (tzv. žirafa) nyní můžete svůj úkol dokončit mnohem rychleji. Protože různé materiály vyžadují různou rychlost broušení, je bruska vybavena nastavitelnou rychlostí. Abyste dosáhli až ke stropu a do špatně přístupných míst, je bruska vybavena prodlužovací teleskopickou rukojetí, díky které se délka stroje prodlouží až na 170 cm. Výměna brusného papíru pomocí systému suchého zipu je velmi jednoduchá a rychlá. Ergonomický tvar brusky a měkké protiskluzové zóny držadla umožňují pohodlnou práci po dlouhou dobu. Bruska DS 920 se dodává s příslušenstvím, které obsahuje 6 brusných papírů o různé zrnitosti, 4 m odsávací hadice a dvě redukce na připojení běžných rozměrů hubic odsavačů. Díky možnosti odsávání se výrazně redukuje prašnost při samotném broušení. Stroj jde snadno rozložit na tři části a nezabere tak mnoho místa při skladování a lze ho snadno převézt i v kufru automobilu.





Rozkládací tělo - snadné
skladování

Příslušenství ZDARMA
Hadice, 6x kulatý papír

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

KULATÉ BRUSNÉ PAPIRY SADY 10 KS:

Zrnitost 80, obj. č.: 5903802701	399 Kč / 14,99 €
Zrnitost 100, obj. č.: 5903802702	399 Kč / 14,99 €
Zrnitost 120, obj. č.: 5903802703	399 Kč / 14,99 €
Zrnitost 150, obj. č.: 5903802704	399 Kč / 14,99 €
Zrnitost 180, obj. č.: 5903802705	399 Kč / 14,99 €
Zrnitost 240, obj. č.: 5903802706	399 Kč / 14,99 €



scheppach
germanySTOJANOVÁ
VRTAČKA

4 199 Kč / 135 €

DP 13	3 399 Kč	125 €
Motor:	230 V/50 Hz	
Příkon:	350 W	
Počet otáček:	5 rychlostí od 500 do 2500 ot/min.	
Rozměr vrtacího stolku:	164 x 164 mm	
Nastavení úhlu vrtacího stolku:	45° - 0° - 45°	
Skličidlo:	13 mm / rychloupínací	
Max. vzdálenost skličidlo-stolek:	175 mm	
Max. vzdálenost skličidlo-základna:	255 mm	
Rozměry stroje:	210 x 420 x 580 mm	
Hmotnost:	15 kg	


Stojanová vrtačka Scheppach DP 13 je výborný stroj pro domácího kutila nebo do menší řemeslné dílny. Výborný poměr výkonu a ceny není vykoupen nedostatkem výbavy. Naopak, stroj má konstrukci z odolné litiny, rychloupínací skličidlo 13 mm ve standardu, pět stupňů rychlosti pro práci s tvrdým a měkkým dřevem, kovy i plasty a silný motor o výkonu 350 W. Stroj samozřejmě splňuje poslední požadavky evropské unie na bezpečnost, jako je např. hlavní vypínač umístěný na čele stroje, kryt skličidla ap. Stroj je umístěn na stabilním podstavci s možností pevného uchycení šrouby k pracovní desce.



Rychloupínací skličidlo 13 mm

Příslušenství:

Svěrák | Obj. č.: 7906800701

scheppach
germanySTOJANOVÁ VRTAČKA
S KŘÍŽOVÝM LASEREM

6 999 Kč / 259 €

DP 16 SL	5 999 Kč	223 €
Motor:	230 V/50 Hz	
Příkon:	550 W	
Počet otáček:	5 rychlostí od 510 do 2430 ot/min.	
Rozměr vrtacího stolku:	194 x 165 mm	
Nastavení úhlu vrtacího stolku:	45° - 0° - 45°	
Skličidlo:	16 mm	
Max. vzdálenost skličidlo-stolek:	330 mm	
Max. vzdálenost skličidlo-základna:	410 mm	
Rozměry stroje:	235 x 482 x 782 mm	
Hmotnost:	23 kg	



Svěrák v ceně

Stojanová vrtačka Scheppach DP 16 SL je výborně vybavený model vhodný hlavně pro náročné kutily, do dílen ap. Zásadní odlišností od ostatních modelů je křížový laser, který umožní velmi snadnou orientaci při vrtání a urychlí práci při vrtání větších sérií obrobků. Stroj má robustní konstrukci z odolné litiny, skličidlo 16 mm ve standardu, pět stupňů rychlosti pro práci s tvrdým a měkkým dřevem, kovy i plasty, odnímatelný svěrák pro přidržení obrobku na pracovním stole a silný motor 550 W, který si poradí s jakýmkoliv materiálem. Stroj samozřejmě splňuje poslední požadavky evropské unie na bezpečnost, jako je např. hlavní vypínač umístěný na čele stroje, průhledný kryt skličidla ap. Stroj je umístěn na stabilním podstavci s možností pevného uchycení šrouby k pracovní desce nebo podlaze.



Křížový laser

scheppach
germanyŠTÍPAČ
NA DŘEVO

5 499 Kč / 205 €

HL 450	4 799 Kč	179 €
Motor:	230 V/50 Hz	
Příkon:	1 500 W	
Počet otáček:	2 850 ot/min.	
Pracovní tlak:	160 bar	
Štípací tlak:	4 t	
Průměr polena:	5-25 cm	
Délka polena:	25-37 cm	
Rozměry stroje:	810 x 270 x 460 mm	
Hmotnost:	41 kg	

Pokud rádi používáte krb nebo používáte dřevo na vytápění své chaty nebo domku, horizontální štípač na dřevo Scheppach HL 450 se Vám stane neocenitelným pomocníkem. S lehkostí naštípe i čerstvé dřevo rychlostí až 100 polen za hodinu. Pracuje tiše a na rozdíl od klasické sekery i naprosto bezpečně. Nepotřebuje mazání a navzdory svým kompaktním rozměrům vyvine vysoký tlak až 4 tuny. Má pojistku uvolnění polena při výpadku proudu a díky držadlům a kolům je také plně mobilní. Unikátní v této cenové kategorii je rovněž vysoce kvalitní štípací klín z kované oceli. Štípač je vybaven systémem VARIO, což v praxi znamená, že si můžete nastavit dráhu pístu podle délky polena a nemusíte tak pokaždé čekat, až se píst vrátí do nejzazší polohy. Dají se tak ušetřit až desítky procent času a nemalá část elektrické energie.



4 TUNY

VARIO
systémscheppach
germanyŠTÍPAČ
NA DŘEVO

7 299 Kč / 271 €

HL 650	5 999 Kč	223 €
Motor:	230 V/50 Hz	
Příkon:	2 200 W	
Počet otáček:	2 850 ot/min.	
Max. štípací tlak:	6,5 t	
Rychlost štípání:	3,2 cm/s	
Rychlost zpět:	4,7 cm/s	
Průměr polena:	max. 25 cm	
Délka polena:	max. 52 cm	
Rozměry stroje:	950 x 270 x 500 mm	
Hmotnost:	46,5 kg	

Pokud rádi používáte krb nebo používáte dřevo na vytápění své chalupy nebo domku, horizontální štípač na dřevo Scheppach HL 650 se Vám stane neocenitelným pomocníkem. S lehkostí naštípe i čerstvé dřevo rychlostí až 100 polen za hodinu. Pracuje tiše a na rozdíl od klasické sekery i naprosto bezpečně, protože obouruční ovládání stroje vylučuje jakoukoliv možnost úrazu. Stroj vyžaduje pouze minimální údržbu, má kompaktní rozměry a díky zesíleným komponentům zubového čerpadla vyvine velmi vysoký tlak až 6,5 tuny, což je velmi výhodné při štípání tvrdších druhů dřeva. Má pojistku uvolnění polena při výpadku proudu a díky držadlům a kolům je také plně mobilní. Unikátní v této cenové kategorii je rovněž vysoce kvalitní štípací klín z kované oceli a velmi stabilní konstrukce, která zabraňuje kroucení stroje i při využití maximálního provozního tlaku. Štípač je vybaven systémem VARIO, což v praxi znamená, že si můžete nastavit dráhu pístu podle délky polena a nemusíte tak pokaždé čekat, až se píst vrátí do nejzazší polohy. Dají se tak ušetřit až desítky procent času. Stroj se dodává s velmi praktickým podstavcem, který umožňuje práci i v pohodlnější vzpřímené poloze.



6,5 TUNY

VARIO
systémPodstavec v ceně
799 Kč / 29,99 € ZDARMA

scheppach
germany

ŠTÍPAČ NA DŘEVO

12 599 Kč / 467 €

HL 710**10 999 Kč 407 €**

Motor:	400 V/50 Hz
Příkon:	2 100 W
Počet otáček:	2 800 ot/min.
Max. štípací tlak:	7 t
Rychlost štípání:	4 cm/s
Rychlost zpět:	20 cm/s
Délka polena:	56 / 81,5 / 107 cm
Doporučený průměr polena:	max. 300 mm
Rozměry stroje:	900 / 1190 / 1500 mm
Výška štípacího stolu:	280 / 535 / 790 mm
Olejová náplň:	cca 5 l
Hmotnost:	101 kg

Štípač na dřevo Scheppach HL 710 je ideální volbou pro běžnou domácí přípravu palivového dříví. Díky nové konstrukci Scheppach je i tento základní štípač velmi výkonný a stabilní i při štípání velkých polen. Díky transportnímu madlu, kolům a přijatelné hmotnosti stroje se se štípačem snadno manipuluje. Velmi rychlý pohyb pístu tam i zpět významně krátí čas potřebný pro práci a promyšlené bezpečnostní prvky dokonale chrání obsluhu stroje. Stroj je vybaven posuvným štípacím stolem, který se dá nastavit do třech poloh a umožní tak snadno štípat polena o různých délkách. Ke stroji lze dokoupit přídatný rozšiřovací nebo čtyřramenný klín, které výborně poslouží na dělení silnějších nebo dlouhých polen. Promyšlená technologie Scheppach Vám vždy šetří čas i vaši kapsu. Základem je velmi vysoká rychlost zpětného pohybu pístu 20 cm/s, dalším prvkem je systém Vario, díky kterému si můžete přesně nastavit pracovní délku pístu podle délky polena a třetím prvkem je nová generace čerpadel, které vyvinou stejný tlak při nižším nároku na výkon motoru. Díky těmto třem výhodám zvládnete za jednotku času mnohem více štípacích cyklů než u jiných strojů. Práce je tak nejen rychleji hotova, ale ušetříte i významné množství elektrické energie.

**7 TUN****VARIO
systém**



ŠTÍPAČ NA DŘEVO



17 699 Kč / 655 €

HL 850	13 999 Kč 519 €
Motor:	400 V/50 Hz
Příkon:	3 500 W
Počet otáček:	1400 ot./min.
Štípací tlak:	8,5 t
Rychlost štípaní:	5,4 cm/s
Rychlost zpět:	24 cm/s
Délka polena:	58 / 84 / 125 cm
Doporučený průměr polena:	max. 320 mm
Výška štípacího stolu:	70 / 460 / 720 mm
Olejová náplň:	4,8 l
Rozměry stroje:	830 x 630 x 985-1470 mm
Hmotnost:	124 kg

Nízká základna

VARIO
systém

8,5 TUNY

Štípač na dřevo Scheppach HL 850 je díky své nízko položené základně, unikátním produktem v kategorii 8 až 9 tun. Nízká základna Vám nejenom velmi ulehčí manipulaci s těžšími poleny, ale výrazně, podobně jako u větších strojů, přispívá k celkové tuhosti a stabilitě celého stroje. Uživatel dále ocení snadnou manipulovatelnost stroje díky transportnímu madlu, kolům a přijatelné hmotnosti stroje, dále velmi rychlý pohyb pístu, který významně krátí čas potřebný pro práci, promyšlené bezpečnostní prvky, dokonale chránící obsluhu stroje, robustní konstrukci zaručující dlouhou životnost stroje a servisní zázemí největšího výrobce štípačů v Evropě. Stroj díky přidavnému posuvnému stolu nabízí možnost štípaní polen různých délek ve třech různých polohách. Ke stroji lze dokoupit přidavný rozšiřovací nebo čtyřramenný klín, které výborně poslouží na dělení silnějších nebo dlouhých polen. Promyšlená technologie Scheppach Vám vždy šetří čas i vaši kapsu. Základem je velmi vysoká rychlost zpětného pohybu pístu 24 cm/s, dalším prvkem je systém Vario, díky kterému si můžete přesně nastavit pracovní délku pístu podle délky polena a třetím prvkem je nová generace čerpadel, které vyvinou stejný tlak při nižším nároku na výkon motoru. Díky těmto třem výhodám zvládnete za jednotku času mnohem více štípacích cyklů než u jiných strojů. Práce je tak nejen rychleji hotova, ale ušetříte i významné množství elektrické energie.




scheppach
germanyŠTÍPAČ
NA DŘEVO

19 599 Kč / 725 €

VARIO
systém

10 TUN



HL 1010

16 999 Kč 629 €

Motor:	400 V/50 Hz
Příkon:	3 300 W
Počet otáček:	2800 ot/min.
Max. štípací tlak:	10 t
Rychlost štípání:	5,2 cm/s
Rychlost zpět:	22 cm/s
Délka polena:	61,5 / 89 / 137 cm
Doporučený průměr polena:	12 - 40 cm
Rozměry stroje:	860 / 550 / 1110-1650 mm
Výška štípacího stolu:	70 / 545 / 830 mm
Oleřová náplň:	cca 7 l
Hmotnost:	147 kg

Hydraulický štípač HL 1010 je konstrukčně odvozen od většího modelu HL 1100, a je tak vhodný i pro náročnou práci. Velice snadno si poradí i s tvrdšími typy dřeva, a to až do délky 137 cm. Velký tlak 10 tun má základ v nové konstrukci stroje, na které byly použity ocelové plechy o tloušťce až 6 mm, což je v tomto segmentu naprosto unikátní. Podobně jako u silnějšího typu byla i speciálně vyztužena základna stroje, která má významný podíl na stabilitě

a tuhosti celého stroje. Díky tomu má stroj delší životnost a výborně odolává všem deformacím při štípání i velmi tvrdých druhů dřeva. Protože se u tohoto štípače předpokládá práce i s velmi těžkými poleny, je stroj vybaven extrémně nízkou základnou, díky které nemusíte zvedat těžká polena do výšky. Pro kratší polena je stroj vybaven odnímacím pracovním stolem, který se dá upevnit ve dvou výškách. Ke stroji lze dokoupit přídatný rozšiřovací nebo čtyřramenný klín, které výborně poslouží na dělení silnějších nebo dlouhých polen. Díky technologii Scheppach můžete při štípání ušetřit i mnoho času a elektrické energie. Základem je velmi vysoká rychlost zpětného pohybu pístu 22 cm/s a druhým prvkem je systém Vario, díky kterému si můžete nastavit pracovní délku pístu podle velikosti polena. Díky těmto dvěma výhodám zvládnete za jednotku času mnohem více štípacích cyklů než u jiných strojů a práce je mnohem rychleji hotová. Velká kola a transportní madlo dovolují lehkou manipulaci s celým strojem.

scheppach
germanyŠTÍPAČ
NA DŘEVO

22 699 Kč / 841 €

12 TUN

VARIO
systém

HL 1200 S

18 999 Kč 703 €

Motor:	400 V/50 Hz
Příkon:	3 500 W
Počet otáček:	2800 ot/min.
Štípací tlak:	12 t
Rychlost štípání:	5,2 cm/s
Rychlost zpět:	22 cm/s
Délka polena:	61,5 / 89 / 137 cm
Doporučený průměr polena:	12 - 40 cm
Rozměry stroje:	860 / 550 / 1110-1650 mm
Výška štípacího stolu:	70 / 550 / 830 mm
Oleřová náplň:	cca 7 l
Hmotnost:	165 kg

základnou, díky které nemusíte zvedat těžká polena do výšky. Pro kratší polena je stroj vybaven výklopným a dalším odnímacím pracovním stolem. Ke stroji lze dokoupit přídatný rozšiřovací nebo čtyřramenný klín, které výborně poslouží na dělení silnějších nebo dlouhých polen. Díky technologii Scheppach můžete při štípání ušetřit i mnoho času a elektrické energie. Základem je velmi vysoká rychlost zpětného pohybu pístu 22 cm/s a druhým prvkem je systém Vario, díky kterému si můžete nastavit pracovní délku pístu podle velikosti polena. Díky těmto dvěma výhodám zvládnete za jednotku času mnohem více štípacích cyklů než u jiných strojů a práce je mnohem rychleji hotová. Velká kola a transportní madlo dovolují lehkou manipulaci s celým strojem.

scheppach
germanyŠTÍPAČ
NA DŘEVO

27 999 Kč / 1.037 €

HL 1500	22 999 Kč	849 €
Motor:	400 V/50 Hz	
Příkon:	4 100 W	
Počet otáček:	1 450 ot./min.	
Max. štípací tlak:	15 t	
Rychlost štípání:	4,5 cm/s	
Rychlost zpět:	18 cm/s	
Délka polena:	59 / 88 / 135 cm	
Doporučený max. průměr polena:	40 cm	
Rozměry stroje:	860 / 550 / 1110-1650 mm	
Výška štípacího stolu:	70 / 550 / 820 mm	
Oleřová náplň:	cca 8 l	
Hmotnost:	220 kg	



15 TUN

VARIO
systémPřídavný 4-ramenný klín
v ceně 1 399,- Kč / 51,99 €
ZDARMA+4-ramenný klín
ZDARMA

Hydraulický štípač HL 1500 je špičkový model ideální pro velmi náročné uživatele. Budete překvapeni, s jakou lehkostí si poradí s jakýmkoliv typem dřeva, a to až do délky 135 cm. Mohutný tlak 15 tun má základ v nové konstrukci stroje, na které byly použity ocelové plechy o tloušťce až 7 mm, což je v tomto segmentu naprosto unikátní. Díky tomu má stroj delší životnost a výborně odolává všem deformacím při štípání velmi tvrdých druhů dřeva. Protože se u tohoto štípače předpokládá práce i s velmi těžkými poleny, je stroj vybaven extrémně nízkou základnou, díky které nemusíte zvedat těžká polena do výšky. Pro kratší polena je stroj vybaven sklápěcím stolem a pro ještě menší špalpy je tu i další odnímatý pracovní stůl. Propracovaný bezpečnostní systém splňuje i ty nejpřísnější německé normy a téměř vylučuje možnost nechtěného spuštění stroje. Obouruční systém spuštění stroje zaručuje, že vaše paže budou vždy v bezpečné vzdálenosti od pracovní dráhy štípacího klínu. Velká kola a transportní madlo usnadňují manipulaci s celým strojem. Systém VARIO umožňuje nastavit dráhu chodu pístu dle délky polena a uspořít tak při práci nezanedbatelné množství času i elektrické energie.

scheppach
germanyKOLÉBKOVÁ PILA /
CIRKULÁRKA 400 mm

7 999 Kč / 297 €

HS 410	6 999 Kč	259 €
Motor:	230 V/50 Hz	
Příkon:	2,2 kW	
Průměr kotouče:	TCT, 400 mm	
Otáčky:	2 800 ot. / min.	
Max. Ø kulatiny:	140 mm	
Brzda kotouče:	ano	
Bezpečnostní spínač:	ano	
Prodloužení kolébky:	ano	
Délkový doraz:	ano	
Rozměry stroje:	940 x 700 x 1250 mm	
Hmotnost:	39 kg	



Kolébková pila Scheppach HS 410 je moderní a hlavně bezpečná varianta oblíbených cirkulárek. Umožňuje velmi rychlou práci v pohodlné, vzpřímené poloze. Její obsluha je naprosto snadná. Vložíte kulatinu, polokulatinu nebo prkno do podavače, který uchopíte pomocí dvou velkých madel a lehkým přitlakem proti pilovému kotouči dřevo uříznete. Díky

pružinovému systému se podavač (kolébka) automaticky vrátí do výchozí polohy. Dřevo posunete a proces opakuje. Jde to velmi rychle. Ruce jsou po celou dobu mimo dosah pilového kotouče. Pro řezání jednotných délek polen lze využít měřítka a polohovatelnou záražku. Tvar a speciální výstupky na kolébce neumožňují protáčení polen při řezání a tvar rovněž přispívá k velkému prořezu kulatiny 140 mm. Srdcem pily je kvalitní TCT pilový kotouč se zuby z tvrdokovu a s optimálním tvarem pro hladké řezání. Má velmi bohatě dimenzované uložení bez vůlí, což je základní předpoklad dlouhé životnosti celého ústrojí. Kotouč je vybaven účinnou brzdou, která ho dokáže velmi rychle zastavit. Celá pila je kompaktní a nezabere mnoho místa, její konstrukce je však velmi robustní a odolná proti překlopení. Svařované ocelové profily, ošetřené kvalitním práškovým lakováním, jsou velmi stabilní v krutu a celá pila je dimenzována na dlouhý, bezstarostný provoz.

Vysoký prořez
140 mm



KOLÉBKOVÁ PILA / CIRKULÁRKA 500 mm

15 299 Kč / 567 €



Vysoký prořez 170 mm

HS 510	13 799 Kč 511 €
Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	2,6 kW
Průměr kotouče:	TCT, 500 mm
Otáčky:	2 800 ot. / min.
Max. Ø kulatiny:	170 mm
Brzda kotouče:	ano
Bezpečnostní spínač:	ano
Prodloužení kolébky:	ano
Délkový doraz:	ano
Rozměry stroje:	790 x 740 x 960 mm
Hmotnost:	67 kg

uříznete. Díky pružinovému systému se podavač (kolébka) automaticky vrátí do výchozí polohy. Dřevo posunete a proces opakuje. Jde to velmi rychle. Ruce jsou po celou dobu mimo dosah pilového kotouče. Pro řezání jednotlivých délek polen lze využít polohovatelnou zádržku. Tvar a speciální výstupky na kolébce neumožňují protáčení polen při řezání a tvar rovněž přispívá k velkému prořezu kulatiny 170 mm. Srdcem pily je kvalitní TCT pilový kotouč se zuby z tvrdokovu a s optimálním tvarem pro hladké řezání. Má velmi bohatě dimenzované uložení bez vůlí, což je základní předpoklad dlouhé životnosti celého ústrojí. Kotouč je vybaven účinnou brzdou, která ho dokáže velmi rychle zastavit. Pila má pevná transportní kola, je kompaktní a nezabere mnoho místa, její konstrukce je však velmi robustní, odolná proti překlopení a částečně vychází z designu profesionálních pil Scheppach. Svařované ocelové profily, ošetřené kvalitním práškovým lakováním, jsou velmi stabilní v krutu a celá pila je dimenzována na dlouhý, bezstarostný provoz.



KOLÉBKOVÁ PILA / CIRKULÁRKA 700 mm

19 799 Kč / 733 €

Vysoký prořez
240 mm

HS 730	15 999 Kč 593 €
Motor:	400 V/50 Hz
Příkon:	4,5 kW
Průměr kotouče:	TCT, 700 mm
Otáčky:	1 490 ot. / min.
Max. Ø kulatiny:	240 mm
Brzda kotouče:	ano
Bezpečnostní spínač:	ano
Rozměry stroje:	1150 x 745 x 1085 mm
Hmotnost:	82 kg

má velmi bohatě dimenzované uložení bez vůlí, což je základní předpoklad dlouhé životnosti celého ústrojí. Tato pila je vhodná pro chatáře, vlastníků rodinných domů, menší venkovská hospodářství apod. Stroj umožňuje velmi rychlou práci v pohodlné, vzpřímené poloze. Vložíte kulatinu, polokulatinu nebo prkno do podavače, který uchopíte pomocí madla a lehkým přitlakem proti pilovému kotouči dřevo uříznete. Díky pružinovému systému se podavač (kolébka) automaticky vrátí do výchozí polohy. Tvar a speciální výstupky na kolébce neumožňují protáčení polen při řezání a tvar rovněž přispívá k velkému prořezu kulatiny 240 mm. Stroj je odolný vůči překlopení, má bezpečnostní vypínač a kotouč je vybaven účinnou brzdou. Svařované ocelové profily, ošetřené kvalitním práškovým lakováním, jsou velmi stabilní v krutu a celá pila je dimenzována na dlouhý, bezstarostný provoz i při zvýšené zátěži.





KOLÉBKOVÁ PILA / CIRKULÁRKA 700 mm

26 999 Kč / 999 €



HS 720	22 999 Kč 851 €
Motor:	400 V/50 Hz
Příkon:	5,2 kW
Průměr kotouče:	TCT, 700 mm
Otáčky:	1 400 ot. / min.
Max. Ø kulatiny:	250 mm
Max. Ø půlkulatiny:	380 mm
Brzda kotouče:	ano
Bezpečnostní spínač:	ano
Rozměry stroje:	1270 x 730 x 1130 mm
Hmotnost:	81,5 kg

**Vysoký prořez
250 mm**

Kolébková pila Scheppach HS 720 je profesionální, ale mnohem bezpečnější variantou oblíbených cirkulárek pro ty, kteří musí každoročně zvládnout pořezat opravdu velké množství dřeva. Tyto pily, mimo chatařů či vlastníků rodinných domů, využívají i společnosti, zabývající se údržbou zahrad, zpracováním dřeva, prořezáváním stromů, popřípadě farmáři, menší venkovská hospodářství apod. Pily se vyrábí v Německu na stejných linkách, jako některé větší profesionální stroje od Scheppachu. Na výrobu jsou použity pouze nejlepší ocelové materiály s velkou pevností a odolností v krutu, profesionální řezný kotouč o průměru 700 mm se speciálně upravenými zuby pro snadný průchod i tvrdým dřevem a špičkový 400 V elektromotor o výkonu 5,2 kW. Celá konstrukce prochází moderní automatickou linkou, kde se práškovou technologií nanese lak. Díky této operaci je stroj velmi odolný vůči korozi. Stroj umožňuje velmi rychlou práci v pohodlné, vzpřímené poloze. Vložíte kulatinu, polokulatinu nebo prkno do podavače, který uchopíte pomocí madla a lehkým přitlakem proti pilovému kotouči dřevo uříznete. Díky pružinovému systému se podavač (kolébka) automaticky vrátí do výchozí polohy. Tvar a speciální výstupky na kolébce neumožňují protáčení polen při řezání a tvar rovněž přispívá k velkému prořezu kulatiny 250 mm. Stroj je odolný vůči překlopení, má bezpečnostní vypínač a kotouč je vybaven účinnou brzdou. Díky použití moderní pevnostní oceli je stroj lehčí než konkurence a velmi dobře se s ním manipuluje. K tomu přispívají i pevná pojezdová kola. Stroj byl prestižním německým časopisem PROFITIPS/Bauen&Renovieren vyhlášen jako nejlepší pila na trhu.

PROFESSIONAL





OSTŘIČKA NA PILOVÉ ŘETĚZY



899 Kč / 33,99 €

CS 03	799 Kč 29,99 €
Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	180 W
Počet otáček:	6 300 ot/min.
Průměr brusného kotouče (vnější):	100 mm
Tloušťka brusného kotouče:	3,2 mm
Přesné nastavení úhlů:	ano
Bezpečnostní kryt kotouče:	ano
Rozměry (dxšxv):	410 x 160 x 210 mm
Hmotnost:	2,3 kg

Při práci s motorovou pilou je nezbytné dodržovat pravidelné intervaly ostření řetězu. Správně by se měl řetěz přezkontrolovat po každé spotřebované nádrži paliva a drobné vady opravit ručním pilníkem ihned na místě. Podle typu řezaného dřeva se potom každý řetěz časem ztupí natolik, že je potřeba náročnější údržby. K tomu sloAuzí univerzální ostřička řetězů Woodster, která dovolí i průměrně zručnému uživateli řetěz dobře naostřit a pracovat tak vždy s perfektně připraveným řetězem, díky kterému bude nejenom práce výrazně snazší, ale výrazně se prodlouží i životnost celé pily.




BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR

2 499 Kč / 92,99 €

HC 16 W	2 199 Kč 81,99 €
Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	900 W
Počet otáček:	3000 ot/min
Průtok vzduchu:	160 l/min
Provozní tlak:	8 bar
Rozměry stroje:	350 x 350 x 200 mm
Integrované příslušenství:	+ spirálová hadice (3 m) s ofukovací pistolí + manometr + držák na zeď
Hmotnost:	4,5 kg

Unikátní kompresor Scheppach HC 16 W je výborným pomocníkem do každé domácnosti či dílny. Je velmi lehký a má kompaktní rozměry, takže ho můžete snadno přenášet. Protože jeho konstrukce nevyžaduje žádné mazání, nikdy se neušpiníte a nebudete bojovat s vytékajícím olejem. Díky standardně dodávanému držáku na zeď Vám nikdy nebude překážet a vždy bude po ruce. Součástí dodávky je i dlouhá hadice s manometrem. Díky výkonnému motoru s ním snadno nahustíte pneumatiku vašeho vozu, zahradní bazén, raft ap.

**8 BAR****+ bohaté příslušenství
ZDARMA**



BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR

3 799 Kč / 141 €

HC 25 o**2 799 Kč 103 €**

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	1 500 W / 2,0 PS
Počet otáček:	2 850 ot./min.
Maximální tlak:	8,0 bar
Objem vzdušníku:	24 l
Sací výkon:	161 l/min.
Plnicí množství:	130 l/min
Regulace pracovního tlaku:	ANO
Rozměry stroje d/š/v:	...
Hmotnost cca:	25 kg

**9 BAR****Indukční bez-
údržbový motor**

Kompresor Scheppach HC 25 o je ideálním pomocníkem do každé domácnosti. Je neuvěřitelně snadný na údržbu. Jednak má moderní čerpadlo z bezolejovou technologii, takže se nikdy nemusíte starat o správnou hladinu oleje a jednak má nejmodernější technologii indukčního (bezuhlíkového) motoru. Takový motor je rovněž v podstatě bezúdržbový a díky menšímu počtu pohyblivých částí a mnohem menšímu počtu třecích ploch je jeho životnost několikanásobně delší než u klasického komutátorového motoru. Navíc je i výrazně tišší. Vzdušník slouží jako zásobárna stlačeného vzduchu a motor se tak zapíná jen v případech, že tlak vzduchu klesne pod požadovanou úroveň. Díky vzdušníku můžete s kompresorem provádět i náročnější operace, než je běžné huštění či ofukování. Můžete k němu připojit sponkovačku, mycí pistoli nebo zvládne i méně náročné stříkací práce s barvou či dalšími pneumatickými nástroji. Při dofukování pneumatik zase oceníte jednoduché nastavení výše tlaku, který můžete snadno kontrolovat pomocí vestavěného manometru. Díky bezolejové technologii se výborně hodí i k udržování tlaku v pívních sudech. Přídavná rukojeť a kolečka umožní snadnou manipulaci se strojem.

Další výbava

manometr vzdušníku, manometr pro kontrolu pracovního tlaku, redukční ventil, tlakový spínač, odkalovací ventil, zpětný ventil, pojistný ventil, vzduchový filtr, pojzdová kola, rukojeť



OLEJOVÝ KOMPRESOR

3 899 Kč / 145 €

HC 25**2 799 Kč 103 €**

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	1 500 W / 2,0 PS
Počet otáček:	2 850 ot./min.
Maximální tlak:	8,0 bar
Objem vzdušníku:	24 l
Sací výkon:	220 l/min.
Plnicí množství:	158 l/min.
Regulace pracovního tlaku:	ANO
Rozměry stroje:	580x250x550 mm
Hmotnost:	23 kg

**Vysoký sací
výkon
220 l/min.**

Kompresor Scheppach HC 25 je nezbytným pomocníkem, který by neměl chybět v žádné domácí dílně. Pumpa stroje je u tohoto kompresoru mazána olejem, což prodlužuje životnost celého stroje i při častém používání. Kontrola oleje je velmi jednoduchá a provádí se zbežným pohledem pomocí optického ukazatele umístěném na stroji. Vzdušník slouží jako zásobárna stlačeného vzduchu a motor se tak zapíná jen v případech, že tlak vzduchu klesne pod požadovanou úroveň. Díky vzdušníku můžete s kompresorem provádět i náročnější operace, než je běžné huštění či ofukování. Můžete k němu připojit třeba sponkovačku nebo zvládne i méně náročné práce se stříkací pistolí a dalšími pneumatickými nástroji. Při dofukování pneumatik zase oceníte jednoduché nastavení výše tlaku, který můžete snadno kontrolovat pomocí vestavěného manometru. Přídavná rukojeť a kolečka umožní snadnou manipulaci se strojem. Stroj je díky svým kompaktním rozměrům velmi skladný a dá se snadno převážet.

Další výbava

manometr vzdušníku, manometr pro kontrolu nastaveného pracovního tlaku, redukční ventil, tlakový spínač, odkalovací ventil, zpětný ventil, pojistný ventil, vzduchový filtr, pojzdová kola, rukojeť



OLEJOVÝ KOMPRESOR

4 699 Kč / 175 €



HC 54	3 799 Kč 139 €
Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	1 500 W / 2,0 PS
Počet otáček:	2.850 ot./min.
Maximální tlak:	8 bar
Objem vzdušníku:	50 l
Sací výkon:	220 l/min.
Plnicí množství:	158 l/min
Počet výstupů na vzduch:	1
Regulace pracovního tlaku:	ANO
Množství oleje:	0,25 l
Rozměry stroje d/š/v:	760 x 320 x 650 mm
Hmotnost cca:	31 kg

Výkonný kompresor Scheppach HC 54 je ideálním pomocníkem do každé domácí dílny nebo garáže. Díky velkému vzdušníku o objemu 50 litrů se jedná o výkonného a mnohostranného pomocníka. Pumpa kompresoru je mazána olejem, což prodlužuje životnost celého stroje i při častém používání. Aby byla kontrola oleje jednoduchá, je kompresor vybaven optickým ukazatelem jeho stavu. Vzdušník slouží jako zásobárna stlačeného vzduchu a motor se tak zapíná jen v případě, že tlak vzduchu klesne pod požadovanou úroveň. Díky velkému objemu vzdušníku můžete s kompresorem mimo běžného huštění a ofukování provádět i náročnější operace s použitím různých druhů pneumatického nářadí (sponkovačka, hřebíkovačka, utahovák,...), je vhodný pro připojení mycí pistole, stříkácí pistole, pískovací trysky ap. Při dofukování pneumatik oceníte jednoduché nastavení výše tlaku, který můžete snadno kontrolovat pomocí přehledného manometru. Přídavné madlo a kolečka umožní snadnou manipulaci se strojem.

Další výbava

manometr vzdušníku, manometr pro kontrolu nastaveného pracovního tlaku, rychlospojka, redukční ventil, tlakový spínač, odkalovací ventil, zpětný ventil, pojistný ventil, vzduchový filtr, optický ukazatel stavu oleje, pojezdová kola, rukojeť

8 BAR





OLEJOVÝ KOMPRESOR

6 199 Kč / 229 €

**HC 51****5 299 Kč 197 €****Vysoký pracovní tlak****10 BAR**

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	1 800 W / 2,5 PS
Počet otáček:	2 850 ot./min.
Maximální tlak:	10 bar
Objem vzdušníku:	50 l
Sací výkon:	257 l/min.
Plnicí množství:	179 l/min.
Regulace pracovního tlaku:	ANO
Rozměry stroje:	740 x 300 x 770 mm
Hmotnost cca:	34 kg

Tento kompresor splňuje jeden zásadní parametr, který ho staví do třídy strojů vhodných i k profesionálnímu použití v mnoha dílnách a tím je pracovní tlak 10 barů. Rozdíl v síle poznáte hlavně při práci s pneumatickým příslušenstvím. Sponkování, nastřelování hřebíků či nýtování se tak stane snadným úkolem. Zesílená pumpa kompresoru je mazána olejem, což prodlužuje životnost celého stroje i při častém používání. Aby byla kontrola oleje jednoduchá, je kompresor vybaven optickým ukazatelem jeho stavu. Vzdušník slouží jako zásobárna stlačeného vzduchu a motor se tak zapíná jen v případě, že tlak vzduchu klesne pod požadovanou úroveň. Celý proces je kontrolován plně automatickým tlakovým spínačem. Díky velkému objemu vzdušníku je kompresor dále vhodný na ofukování, pro připojení mycí pistole, stříkácí pistole, pískovací trysky ap. Při dofukování pneumatik zase oceníte jednoduché nastavení výše tlaku, který můžete snadno kontrolovat pomocí přehledného manometru. Přídavná rukojeť a kolečka umožní snadnou manipulaci se strojem.



BEZOLEJOVÝ VERTIKÁLNÍ KOMPRESOR

5 399 Kč / 199 €

**HC 50 V****4 499 Kč 167 €****10 BAR****Velmi komfortní
ovládání**

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	1 500 W / 2,0 PS
Počet otáček:	3 750 ot./min.
Maximální tlak:	10 bar
Objem vzdušníku:	50 l
Sací výkon:	180 l/min.
Plnicí množství:	120 l/min.
Regulace pracovního tlaku:	ANO
Rozměry stroje:	360 x 360 x 1010 mm
Hmotnost cca:	21 kg

Kompresor Scheppach HC 50 V je představitelem nové generace výkonných a prostorově úsporných kompresorů s minimálními nároky na údržbu. Jeho vzdušník o objemu 50 litrů a tlak 10 barů jsou zárukou toho, že veškeré operace spojované s foukáním, stříkáním, ofukováním, sponkováním a rovněž práce spojené s pneumatickým nářadím, budou probíhat hladce a z dostatečnou výkonovou rezervou. Při dofukování pneumatik zase oceníte jednoduché nastavení výše tlaku, který můžete snadno kontrolovat pomocí vestavěného manometru. Pumpa kompresoru je vybavena moderní bezolejovou technologií a je v podstatě bezúdržbová. Přídavná rukojeť a kolečka umožní snadnou manipulaci se strojem. Kompresor se díky svému tvaru vejde i do velmi stísněných prostor a malých dílen a díky vysoko položeným ovládacím prvkům se i velmi snadno a pohodlně ovládá.



scheppach
germanyOLEJOVÝ DVOUVÁLCOVÝ
KOMPRESOR

7 999 Kč / 297 €

HC 52 DC	6 799 Kč	251 €
Motor:	230 V/50 Hz	
Příkon:	2 200 W / 3,0 PS	
Počet otáček:	2.850 ot./min.	
Maximální tlak:	8 bar	
Objem vzdušníku:	50 l	
Sací výkon:	412 l/min.	
Plnicí množství:	272 l/min	
Počet výstupů na vzduch:	2	
Regulace pracovního tlaku:	ANO	
Množství oleje:	0,25 l	
Rozměry stroje d/š/v:	760 x 370 x 720 mm	
Hmotnost cca:	44 kg	



8 BAR

Dvouválcový
motor 3 HP

Další výbava

manometr vzdušníku, manometr pro kontrolu nastaveného pracovního tlaku, rychlospojky, redukční ventil, tlakový spínač, odkalovací ventil, zpětný ventil, pojistný ventil, vzduchový filtr, optický ukazatel stavu oleje, pojezdová kola, rukojeť

scheppach
germanyOLEJOVÝ DVOUVÁLCOVÝ
KOMPRESOR

8 999 Kč / 333 €

HC 53 DC	7 599 Kč	281 €
Motor:	230 V/50 Hz	
Příkon:	2 200 W / 3,0 PS	
Počet otáček:	2.850 ot./min.	
Maximální tlak:	10 bar	
Objem vzdušníku:	50 l	
Sací výkon:	412 l/min.	
Plnicí množství:	272 l/min	
Počet výstupů na vzduch:	2	
Regulace pracovního tlaku:	ANO	
Množství oleje:	0,25 l	
Rozměry stroje d/š/v:	880 x 370 x 710 mm	
Hmotnost cca:	45 kg	



10 BAR

Dvouválcový motor
10 BAR 50 l vzdušník

PROFESSIONAL



Další výbava

manometr vzdušníku, manometr pro kontrolu nastaveného pracovního tlaku, rychlospojky, redukční ventil, tlakový spínač, odkalovací ventil, zpětný ventil, pojistný ventil, vzduchový filtr, optický ukazatel stavu oleje, pojezdová kola, rukojeť

Dvouválcový kompresor HC 53 dc je fantastickým řešením pro většinu dílen, servisů, truhlářů nebo i náročných kutilů. Snese dlouhodobé kontinuální zatížení a díky vysokému pracovnímu tlaku a vzdušníku o objemu 50 l je ideální pro použití s téměř jakýmkoliv druhem pneumatických nástrojů. Nezbytným předpokladem pro profesionální použití je dosažení stálého tlaku 10 barů, což je důležité pro dokonalé nastřelení dlouhých hřebů (100 mm), pro sponkování, nýtování pro uvolňování šroubů u aut, pro stříkací práce ap. Dvouválcový motor má vysoký výkon 3 HP, který zaručuje velice rychlé opětovné natlakování 50ti litrové nádrže. Obecnou a důležitou vlastností dvouválcových motorů je potom jejich delší životnost. Pro mnohé aplikace je nezbytná snadná mobilita stroje. Tento kompresor je i při svých výkonech stále poměrně kompaktní a jeho přepravu usnadňují pojezdová kola a velké madlo. Tvar nádrže i tloušťka tlakové nádoby vyhovují nejnovějším předpisům EU.



INVERTOROVÁ ELEKTROCENTRÁLA 2000 W

18 999 Kč / 703 €

SG 2000	14 799 Kč	549 €
---------	-----------	-------

Motor:	1-válec, čtyřtákní, vzduchem chlazený
Objem:	105,6 cm ³
Výkon:	2,0 kW/2,7 hp
Startování:	ruční, pomocí startovacího lanka
Palivo:	bezolovnaté
Objem nádrže:	3,2 l
Spotřeba paliva: přibližně	1,07 l/hod
Druh regulace napájení:	digitální inverter
Výkon maximální/trvalý:	2000 / 1600 W
Výstupní napětí (zásuvky):	2x230V střídavý, 1x12V stejnosměrný
Výstupní frekvence:	50 Hz
Jmenovitý proud:	7 A (230 V)
Ochrana proti přetížení:	ano
Kontrolka nízké hladiny oleje:	ano
Druh krytí:	IP 23M
Rozměry stroje:	510 x 295 x 440 mm
Hmotnost cca:	20 kg



**Velmi tichý, Funkce
Smart Throttle pro
úsporu paliva**



Invertorová elektrocentrála Scheppach SG 2000 je skvěle vybavený, moderní, tichý a skladný zdroj toho nejkvalitnějšího proudu, ke kterému můžete bez obav připojit nejen běžné spotřebiče, ale i ta nejcitlivější elektronická zařízení. Invertor je postaven na nejmodernější technologii. Motor je propojen s alternátorem, vyrábějícím střídavý proud. Ten však, jako u běžných generátorů, nenapájí spotřebiče přímo, ale je nejdříve přetřansformován na stejnosměrný proud a potom je pomocí nejmodernější elektroniky, mikroprocesoru a high-tech magnetů znovu převeden na střídavý proud. Díky řízenému převodu je křivka tohoto proudu neobyčejně hladká a pravidelná a nemůže být ovlivněna třeba kolísáním otáček motoru, jako u jiných centrál. Na takový generátor můžete bez obav připojit nejenom běžné elektrické nářadí, zdroje světla, chlazení piva, ale rovněž veškeré spotřebiče, které obsahují mikroprocesor, citlivý na kvalitu proudu – telefony, počítače, tiskárny, herní konzole, moderní kuchyňská zařízení apod. Další výhodou generátoru Scheppach je technologie úspory paliva Smart Throttle, kdy si motor při nízké zátěži sám upraví otáčky. Díky tomu lze dosáhnout úspory paliva až 40% oproti běžným generátorům. Další užitečnou vlastností stroje, která chrání motor před zničením nebo drahou opravou je funkce automatického vypnutí v případě, že poklesne hladina oleje v motoru pod požadovanou mez a rovněž ochrana proti přetížení. Pokud generátor užíváte v kempu, na lodi, v karavanu nebo na venkovní párty, oceníte velmi nízkou hlučnost agregátu, která patří ke špičce. Nežádoucí vibrace jsou rovněž utlumeny pryžovými botkami. Velké madlo je skvělé při přenášení a kompaktní design uspoří spoustu skladovacího místa.



ELEKTROCENTRÁLA 720 W S AVR REGULACÍ

3 999 Kč / 149 €

SG 950	3 399 Kč	125 €
--------	----------	-------

Motor:	1-válec, dvoutákní, vzduchem chlazený
Objem:	63 cm ³
Výkon:	0,95 kW/1,3 hp
Startování:	ruční, pomocí startovacího lanka
Palivo:	bezolovnaté (směs 1:50 benzín/olej)
Objem nádrže:	4 l
Spotřeba paliva: přibližně 0,7 l/hod při 70% zatížení	
Doba provozu na 1 nádrž:	až 6 hod
Druh regulace napájení:	automatická AVR
Výkon maximální/trvalý:	720 / 650 W
Výstupní napětí (zásuvky):	1 x 230 V
Výstupní frekvence:	50 Hz
Ochrana proti přetížení:	ano
Třída krytí:	IP 23
Rozměry stroje:	360 x 310 x 308 mm
Hmotnost cca:	15,9 kg



**Regulace
napájení AVR**



Elektrocentrála Scheppach SG 950 je skvěle vybavený a skladný generátor elektrického proudu. Její doménou jsou oblasti využití, které nepředpokládají pohon velkých a výkonných zařízení a strojů, ale kde naopak rozhoduje nízká hmotnost, kompaktní tvar nebo velmi nízká hlučnost. Oblíbená je tak především mezi majiteli karavanů, lodí nebo mezi milovníky různých outdoorových aktivit. Velmi dobře může sloužit majitelům chat či domů jako nouzový záložní zdroj energie při výpadku proudu (svícení, pohon ledničky apod). Lehce utáhne třeba i oblíbené zařízení na chlazení piva. Pro kvalitu elektrocentrály je klíčovým prvkem motor a alternátor. Scheppach používá velmi kvalitní certifikované alternátory, které zvládají i dlouhodobou zátěž a stroj je rovněž vybaven moderním napájením s automatickou regulací napětí AVR (Automatic Voltage Regulator), takže nepoškodí ani spotřebiče náročnější na kvalitu napájecího proudu. Nádrž na 4 litry paliva vystačí při běžné zátěži na téměř 6 hodin bezstarostného provozu. Elektrocentrála je vybavena robustními nožičkami s gumovými patkami potlačujícími vibrace, velkým madlem pro snadné přenášení, ochrannou při přetížení a zásuvkou na 230 V. Dvoutákní motor s pohodlným startováním zajišťuje trvalý výkon generátoru 650 W a maximální 720 W střídavého napětí 230 V.

scheppach
germany

RÁMOVÁ ELEKTROCENTRÁLA 2200 W S AVR REGULACÍ

7 899 Kč / 293 €

SG 2500	6 999 Kč 259 €
Motor:	1-válec, čtyřtákní, vzduchem chlazený
Objem:	196 cm ³
Výkon:	4,8 kW/6,5 hp při 3000 ot./min
Startování:	ruční, pomocí startovacího lanka
Palivo:	bezolovnaté
Objem nádrže:	13 l
Objem nádrže na olej:	0,6 l
Spotřeba paliva:	0,54 l/kWh
Doba provozu na 1 nádrž:	až 13 hod
Druh regulace napájení:	automatická AVR
Výkon maximální/trvalý:	2200 / 2000 W
Výstupní napětí (zásuvky):	2 x 230 V
Výstupní frekvence:	50 Hz
Ochrana proti přetížení:	ano
Ochrana motoru při nedostatku oleje:	ano
Voltmetr:	ano
Třída krytí:	IP 23
Rozměry stroje:	620 x 470 x 480 mm
Hmotnost:	40,5 kg



**Regulace
napájení AVR**



Existuje mnoho důvodů, proč se rozhodnout pro nákup elektrocentrály Scheppach SG 2500. Stále existuje mnoho oblastí, kde proud není k dispozici, jindy hrozí při výpadku energie velké hmotné ztráty, lidé potřebují elektřinu u svých zahradních domků, chat, karavanů, lodí, nezbytný je přísun energie na stavbách. Trvalý výkon 2000 W již dává uživateli možnost napájet nejenom elektrospotřebiče odporového typu (žárovky, topná tělíska, kávovary ap.), ale i celou škálu elektrospotřebičů indukčního typu, u kterých je nutné počítat s větší výkonovou rezervou kvůli rozběhu a ztrátám ve vinutí elektromotoru při provozu (ruční el. nářadí, el. čerpadla ap.). Pro kvalitu elektrocentrály je klíčovým prvkem motor a alternátor. Scheppach používá alternátory certifikované i pro použití s motory Briggs&Stratton a motory certifikované německou zkušebnou TÜV pro 300 hodinový nepřetržitý zátěžový test. Navíc jsou elektrocentrály Scheppach vybaveny špičkovou kvalitou napájení s automatickou regulací AVR (Automatic Voltage Regulator), takže nepoškodí ani spotřebiče náročnější na kvalitu napájecího proudu. Velká nádrž 13 l je chráněna i shora rámovou konstrukcí a dovolí uživateli mnohahodinový bezstarostný provoz.

scheppach
germany

RÁMOVÁ ELEKTROCENTRÁLA 2800 W S AVR REGULACÍ

8 999 Kč / 333 €

SG 3000	7 799 Kč 289 €
Motor:	1-válec, čtyřtákní, vzduchem chlazený
Objem:	196 cm ³
Výkon:	4,8 kW/6,5 hp při 3000 ot./min
Startování:	ruční, pomocí startovacího lanka
Palivo:	bezolovnaté
Objem nádrže:	13 l
Objem nádrže na olej:	0,6 l
Spotřeba paliva:	0,54 l/kWh
Doba provozu na 1 nádrž:	až 11 hod
Druh regulace napájení:	automatická AVR
Výkon maximální/trvalý:	2800 / 2500 W
Výstupní napětí (zásuvky):	2 x 230 V
Výstupní frekvence:	50 Hz
Ochrana proti přetížení:	ano
Ochrana motoru při nedostatku oleje:	ano
Voltmetr:	ano
Třída krytí:	IP 23
Rozměry stroje:	615 x 460 x 470 mm
Hmotnost:	43,5 kg



**Regulace
napájení AVR**



Existuje mnoho důvodů, proč se rozhodnout pro nákup elektrocentrály Scheppach SG 3000. Stále existuje mnoho oblastí, kde proud není k dispozici, jindy hrozí při výpadku energie velké hmotné ztráty, lidé potřebují elektřinu u svých zahradních domků, chat, karavanů, lodí, nezbytný je přísun energie na stavbách. Elektrocentrála Scheppach má již vzhledem k výkonu velice solidní záběr použití. Trvalý výkon 2500 W již dává uživateli možnost napájet nejenom elektrospotřebiče odporového typu (žárovky, topná tělíska, kávovary ap.), ale i celou škálu elektrospotřebičů indukčního typu, u kterých je nutné počítat s větší výkonovou rezervou kvůli rozběhu a ztrátám ve vinutí elektromotoru při provozu (ruční el. nářadí, el. čerpadla, stroje s většími elektromotory ap.). Pro kvalitu elektrocentrály je klíčovým prvkem motor a alternátor. Scheppach používá alternátory certifikované i pro použití s motory Briggs&Stratton a motory certifikované německou zkušebnou TÜV pro 300 hodinový nepřetržitý zátěžový test. Navíc jsou elektrocentrály Scheppach vybaveny špičkovou kvalitou napájení s automatickou regulací AVR (Automatic Voltage Regulator), takže nepoškodí ani spotřebiče náročnější na kvalitu napájecího proudu. Velká nádrž 13 l je chráněna i shora rámovou konstrukcí a dovolí uživateli mnohahodinový bezstarostný provoz. Velká nafukovací kola a madlo výrazně ulehčují transport stroje.



RÁMOVÁ ELEKTROCENTRÁLA 5500 W S AVR REGULACÍ

19 999 Kč / 741 €

SG 7000	17 999 Kč 667 €
Motor:	1-válec, čtyřtákní, vzduchem chlazený
Objem:	389 cm ³
Výkon:	9,6 kW/13 hp při 3600 ot./min
Startování:	ruční, pomocí startovacího lanka
Palivo:	bezolovnaté
Objem nádrže:	25 l
Objem nádrže na olej:	1,1 l
Spotřeba paliva:	2,94 l/hod
Doba provozu na 1 nádrž:	cca 8,5 hod
Druh regulace napájení:	automatická AVR
Výkon maximální/trvalý:	5500 / 5000 W
Výstupní napětí (zásuvky):	3 x 230 V / 1 x 400 V / 1x12V
Výstupní proud pro 220 V/ 400 V:	5,2 A / 8,3 A
Výstupní frekvence:	50 Hz
Ochrana proti přetížení:	ano
Ochrana motoru při nedostatku oleje:	ano
Voltmetr:	ano
Třída krytí:	IP 23
Příprava na elektrostart:	ano
Rozměry stroje:	700 x 500 x 570 mm
Hmotnost:	84,5 kg



Regulace napájení AVR

Existuje mnoho důvodů, proč se rozhodnout pro nákup elektrocentrály Scheppach SG 7000. Stále existuje mnoho oblastí, kde proud není k dispozici, jindy hrozí při výpadku energie velké hmotné ztráty, lidé potřebují elektrinu u svých zahradních domků, chatkách, karavanů, lodí, nezbytný je přísun energie na stavbách. Elektrocentrála od Scheppachu SG 7000 je top modelem v řadě elektrocentrál s velmi širokým záběrem použití. Trvalý výkon 5000 W a možnost třífázového výstupu 400 V dává uživateli možnost napájet většinu běžně užívaných spotřebičů nebo strojů s elektromotorem. Tzn. elektrospotřebiče odporového typu (žárovky, topná tělíska, kávovary ap.), ale i většinu elektrospotřebičů indukčního typu, u kterých je nutné počítat s větší výkonovou rezervou kvůli rozběhu a ztrátám ve vinutí elektromotoru při provozu (ruční el. nářadí, vrtací či bourací kladiva, el. čerpadla, stroje s většími elektromotory ap.). Pro kvalitu elektrocentrály je klíčovým prvkem motor a alternátor. Scheppach používá alternátory certifikované i pro použití s motory Briggs&Stratton a motory certifikované německou zkušebnou TÜV pro 300 hodinový nepřetržitý zátěžový test. Navíc jsou elektrocentrály Scheppach vybaveny špičkovou kvalitou napájení s automatickou regulací AVR (Automatic Voltage Regulator), takže nepoškodí ani spotřebiče náročnější na kvalitu napájecího proudu. Velká nádrž 25 l je chráněna i shora rámovou konstrukcí a dovolí uživateli mnohahodinový bezstarostný provoz. Velká nafukovací kola a oboustranné madlo výrazně ulehčují transport stroje. Pro využití pohodlného el. startování stačí připojit 12V baterii.



RÁMOVÁ ELEKTROCENTRÁLA 3000 W S AVR REGULACÍ A MOTOREM HONDA

28 999 Kč / 1.073 €

SG 3500	22 999 Kč 853 €
Motor:	HONDA GX 200, 1-válec, čtyřtákní, vzduchem chlazený
Objem:	196 cm ³
Max výkon:	4,8 kW/6,5 hp
Startování:	ruční, pomocí startovacího lanka
Palivo:	bezolovnaté
Objem nádrže:	15 l
Spotřeba paliva:	přibližně 1,3 l/hod
Typ elektrocentrály:	jednofázová
Výkon maximální/trvalý:	3000 / 2800 W
Výstupní napětí (zásuvky):	2 x 230 V střídavý
Výstupní frekvence:	50 Hz
Jmenovitý proud:	16 A (230 V)
Ochrana proti přetížení:	ano
Kontrolka nízké hladiny oleje:	ano
Zemnicí svorka:	ano
Digitální multimetr:	napětí, frekvence, motohodiny
Třída krytí:	IP 23M
Rozměry stroje:	620 x 460 x 490 mm
Hmotnost:	72 kg



Super účinný tlumič. Motor Honda s nízkým profilem. Velká nádrž 15 l.

POWERED by
HONDA

Profesionální elektrocentrála Scheppach 3500 je osazena těmi nejlepšími komponenty ve své třídě. Jako jedna z mála je osazena špičkovým motorem Honda s nízkým profilem, který zajišťuje velmi kompaktní tvar celého stroje. Motor je osazen super výkonným tlumičem hluku, takže celá elektrocentrála je nadprůměrně tichá. Dále je zde ochrana proti přehřátí i proti nízké hladině motorového oleje. Profesionální je i alternátor, který je vybaven funkcí AVR (Automatic Voltage Regulator), takže nepoškodí ani přístroje citlivější na kvalitu napájecího proudu. Velká nádrž o objemu 15 litrů zajišťuje velkou nezávislost na přívodu proudu či dostupnosti paliva. Při zátěži 75% dokáže centrála běžet téměř 12 hodin. Součástí nádrže je i přehledný palivoměr. Ovládací panel obsahuje kromě běžných spínačů a dvou zásuvek na 230V i digitální display, zobrazující motohodiny a údaje o napětí a frekvenci a dále zemnicí svorku. Všechny komponenty jsou uloženy a důkladně odpruženy v mohutném ochranném rámu z profilů čtvercového průřezu, takže jsou bezpečně chráněny před možným poškozením.



scheppach
germanyVIBRAČNÍ
DESKA

12 499 Kč / 463 €


HP 1100 S

10 999 Kč 407 €

65 kg

Podvozek a světlá plastová
podložka ve standardu

ZDARMA



Motor:	4-taktní, OHV
Objem motoru:	163 cm ³
Výkon:	4,0 kW / 5,5 hp
Objem nádrže:	3,8 l
Rozměr desky:	530 x 350 mm
Odstředivá síla:	11.000 N
Hloubka stlačení:	25 cm
Vibrační údery:	5.500 údery/min
Akustický tlak (LWA):	93 dB
Pojezd:	vpřed
Rychlost pojezdu:	25 m/min.
Krytý klínový řemen motoru:	ANO
Páčka plynu na rukojeti:	ANO
Skládací rukojeť:	ANO
Řídítka s účinným tlumičem vibrací:	ANO
Hmotnost:	64,5 kg

Scheppach HP 1100 S je univerzální hutnicí stroj kategorie 65 kg vhodný pro hutnění zemin, živiničných vrstev, zámkové dlažby péčování zeminy v zahradách, opravy cest a další terénní práce. Je rovněž vhodný pro práce ve stísněných prostorech, jako jsou úzké výkopy nebo podél základů, zdí či podpěrných pilířů.

Vyznačuje se jednoduchou, nenáročnou, ale velmi robustní konstrukcí, ideálně se hodící k těžkým podmínkám, ve kterých podobné stroje běžně pracují. Základní předností tohoto stroje je mohutná hutnicí deska odlitá z jednoho kusu



tvárné litiny a tudíž maximálně odolná vůči

prasknutí (běžně mají stroje této kategorie boční hrany pouze navařené). Její tvar navíc umožňuje pohodlnou práci i v rohových prostorách. Bezkonkurenční je rovněž vyvážení stroje a jeho posuv vpřed s minimálním bočním klouzáním. Posuv vpřed je navíc dimenzován pouze natolik silně, aby obsluha mohla bez většího úsilí posouvat stroj i vzad. Stroj se dodává ve standardu kompletně vybaven, takže obsahuje i prvky, které jinde naleznete za příplatek – plastovou transparentní podložku pro hutnění dlažby (díky barvě vhodná i na světlé odstíny dlažby-nezůstane na ní černé gumové stopy), podvozek s koly pro snadnou manipulaci na staveništi. Podvozek se dá v případě potřeby ze stroje jednoduše odejmout.

scheppach
germanyVIBRAČNÍ
DESKA

14 999 Kč / 555 €


HP 1300 S

13 499 Kč 499 €

87 kg

Podvozek a světlá
plastová podložka ve
standardu

ZDARMA



Motor:	4-taktní, OHV
Objem motoru:	196 cm ³
Výkon:	4,8 kW / 6,5 hp
Objem nádrže:	3,8 l
Rozměr desky:	540 x 420 mm
Odstředivá síla:	13.000 N
Hloubka stlačení:	30 cm
Vibrační údery:	5.500 údery/min
Akustický tlak (LWA):	93 dB
Pojezd:	vpřed
Rychlost pojezdu:	15 m/min.
Krytý klínový řemen motoru:	ANO
Páčka plynu na rukojeti:	ANO
Skládací rukojeť:	ANO
Řídítka s účinným tlumičem vibrací:	ANO
Hmotnost:	86,5 kg

Scheppach HP 1300 S je univerzální hutnicí stroj kategorie 87 kg vhodný pro hutnění zemin, živiničných vrstev, zámkové dlažby péčování zeminy v zahradách, opravy cest a další terénní práce. Je rovněž vhodný pro práce podél základů, zdí či podpěrných pilířů. Vyznačuje se jednoduchou, nenáročnou, ale velmi robustní konstrukcí, ideálně se hodící k těžkým podmínkám, ve kterých podobné stroje běžně pracují. Základní předností tohoto stroje je mohutná hutnicí deska odlitá z jednoho kusu tvárné litiny a tudíž maximálně odolná vůči prasknutí (běžně mají stroje této kategorie boční hrany pouze navařené). Její tvar navíc umožňuje pohodlnou práci i v rohových prostorách. Bezkonkurenční je rovněž vyvážení stroje a jeho posuv vpřed s minimálním bočním klouzáním. Posuv vpřed je navíc dimenzován pouze natolik silně, aby obsluha mohla bez většího úsilí posouvat stroj i vzad. Stroj se dodává ve standardu kompletně vybaven, takže obsahuje i prvky, které jinde naleznete za příplatek – plastovou transparentní podložku pro hutnění dlažby (díky barvě vhodná i na světlé odstíny dlažby-nezůstane na ní černé gumové stopy), podvozek s koly pro snadnou manipulaci na staveništi. Podvozek se dá v případě potřeby ze stroje jednoduše odejmout.




scheppach
germanyOBOUSMĚRNÁ
VIBRAČNÍ DESKA

38 999 Kč / 1.443 €

HP 3000 S	32 999 Kč 1.223 €
Motor:	Loncin, 4-taktní, OHV, 270 cm ³
Výkon:	6,6 kW / 9 HP
Max. náklon motoru:	20°
Rozměry desky:	730 x 450 mm
Rychlost pojezdu:	20 - 25 m/min.
Hloubka zhutnění:	50 cm
Hutnicí síla:	30,5 kN
Vibrace:	4000 1/min.
Počet rychlostí:	1 vpřed / 1 vzad
Startování:	ruční (tahem)
Objem nádrže:	6 l
Palivo:	Natural 95
Rozměr stroje:	775 x 480 x 1120 mm
Hmotnost:	162 kg

ZDARMA



PROFESSIONAL

162 kg



Obousměrná vibrační deska Scheppach HP 3000 S je svojí velikostí a parametry univerzálním a ideálním strojem pro středně těžké až náročné stavební práce, úpravy terénu, krajinářské práce ap. Hodí se k hutnění zemin, živichých vrstev, sypaného kamene nebo k pokládce chodníků. Široké spektrum použití má i při výkopových pracích. Díky velmi snadné ovladatelnosti a rozměrům se hodí i do stísněných prostor. Stroj má velmi stabilní konstrukci a jednoduché ovládací prvky se snadným přepínáním, které zajišťuje plynulý přechod mezi pohybem vpřed a vzad. Hutnicí, perfektně plochá, deska je vyrobena s 6 mm silného ocelového výlisu, který se vyznačuje velkou odolností proti opotřebení a deformacím. Stroj má účinné tlumení vibrací, takže práce je s ním dostatečně pohodlná i po delší dobu. Stroj je už v základu vybaven vším potřebným. Ochranným rámem, přepravním podvozkem, velmi kvalitní polyuretanovou podložkou k hutnění dlažby, skládací rukojetí či ochranou před nízkým stavem oleje. Pohonnou jednotku tvoří velmi oblíbený a rozšířený motor Loncin s velmi dlouhou životností, vysokým výkonem a nízkými nároky na údržbu.

scheppach
germanyPÁSOVÝ PŘEPRAVNÍK 500 KG S HYDRAULICKÝM
SKLÁPĚNÍM KORBY

69 999 Kč / 2.593 €

DP 5000	65 999 Kč 2.445 €
Motor:	Loncin, 4-taktní, OHV, 196 cm ³
Výkon:	4,1 kW / 5,6 HP
Převodovka:	mechanická
Počet rychlostí:	3 vpřed / 1 vzad
Rychlost vpřed dle převodu:	max. 1,57 – 2,93 – 3,66 km/h
Rychlost vzad:	1,14 km/h
Sklápění korby:	hydraulické
Rozměr korby:	950 x 680 x 465 mm
Max. nosnost:	500 kg
Boční ochrana kol:	ano
Šířka pásu:	180 mm
Rám:	ocelový
Rozměr stroje:	1600 x 715 x 1030 mm
Hmotnost:	255,5 kg



Pásový přepravník Scheppach DP 5000 Vám umožní velmi pohodlnou přepravu až 500 kg sypkých i pevných materiálů i na velmi špatně přístupných místech. Skvěle se hodí na přepravu zeminy, písku, šterku, kamenů, dlažby, cihel, ale třeba i dřeva nebo trávy. Hojně se využívá na staveništích, při demolicích či rekonstrukcích objektů, při výkopových pracích, v zemědělství, zahradnictví, lesnictví ap. Výhodou je nejenom větší bezpečnost a průchodnost i v těžším terénu, ale i výrazně vyšší produktivita práce oproti běžným manuálním přepravním prostředkům. Další výhodou je to, že široké pásy lépe rozkládají hmotnost nákladu, takže stroj zanechává výrazně menší stopy a rýhy než kolové prostředky. Pokud zakládáte novou zahradu nebo naopak přepravujete materiál již na udržovaném pozemku, tuto vlastnost velmi oceníte. Obsluha všech ovládacích prvků je velmi jednoduchá. Páčkami na rukojeti snadno řídíte otáčení, brzda se aktivuje automaticky při uvolnění páky spojky a rovněž páka ovládání hydraulického zdvihu korby a řazení třístupňové převodovky je ve snadném dosahu obsluhy. Pro pohon je použit velmi oblíbený motor Loncin s vysokým výkonem 6,5 HP, který patří k nejoblíbenějším a nespolehlivějším pohonným jednotkám vůbec. Pásový přepravník Scheppach DP 5000 svým poměrem mezi skvělou cenou, bohatou výbavou a nosností 500 kg nastavuje nová pravidla v této kategorii.

scheppach
germanyVIBRAČNÍ
PĚCH

27 999 Kč / 1 037 €

VS 1000	24 999 Kč 927 €
Motor:	4-taktní jednoválec
Objem motoru:	196 cm ³
Výkon:	4,0 kW / 5,4 hp
Zapalování:	elektronické
Objem nádrže:	cca 3,6 l
Velikost stopy pěchu:	310 x 300 mm
Výška zdvihu:	40 – 66 mm
Počet rázů:	600 – 700 1/min.
Hutnicí síla:	10 kN (1.000 kg)
Hloubka hutnění:	40 – 60 cm
Systém tlumení vibrací:	ANO
Ochranný rám:	ANO
Rozměry stroje:	780 x 480 x 1150 mm
Celková hmotnost:	cca 78 kg



Hutnicí síla 1000 kg

Pokud stavíte dům, upravujete okolí chalupy nebo Vás stavební práce živí, mohl by Vás zajímat vibrační pěch VS 1000 s vynikajícím poměrem ceny a užité hodnoty. Pěch se výborně hodí k pěchování písku, šterku, jílu, smíšených a soudržných zemin, a to i v místech s jinými stroji těžko přístupnými – práce kolem zdí, potrubí, výkopy pro různá vedení, příkopy ap. Stroj má velmi pohodlné a jednoduché ovládání sdružené na robustním ocelovém rámu.

Ten rovněž chrání citlivější části motoru a převodovky před možným poškozením. Celý stroj je výborně hmotnostně vybalancován a díky tomu je i směrové vedení stroje při práci v této cenové kategorii vysoce nadprůměrné. Díky vysoké hutnicí síle 1000 kg se hodí na velké množství různých aplikací. Pohonná jednotka od jednoho z největších výrobců motorů na světě má vylepšený filtr pro práci v prašných podmínkách, snadno se startuje, je tichá, spolehlivá a vyznačuje se příznivou spotřebou. Pro zvýšení komfortu práce je rám uložen na mohutných antivibračních pryžových segmentech. Stroj se dodává s pojezdovými koly, které výrazně usnadní transport.


scheppach
germanyVRTACÍ / BOURACÍ
KLADIVO 6KG

5 899 Kč / 219 €

DH 1200 MAX	3 999 Kč 149 €
Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	1 050 W
Otáčky:	0 - 480 ot. / min.
Síla úderu:	9 J
Počet úderů:	0 - 3780 1/min.
Upínání:	SDS Max
Plastový kufr:	ano
Sekáč špičatý:	18 x 350 mm
Sekáč plochý:	18 x 25 x 350 mm
Servisní nářadí:	ano
Přídavná rukojeť:	ano
Rozměry stroje:	409 x 107 x 275 mm
Hmotnost bez příslušenství:	cca 6,0 kg



Výkonné vrtací a bourací kladivo Scheppach DH 1200 MAX je skvělým a univerzálním pomocníkem při všech bouracích i vrtacích pracích téměř v jakémkoliv materiálu. Kombinace silného motoru, variabilního nastavení rychlosti, vysoké síly úderu 9 joulů, vysoké frekvence úderů a vyspělého systému uchycení SDS MAX dělá z tohoto kladiva lídra ve své třídě. Kladivo je možno přepnout velkým přepínačem do třech módů – sekání, vrtání a vrtání s přiklepem. Aby byl komfort při práci co nejvyšší, je stroj vybaven nastavitelnou rukojetí, protiskluzovým držadlem a účinným antivibračním systémem. Upnutí systémem SDS Max zajistí snadnou, rychlou a pohodlnou výměnu nástroje. Stroj se standardně dodává s pevným kufrem, přídatnou rukojetí a dvěma sekáči.



2x sekáč ZDARMA

scheppach
germanyDEMOLIČNÍ
KLADIVO

6 999 Kč / 259 €

AB 1600	4 899 Kč 181 €
Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	1 600 W
Otáčky:	5 000 ot. / min.
Síla úderu:	47 J
Počet úderů:	1 500 1/min.
Upínání:	šestihran
Ocelový kufr:	ano
Sekáč špičatý:	30 x 410 mm
Sekáč plochý:	30 x 410 mm
Olejnička:	ano
Servisní nářadí:	ano
Přídavná rukojeť:	ano
Hmotnost bez příslušenství:	cca 17 kg
Rozměry stroje:	650x120x250 mm

prvkem měkčené zóny na rukojeti. Upnutí šestihranem zajistí snadnou a pohodlnou výměnu nástroje. Stroj se standardně dodává s pevným ocelovým kufrem, přídavnou rukojetí, sadou uhlíků a dvěma sekáči.

Výkonné bourací kladivo Scheppach AB 1600 je primárně určeno pro bourací a demoliční práce v soukromém sektoru nebo krátkodobému nasazení v profesionálním stavebnictví. Štíhlý tvar těla stroje dovoluje pracovat i ve stísněných podmínkách. Síla úderu 47 J není jen tabulková hodnota. Mohutný a vyspělý systém úderníku produkuje opravdu mohutný ráz, pocitově srovnatelný i s výrazně dražšími stroji. Důkladné těsnící prvky zase velmi dobře chrání před prachem a výrazně zvyšují životnost celého vnitřního ústrojí. Zvláště při delším použití jsou výrazným komfortním




2x sekáč ZDARMA

scheppach
germanyPŮDNÍ
VRTÁK

7 799 Kč / 289 €

EB 1650	6 899 Kč 255 €
Motor:	2-takt, 1 válec s membránovým karburátorem
Objem motoru:	49 cm ³
Výkon:	1,65 kW / 2,25 hp
Zapalování:	elektronické
Otáčky vrtáku:	0 – 250 ot./min.
Objem nádrže:	cca 1,2 l
Průměr vrtání:	0 – 250 mm
Systém tlumení vibrací:	ANO
Úroveň vibrací na rukojeti:	6,3 m/s ²
Ochranný rám:	ANO
Rozměry stroje:	600 x 380 x 1070 mm
Celková hmotnost:	cca 13 kg

Pokud chcete postavit plot, ohradu, základy pro zahradní domek či pergolu nebo třeba vysázet větší množství stromků, můžete si velmi usnadnit práci použitím půdního vrtáku. Není problém zkrátit dobu hloubení děr až o 80% a ušetřit si tak i spoustu zbytečného úsilí. Správný nástroj by pro Vás mohl být model EB 1650. Regulace otáček i vypínač jsou pohromadě na pravé rukojeti a spolu s praktickou rukojetí a příznivou hmotností dělají stroj velmi pohodlný na ovládání. Robustní rám stroje chrání nejenom Vás, ale i stroj samotný při jeho položení na zem. Srdcem stroje je silný motor s odstředivou spojkou a elektronickým zapalováním pro snadné starty a dostatečně objemnou nádrž. Má membránový karburátor, takže z něj nevyteče palivo ani při sebevětším náklonu. Stroj se dodává včetně půdního vrtáku 100 mm. Max. doporučený průměr vrtání pro tento stroj je 255 mm.

Včetně vrtáku
Ø 100 mm,
délka 800 mm

scheppach
germanySTAVEBNÍ MÍCHAČKA
NA BETON 125 I

7 999 Kč / 297 €

MIX 125	5 999 Kč	223 €
Objem bubny:	125 l	
Motor:	230 V/50 Hz	
Příkon:	550 W	
Otáčky motoru:	2750 ot. / min.	
Systém dvojitého chlazení:	ano	
Třída ochrany:	IP 45 D	
Rozměry stroje:	1200 x 710 x 1400 mm	
Hmotnost:	50 kg	



Dvojité chlazení motoru



Stavební míchačka maltových směsí a betonu Scheppach MIX 125 je stroj vysoko překračující hobby třídu v této cenové kategorii a svými parametry a technickým zpracováním se velmi těsně přibližuje mnohem dražším profesionálním strojům. Základem je objemný buben, jehož velikost je pro neprofesionální segment ideální - dokáže najednou naplnit i velké 100 l kolečko. Buben má design lopatek eliminující nepromíchané oblasti materiálu a velký průměr, aby se zachovala co největší kapacita i při jeho naklonění v pracovní poloze. Aby odolal velkému zatížení, má speciálně vyztužené dno, které je přesně roboticky navařeno na buben. Hřídel není uložena v tenkých, často jen 2 mm silných plechových profilech, jak je v této kategorii zvykem, ale je vedena na dvou ložiskách uložených v bezešvém pouzdru z oceli silné 5 mm. Toto řešení naprosto zásadně ovlivňuje životnost celého stroje. Silný motor nemá problém ani s rozběhem plné míchačky. Má unikátní konstrukci - jednak je to systém dvojitého chlazení, který eliminuje možnost přehřátí motoru a jednak je to systém jeho uložení v odolném pouzdru, které obsahuje labyrint kanálků, nedovolujících, aby se voda dostala k motoru. Spojení motoru a bubnu je s ohledem na bezpečnost pečlivě zakrytované. Veškeré elektrické obvody mají dvojitou izolaci, zásadní pro vaše bezpečí při práci. Ovládací kolo má velký průměr a bohaté rozmezí aretace bubnu. Míchačka se tak velmi snadno ovládá.

scheppach
germanySTAVEBNÍ MÍCHAČKA
NA BETON 180 I

9 299 Kč / 345 €

MIX 180	7 499 Kč	279 €
Objem bubny:	180 l	
Motor:	230 V/50 Hz	
Příkon:	800 W	
Otáčky motoru:	2750 ot. / min.	
Systém dvojitého chlazení:	ano	
Třída ochrany:	IP 45 D	
Rozměry stroje:	1260 x 850 x 1400 mm	
Hmotnost:	64 kg	



Dvojité chlazení motoru



Stavební míchačka maltových směsí a betonu Scheppach MIX 180 je stroj vysoko překračující hobby třídu v této cenové kategorii a svými parametry a technickým zpracováním si nezáadá s mnohem dražšími profesionálními stroji. Základem je objemný buben, jehož velikost 180 l je dostatečně velká i pro profesionální aplikace. Buben má design lopatek eliminující nepromíchané oblasti materiálu a velký průměr, aby se zachovala co největší kapacita i při jeho naklonění v pracovní poloze. Aby odolal velkému zatížení, má speciálně vyztužené dno, které je přesně roboticky navařeno na buben. Hřídel není uložena v tenkých, často jen 2 mm silných plechových profilech, jak je v této kategorii zvykem, ale je vedena na dvou ložiskách uložených v bezešvém pouzdru z oceli silné 5 mm. Toto řešení naprosto zásadně ovlivňuje životnost celého stroje. Silný motor nemá problém ani s rozběhem plné míchačky. Má unikátní konstrukci - jednak je to systém dvojitého chlazení, který eliminuje možnost přehřátí motoru a jednak je to systém jeho uložení v odolném pouzdru, které obsahuje labyrint kanálků, nedovolujících, aby se voda dostala k motoru. Spojení motoru a bubnu je s ohledem na bezpečnost pečlivě zakrytované. Veškeré elektrické obvody mají dvojitou izolaci, zásadní pro vaše bezpečí při práci. Ovládací kolo má velký průměr a bohaté rozmezí aretace bubnu. Míchačka se tak velmi snadno ovládá. Hlavní části stroje jsou složené a tak je stroj velmi jednoduché sestavit.

scheppach
germanyLANOVÝ NAVIJÁK
ELEKTRICKÝ

3 599 Kč / 133 €

HRS 250	3 199 Kč 119 €
Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	780 W
Nosnost bez pomocné kladky:	max.125 kg
Nosnost s pomocnou kladkou:	max.250 kg
Zdvih bez pomocné kladky:	12 m
Zdvih s pomocnou kladkou:	6 m
Rychlost zdvihu bez kladky:	10 m/min
Rychlost zdvihu s kladkou:	5 m/min
Průměr ocelového lana:	3,18 mm
Rozměry stroje:	380 x 205 x 115 mm
Hmotnost:	cca 11,5 kg

Tento kompaktní lanový naviják Scheppach HRS 250 je určený ke zvedání a spouštění břemen do hmotnosti až 250 kg. Výborně poslouží jako obslužné zdvihadlo pro montážní a údržbářské práce v dílnách, garážích nebo řemeslných provozech. Výhodou je snadná údržba i obsluha. Celá konstrukce je z velmi kvalitních materiálů, obsahuje veškeré důležité bezpečnostní prvky, je poměrně lehká a snadno přemístitelná. Obslužný spínač s nouzovým vypínáním má dlouhý přívodní kabel, břemenový hák má bezpečnostní pojistku, motor je vybaven termospínačem, automatickým přerušovačem odvíjení a automatickou brzdou. Speciální upevňovací spony jsou součástí dodávky.



Nosnost 125/250 kg

scheppach
germanyLANOVÝ NAVIJÁK
ELEKTRICKÝ

5 299 Kč / 197 €

HRS 400	4 499 Kč 167 €
Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	780 W
Nosnost bez pomocné kladky:	max.200 kg
Nosnost s pomocnou kladkou:	max.400 kg
Zdvih bez pomocné kladky:	12 m
Zdvih s pomocnou kladkou:	6 m
Rychlost zdvihu bez kladky:	10 m/min
Rychlost zdvihu s kladkou:	5 m/min
Průměr ocelového lana:	3,6 mm
Rozměry stroje:	438 x 240 x 140 mm
Hmotnost:	cca 17 kg



Nosnost 200 / 400 kg

Tento heavy duty lanový naviják Scheppach HRS 400 je určený ke zvedání a spouštění břemen do hmotnosti až 400 kg. Výborně poslouží jako obslužné zdvihadlo pro montážní a údržbářské práce v dílnách, garážích nebo řemeslných provozech. Výhodou je snadná údržba i obsluha. Celá konstrukce je z velmi kvalitních materiálů, obsahuje veškeré důležité bezpečnostní prvky, je poměrně lehká a snadno přemístitelná. Obslužný spínač s nouzovým vypínáním má dlouhý přívodní kabel, břemenový hák má bezpečnostní pojistku, motor je vybaven termospínačem, automatickým přerušovačem odvíjení a automatickou brzdou. Speciální upevňovací spony jsou součástí dodávky.





ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ RUČNÍ

2 199 Kč / 81,99 €

CB 01	1 899 Kč 69,99 €
Hmotnost břemene:	1000 kg
Zdvih:	3 m
Minimální konstrukční výška:	30 cm
Rozměry stroje:	250 x 180 x 170 mm
Hmotnost:	cca 9,5 kg

Tento heavy duty ručně ovládaný kladkostroj Scheppach CB 01 je určený ke zvedání a spouštění břemen do hmotnosti dvou tun. Výborně poslouží jako obslužné zdvihadlo pro montážní a údržbářské práce v dílnách nebo garážích. Výhodou je snadná údržba i obsluha a rovněž nezávislost na elektrickém proudu. Celá konstrukce obsahující veškeré důležité bezpečnostní prvky je poměrně lehká, snadno přemístitelná, má dlouhý obslužný řetěz a je vyrobena z velmi kvalitních materiálů. Velkou výhodou je i minimální vzdálenost mezi oběma háky pouhých 30 cm.



Zdvih 3 m




ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ RUČNÍ

3 199 Kč / 119 €

CB 02	2 699 Kč 99,99 €
Hmotnost břemene:	2000 kg
Zdvih:	3 m
Minimální konstrukční výška:	30 cm
Rozměry stroje:	250 x 180 x 170 mm
Hmotnost:	cca 12 kg

Tento heavy duty ručně ovládaný kladkostroj Scheppach CB 02 je určený ke zvedání a spouštění břemen do hmotnosti dvou tun. Výborně poslouží jako obslužné zdvihadlo pro montážní a údržbářské práce v dílnách nebo garážích. Výhodou je snadná údržba i obsluha a rovněž nezávislost na elektrickém proudu. Celá konstrukce obsahující veškeré důležité bezpečnostní prvky je poměrně lehká, snadno přemístitelná, má dlouhý obslužný řetěz a je vyrobena z velmi kvalitních materiálů. Velkou výhodou je i minimální vzdálenost mezi oběma háky pouhých 30 cm.



Zdvih 3 m



scheppach
germanyAKUMULÁTOROVÝ
SET 12 V

4 499 Kč / 167 €

AKU SET L1

3 499 Kč 129 €

**Akumulátor a nabíječka**

Baterie: 12 V / 1,5 Ah, Li-ion 2 x akumulátor Samsung

Rychlonabíječka: 30 min

Hmotnost akumulátoru: cca 0,2 kg

Dvourychlostní vrtačka

Počet rychlostí převodovky: 2

Nastavitelná rychlost: ano

Počet otáček: 0-350 / 0-1250 min-1

Skřídlo: rychloupínací, 1-10 mm

Max. moment: 25 Nm

Počet stupňů momentu: 16+1

Osvětlovací dioda: ano

Hmotnost: 1 kg

Multifunkční nástroj

Nastavitelná rychlost: ano

Počet otáček: 5000-16000 min-1

Příslušenství: zanořovací pilový list do dřeva a plastu

Hmotnost: 0,7 kg

LED svítidla

Lehká, kompaktní

Módy svícení: 2

Ideální sada nářadí do dílny, na chatu, do karavanu nebo garáže. Díky dvěma standardně dodávaným lithiovým akumulátorům máte při ruce vždy dostatek výkonu, a to i v situaci, kdy Vám chybí přípojka proudu. Akumulátory jsou vybaveny kvalitními články Samsung, takže se nemusíte obávat nízké životnosti baterie, jako je tomu při použití velmi levných neznámkových článků. Set se skládá z praktické LED svítily s několika módy svícení, dvourychlostní aku vrtačky se 17 stupni nastavení momentu a rychloupínacím skřídlem a z populárního multifunkčního nástroje, se kterým můžete řezat, škrábat či brousit i ve velmi nepřístupných koutech. S další příplatkovou výbavou Vám tento chytrý stroj dokáže nahradit mnoho dalších domácích pomocníků. Všechno nářadí je vybaveno luxusní neklouzavou úpravou rukojeti pro pevný úchop a přesné vedení stroje. Celý set pak můžete skladovat v pevné pracovní tašce, která je rovněž součástí sady.

LI-ION POWER

Powered by

SAMSUNG



PŘÍSLUŠENSTVÍ:

17-ti dílný set příslušenství k multifunkčnímu nástroji


- 1x zanořovací pilový list 34 mm/17 zubů/dřevo, plast
- 1x kruhový pilový list Ø 87 mm/200 zubů/dřevo, plast
- 1x škrabka 52 mm
- 6x adaptér (možno použít i u nářadí Fein, Bosch, Works, ...)
- 1x brusná podložka 78x78x78 mm
- 1x brusná podložka 78x78x78 mm s otvory pro odsávání
- 1x brusný papír K 60
- 1x brusný papír K 80
- 1x brusný papír K 100
- 1x brusný papír K 120
- 1x brusný papír K 180
- 1x brusný papír K 240

*Příslušenství je uloženo v praktickém
hliníkovém kufříku.*

Cena vč. DPH: 799,- Kč / 29,99 €



Model	Popis	Technické parametry, obj. číslo	Cena Kč / Eur
TS 25 L HS 105	řezný kotouč	TCT Ø254/30, 60 zubů, obj.č. 3901203701	499,- / 18,99
		TCT Ø254/30, 30 zubů, obj.č. 3901102701	349,- / 12,99
HS 100 S	řezný kotouč	TCT Ø250/30, 24 zubů, obj. č.: 3901306701	349,- / 12,99
		TCT Ø250/30, 48 zubů, obj. č. 3901305702	499,- / 18,99
HS 120	řezný kotouč	TCT Ø315/30, 24 zubů, obj.č. 3901302701	549,- / 19,99
		TCT Ø315/30, 20 zubů, orig. Sheppach, obj.č. 51005102	1 199,- / 44,99
HS 120 o	řezný kotouč	TCT Ø315/30, 24 zubů, obj.č. 3901302701	549,- / 19,99
		TCT Ø315/30, 20 zubů, orig. Sheppach, obj.č. 51005102	1 199,- / 44,99
HM 100 Lxu HM 100 Lu	řezný kotouč	TCT Ø254/30, 60 zubů, obj.č. 3901203701	499,- / 18,99
		TCT Ø254/30, 30 zubů, obj.č. 3901102701	349,- / 12,99
HM 80 L HS 80 HM 80 Lxu	řezný kotouč	TCT Ø210/30, 24 zubů, obj.č. 3901208701	299,- / 10,99
HM 80 MP	řezný kotouč univerzální (dřevo, plasty, hliník, měď)	TCT Ø216/30/2,8, 40 zubů, obj.č. 7901200701	449,- / 16,99
	řezný kotouč univerzální + řezání kovu	TCT Ø216/3/1,8, 40 zubů, obj.č. 7901200703	699,- / 25,99
	řezný kotouč na dřevo	TCT Ø216/30/2,8, 48 zubů, obj.č. 7901200705	349,- / 12,99
HM 100 MP	pilový kotouč univerzální (dřevo, plasty, hliník, měď)	TCT Ø255/30/2,8, 48 zubů, obj. č. 7901200702	549,- / 19,99
	pilový kotouč univerzální + řezání kovu	TCT Ø255/30/2,2, 48 zubů, obj. č. 7901200704	1 199,- / 44,99
	řezný kotouč na dřevo	TCT Ø255/30/2,8, 48 zubů, obj.č. 7901200706	399,- / 14,99
HM 120 L	řezný kotouč	TCT Ø305/30, 60 zubů, obj. č. 7901200707	699,- / 25,99
HBS 20	pás	Univerzální, obj.č. 3901504037	599,- / 21,99
HBS 300t	pilový pás	na dřevo, obj. č.: 3901502702	799,- / 29,99
		na dřevo a plasty, obj. č.: 3901502703	799,- / 29,99
SD 1600 V Deco-flex	pilový plátek	univerzální, obj. č. 88000011, sada 6 ks	449,- / 16,99
		na dřevo a plasty, obj. č. 88000012, sada 6 ks	449,- / 16,99
		na dřevo, obj. č. 88000013, sada 6 ks	449,- / 16,99
Deco-flex	11 Sada příslušenství	103 kusů, obj. č. 88002730	499,- / 18,99
	12 Sada příslušenství	100 kusů, obj. č. 7903100703	349,- / 12,99
DIVAR 45	3 vodící lišta 800mm	obj. č.: 3901803701	799,- / 29,99
	4 pilový kotouč	TCT 24 zubů, 145/20mm, obj. č.: 3901803703	299,- / 10,99
	5 pilový kotouč	TCT 48 zubů, 145/20mm, obj. č.: 3901803704	399,- / 14,99
	7 set příslušenství	1x spojka vodících listů, 2x kovová svorka, 1x doraz, obj. č.: 3901803705	499,- / 18,99
PL 55	3 vodící lišta 1400mm	obj. č.: 4901802701	1 199,- / 44,99
	4 pilový kotouč	TCT 24 zubů, 160/20mm, obj. č.: 3901802704	399,- / 14,99
	5 pilový kotouč	TCT 48 zubů, 160/20mm, obj. č.: 3901802705	499,- / 18,99
	6 ochrana proti překlopení stroje	obj. č.: 3901802703	239,- / 8,89
	7 set příslušenství	1x spojka vodících listů, 2x kovová svorka, 1x doraz obj. č.: 3901802702	499,- / 18,99
HMS 850	sada nožů	sada nožů HSS, obj.č. 3902202701	899,- / 33,99
HMS 1070	sada nožů	sada nožů HSS, obj. č. 3902204701	999,- / 36,99
COMBI 6	1 sada příslušenství	sada nožů do protahovačky, pilový kotouč, frézky, 3x dlabací bity, obj. č. 3902403 711	2 499,- / 92,99
	pilový kotouč	pilový kotouč 200 mm, obj. č. 390 2403 701	699,- / 25,99
	sada nožů	sada 2 nožů do hoblovky, obj. č. 390 2403 702	599,- / 22,99
FS 3600	Řezný kotouč	Ø200x25,4x1,6, obj. č.: 7906700705	399,- / 14,99
HA 1000	redukce sací hadice	5-ti dílná sada, obj.č. 75200701	299,- / 10,99
	filtrační vak	obj.č. 75100702	69,- / 2,59
HD 12	redukce sací hadice	4- dílná sada, obj.č. 75200701	299,- / 10,99
	plast. vak na piliny	obj.č. 75001500	69,- / 2,59
	prachový vak	obj.č. 3906301013	399,- / 14,99
ACM 18	sací hadice	obj.č. 3906301015	899,- / 33,99
		obj. č. 3906401009	279,- / 10,99
BG 150 BGS 700	brusný kotouč	150 x 25 x 12,7, zrnitost 36, obj. č.: 88000892	199,- / 7,39
		150 x 25 x 12,7, zrnitost 60, obj. č.: 88000893	199,- / 7,39
		150 x 20 x 12,7, zrnitost 46, obj. č.: 3838913781801	199,- / 7,39
		150 x 20 x 12,7, zrnitost 80, obj. č.: 3838913781818	199,- / 7,39
GG 66	brusný kotouč	150 x 16 x 12,7, zrnitost 36, obj. č.: 3903101701	79,- / 2,99
		150 x 16 x 12,7, zrnitost 60, obj. č.: 3903101702	79,- / 2,99





rozšiřovací klín

profesionální
rozšiřovací klín

čtyřramenný klín



šestiramenný klín

Model	Popis	Technické parametry, obj. číslo	Cena Kč / Eur
BG 200 BG 200 AL	brusný kotouč	200 x 25 x 16 mm, zrnitost 36, obj. č.: 88000870	239,- / 8,89
		200 x 25 x 16 mm, zrnitost 60, obj. č.: 88000869	239,- / 8,89
		200 x 20 x 16 mm, zrnitost 46, obj. č.: 3838913598393	299,- / 10,99
		200 x 20 x 16 mm, zrnitost 80, obj. č.: 3838913781849	329,- / 12,99
BG 200 AL	brusný kotouč	200x40x16 mm, zrnitost 100, obj. č.: 88002593 (bílý)	749,- / 27,99
BTS 800	brusný papír Ø150 mm	zrnitost K80, 10 ks, obj. č.: 88000208	499,- / 18,99
		zrnitost K120, 10 ks, obj. č.: 88000209	499,- / 18,99
		zrnitost K220, 10 ks, obj. č.: 88000220	499,- / 18,99
	brusný papír 100 x 914 mm	zrnitost K80, 3 ks, obj. č.: 88000211	279,- / 9,99
		zrnitost K120, 3 ks, obj. č.: 88000212	279,- / 9,99
HG 34	Brusný kotouč	obj. č. 7903100701	139,- / 5,19
	Leštící kotouč	obj. č. 7903100702	49,- / 1,89
	11 Sada příslušenství	103 kusů, obj. č. 88002730	499,- / 18,99
		100 kusů, obj. č. 7903100703	349,- / 12,99
BG 200 W	Brusný kotouč	200x40, obj. č. 89490715	999,- / 36,99
		150x20, obj. č. 88000214	99,- / 3,69
HL 650	štípací klín	šestiramenný štípací klín, obj. č. 16040717	1 199,- / 44,99
		čtyřramenný štípací klín, obj. č. 16040730	699,- / 25,99
HL 710 HL 850 HL 800	štípací klín	čtyřramenný štípací klín, obj. č. 3905301701	699,- / 25,99
HL 1010 HL 1200 S	rozšiřovací klín, obj. č. 3905301702		999,- / 36,99
	štípací klín	čtyřramenný klín, obj. č.: 5905409998	999,- / 36,99
	štípací klín	rozšiřovací klín, obj. č.: 5905409999	999,- / 36,99
	štípací klín	profesionální rozšiřovací klín, obj. č.: 5905409997	1 499,- / 55,99
HL 1500	štípací klín	čtyřramenný štípací klín, obj. č. 3905402702	1 399,- / 51,99
		rozšiřovací klín, obj. č. 16040727	999,- / 36,99
		profesionální rozšiřovací klín, obj. č. 3905402701	1 899,- / 69,99
štipače	olej	hydraulický olej 1l, obj. č. 16020280	159,- / 5,89
	olej	hydraulický olej 5l, obj. č. 16020281	699,- / 25,99
plastické mazivo	k mazání plastových vodičů, 425g, obj. č. 310020238544		99,- / 3,69
HS 410	pilový kotouč	TCT 400/30 x 3,2, 36 zubů, obj. č. 3905103701	799,- / 29,99
		TCT 400/30 x 3,4, 40 zubů, obj. č. 7905100601	799,- / 29,99
HS 510	pilový kotouč	CV 500/30 mm, 56z, obj. č. 10023205	1 799,- / 66,99
		TCT 500/30 mm, 36 zubů, obj. č. 56000702	2 799,- / 103,-
		TCT 500/30 mm, 44 zubů, obj. č. 15270704	2 799,- / 103,-
HS 720 HS 730	pilový kotouč	CV 700/30 mm, 56 zubů, obj. č. 10023207	3 499,- / 129,-
		TCT 700/30 mm, 42 zubů, obj. č. 13108001	4 199,- / 155,-
cs 03	brusný kotouč	3,5 mm, obj. č. 3903602701	99,- / 3,69
kompresory	2 sada 5-dílného příslušenství	spirálová hadice s pistolí, manometr, ofukovací pistole, pistole na dutiny, stříkací pistole, obj. č. 3906101704	799,- / 29,99
kompresory	olej	kompresorový olej 1l, obj. č.: 3906100701	149,- / 5,49
EB 1650	8 9 10 púdní vrtáky	púdní vrták Ø 100mm, délka 80 cm: obj. č. 3904701122	1 099,- / 39,99
		púdní vrták Ø 150mm, délka 80 cm: obj. č. 3014701701	1 199,- / 44,99
		púdní vrták Ø 200mm, délka 80 cm: obj. č. 3014701702	1 299,- / 47,99
DH 1200 MAX	3 vrtáky SDS MAX	Ø 16 x 320 mm, 18 x 320 mm, 20 x 320 mm, obj. č. 7907900002	399,- / 14,99
	2 sekáče SDS MAX	Špičatý Ø18x350mm; plochý Ø18x25x350mm, obj. č. 7907900001	299,- / 10,99
AB 1500	sekáč plochý	30 x 410 mm, obj. č. 3908202701	399,- / 14,99
	sekáč špičatý	30 x 410 mm, obj. č. 3908202702	399,- / 14,99
	plastické mazivo	k mazání převodů, 425g, obj. č. 310020238644	199,- / 7,39
AB 1600	sekáč plochý	30 x 410 mm, obj. č. 3908201108	599,- / 21,99
	sekáč špičatý	30 x 410 mm, obj. č. 3908201109	599,- / 21,99
	plastické mazivo	k mazání převodů, 425g, obj. č. 310020238644	199,- / 7,39
Aku set L1	17-ti dílný set	příslušenství k multifunk. nástroji, obj. č. 1909101701	799,- / 29,99

scheppach

germany



 **ESSOX**
Peníze jsou naše starost.

Možnost výhodného splátkového prodeje na produkty Scheppach. Na výši splátek s nízkým úrokem nebo i bez navýšení se ptejte u svého prodejce.

Výhradní zástupce Scheppach v ČR a SR:
GARLAND distributor, s.r.o. Hradecká 1136, 506 01 Jičín

GARLAND distributor, s.r.o., zapsán v OR u KS v HK v oddílu C vl. 5276. Neustálá technická inovace produktů Scheppach může vést k malým změnám v cenách a parametrech výrobků uvedených v tomto katalogu. Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH.
www.scheppach.cz, www.woodster.cz, www.garland.cz
www.scheppach.sk, www.woodster.sk, www.garland.sk

Váš prodejce Scheppach:

Designed by 4PROSTORCZ | 11/2015